

# રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

## વોટર વર્કસ શાખા

### પરિશિષ્ટ - ૧

કામનું નામ:- રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વોટર વર્કસશાખામાં મિકેનિકલ રીપેરીંગ કામોનો દ્વિ -વાર્ષિક રેઇટ કોન્ટ્રાક્ટ.

અનુ ક્રમ	કામગીરીની વિગત		
૧	વર્ટીકલ ટર્બાઇન પમ્પસિવાયના પમ્પ ઓવરહોલીંગ / સર્વિસ કરી લોડ પર ટેસ્ટ કરવાનું જોબ કામ.	(કોલમ:1) પમ્પનીસકશન ડીલીવરી-કપલ સેટના ફીટીંગ છોડાવી ફરી પમ્પ- મોટરનું એલાઇન્મેન્ટ, ફીટીંગ કરવા પડે તેપ્રકારના કામ	(કોલમ:2) એચ.એસ.સી.એફ.પમ્પ કે જેમાં ફક્ત પમ્પનું અપ્પર હાફ બોડી ખોલી-રોટેટીંગ યુનિટમાં કરવાનાથતાપમ્પ- મોટરનાંએલાઇન્મેન્ટ સાથેનાકામ
	પમ્પ / મોટરની ક્ષમતા	ભાવ (રૂપિયા)	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૧થી ૫ હે.પા. ની મોટરથી ચાલતા પમ્પ	1330	-
૨	૬થી ૧૦ " "	1596	-
૩	૧૧થી ૧૫ " "	2394	1436
૪	૧૬થી ૨૦ " "	2992	1795
૫	૨૧થી ૨૫ " "	3325	1995
૬	૨૬થી ૩૦ " "	3724	2234
૭	૩૧થી ૩૫ " "	3990	2394
૮	૩૬થી ૪૦ " "	4256	2553
૯	૪૧થી ૪૫ " "	4788	2872
૧૦	૪૬થી ૫૦ " "	5187	3112
૧૧	૫૧થી ૬૦ " "	5985	3591
૧૨	૬૧થી ૭૦ " "	6251	3750
૧૩	૭૧થી ૮૦ " "	6650	3990
૧૪	૮૧થી ૯૦ " "	7315	4389

૧૫	૯૧થી ૧૦૦ "	"	7980	4788
૧૬	૧૦૧થી ૧૨૫ "	"	8645	5187
૧૭	૧૨૬થી ૧૫૦ "	"	9310	5586
૧૮	૧૫૧થી ૧૭૫ "	"	9975	5985
૧૯	૧૭૬થી ૨૦૦ "	"	10640	6384
૨૦	૨૦૧થી ૨૫૦ "	"	11305	6783
૨૧	૨૫૧થી ૩૦૦ "	"	11970	7182

- નોંધ:- ૧). વોટર વર્કસનાંએચ.એસ.સી.એફ. પમ્પમાં સામાન્ય સંજોગોમાં સકશન ડીલીવરી કે અન્ય ફીટીંગ છોડાવવાનાહોતા નથી.પરંતુનોન-કલોગપમ્પમાં સકશન ડીલીવરી વિગેરે છોડાવવાનાં થાય તે સંજોગોમાં કોલમ ૧ મુજબ ચુકવણુ કરવાનું થાય.
- ૨).પમ્પના એન.ડી.ઈ. બેરીંગ બદલાવવાના કામે કોલમ નંબર-૨નાં ૩૦% ચુકવવાના રહેશે.
- ૩).પમ્પમાંફક્તઅપરહાફમોલી, કચરોસાફકરી, ફીટીંગકરવાનાકામેપમ્પસર્વિસના૩૦% ભાવ ચુકવવા.
- ૪).નવા અથવા જુનાં પમ્પ-મોટર ફક્ત ઇન્સ્ટોલ કરવાના કામે અથવા ફક્ત ડીસમેન્ટલ કરવાના કામે ઉપરોક્ત કોલમ ૧ના ૫૦% ભાવો ચુકવવા.

અનુ. ક્રમ	કામગીરીની વિગત	ભાવ (રૂપિયા)	ભાવ (રૂપિયા)	ભાવ (રૂપિયા)
૨	પમ્પનારોટરમાં જરૂરી જણાય ત્યાં વેલ્ડીંગ કરી જરૂરી મશીનીંગ કરી બેલેન્સીંગ કરીપમ્પ રોટરને કમ્પલીટ કરી આપવાનું જોબ કામ.	કાસ્ટ આર્ચન રોટર/ઇમ્પેલર	બ્રાસ / ગન મેટલ રોટર / ઇમ્પેલર	સ્ટેઇનલેસ સ્ટીલરોટર / ઇમ્પેલર
૧	૧હો.પા. થી ૫ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	532	558	586
૨	૬હો.પા. થી ૧૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	665	698	733
૩	૧૧હો.પા. થી ૧૫ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	798	837	879

૪	૧૬હો.પા. થી ૨૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૯૯૭	૧૦૪૬	૧૧૦૦
૫	૨૧હો.પા. થી ૨૫ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૧૧૯૭	૧૨૫૬	૧૩૧૯
૬	૨૬હો.પા. થી ૩૫ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૧૩૩૦	૧૩૯૬	૧૪૬૬
૭	૩૬હો.પા. થી ૪૫ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૧૫૯૬	૧૬૭૫	૧૭૫૯
૮	૪૬હો.પા. થી ૫૫ હો.પા.ની કેપેસીટીનીમોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૧૮૬૨	૧૯૫૫	૨૦૫૨
૯	૫૬હો.પા. થી ૬૫ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૨૧૨૮	૨૨૩૪	૨૩૪૬
૧૦	૬૬હો.પા. થી ૭૫ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૨૩૯૪	૨૫૧૩	૨૬૩૯
૧૧	૭૬હો.પા. થી ૧૦૦ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૨૬૬૦	૨૭૯૩	૨૯૩૨
૧૨	૧૦૧હો.પા. થી ૧૨૫ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૨૯૨૬	૩૦૭૨	૩૨૨૫
૧૩	૧૨૬હો.પા. થી ૧૫૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૩૧૯૨	૩૩૫૧	૩૫૧૯
૧૪	૧૫૧હો.પા. થી ૨૦૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	૩૪૫૮	૩૬૩૦	૩૮૧૨

૧૫	૨૦૧હો.પા. થી ૨૫૦ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	3724	3910	4105
૧૬	૨૫૧હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	3990	4189	4398
૧૭	૩૦૧હો.પા. થી ૩૫૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	4256	4468	4692
૧૮	૩૫૧હો.પા.થી વધુની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પના રોટર / ઇમ્પેલર	4522	4748	4985
<b>૩</b>	પમ્પનીઈ.એન.૮/એસ.એસ.શાફ્ટમાં જરૂરીયાત મુજબ એસ.એસ વેલ્ડીંગ કરી, મશીનીંગ, થ્રેડીંગ કરી બેલેન્સીંગ કરી સ્ટાન્ડર્ડ સાઈઝના ચાવી ગાળા બનાવી કમ્પલીટકરી આપવાનું જોબ વર્ક		ઈ.એન.૮ (ભાવ રૂપિયા)	એસ.એસ. (ભાવ રૂપિયા)
૧	૧હો.પા. થી ૫ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ		332	398
૨	૬હો.પા. થી ૧૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ		465	558
૩	૧૧હો.પા. થી ૧૫ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ		798	957
૪	૧૬હો.પા. થી ૨૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ		1197	1436
૫	૨૧હો.પા. થી ૨૫ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ		1463	1755
૬	૨૬હો.પા. થી ૩૫ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ		1795	2154
૭	૩૬હો.પા. થી ૪૫ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ		1995	2394
૮	૪૬હો.પા. થી ૫૫ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ		2194	2632
૯	૫૬હો.પા. થી ૬૫ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ		2527	3032

૧૦	૬૬હો.પા. થી ૭૫ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ	2859	3430
૧૧	૭૬હો.પા. થી ૧૦૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ	2992	3590
૧૨	૧૦૧હો.પા. થી ૧૨૫ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ	3192	3830
૧૩	૧૨૬હો.પા. થી ૧૫૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ	3391	4069
૧૪	૧૫૧હો.પા. થી ૨૦૦ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ	3724	4468
૧૫	૨૦૧હો.પા. થી ૨૫૦ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ	4256	5107
૧૬	૨૫૧હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ	4522	5426
૧૭	૩૦૧હો.પા. થી ૩૫૦ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગકામ	4788	5745
૧૮	૩૫૧હો.પા. થી વધુની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા પમ્પની શાફ્ટનું રીપેરીંગ કામ	5054	6064
૪	પમ્પનીનવી શાફ્ટ ઈ.એન.ટ/એસ.એસ. ૪૧૦ ના રોડમાંથી જરૂરીયાત મુજબનું માપ સાઈઝની ટર્નીંગમશીનીંગ કરી બનાવી આપવાનું જોબ કામ.		ભાવ (રૂપિયા)
એ	ઈ.એન.ટપમ્પ શાફ્ટ નવી, દર કિલો વજન દિઠ (ફીનીશીંગ થયા બાદ)		615
બી	એસ.એસ.૪૧૦પમ્પ શાફ્ટ નવી, દર કિલો વજન દિઠ (ફીનીશીંગ થયા બાદ)		847
૫	પમ્પનુંજરૂરી માપ સાઈઝનું ઝલાન બુશ જરૂરી કાસ્ટીંગ, મશીનીંગ કરી તથા ઈન્ટરનલ /એક્સ થ્રેડીંગ ટર્નીંગ વીગેરે કરી માપ સાઈઝ મુજબ બનાવી આપવાનું કામ.		ભાવ (રૂપિયા)
એ	સી.આઈ.ઝલાન બુશ ફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ		625
બી	બ્રાસ/ગનમેટલ ઝલાન બુશ ફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ		1875
સી	એસ.એસ.ઝલાન બુશ ફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ		1875
૬	પમ્પનુંજરૂરી માપ સાઈઝનું ઝલાન બ્રેકેટ (વન પીસ / ટુ પીસમાં ) જરૂરી કાસ્ટીંગ, મશીનીંગ કરી બનાવી આપવાનું કામ.		ભાવ (રૂપિયા)
એ	સી.આઈ.ઝલાન બ્રેકેટ ફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ		437
બી	એમ.એસ. ઝલાન બ્રેકેટફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ		375

9	પમ્પમાટે કાસ્ટ આર્યન / એમ એસ કપલ પુલી સેટ નવો જરૂરીયાત મુજબના માપ સાઈઝનોટર્નીંગ, મશીનીંગ કરી બનાવી આપવાનું કામ	ભાવ (રૂપિયા)
	પમ્પ - મોટર કપલ સાઈઝ	
૧	૪"	1163
૨	૪.૧/૨"	1662
૩	૫"	2368
૪	૫.૧/૨"	2418
૫	૬"	2950
૬	૭"	3468
૭	૮"	3893
૮	૯"	4293
૯	૧૦"	4950
૧૦	૧૧"	5718
૧૧	૧૨"	9000
૧૨	૧૪"	11718
૧૩	૧૬"	15875
૮	પમ્પનીસકશન લાઈનનાં ફુટ વાલ્વ (લેધર-વોશર, ફ્લેબ, રબ્બર પેકીંગ તથા નટ-બોલ્ટ સાથે)રીપેર કરી ફુટ વાલ્વ એસેમ્બલ કરી આપવાનું કામ.	ભાવ (રૂપિયા)
એ	૫૦એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્વ	332
બી	૧૦૧એમ.એમ. થી ૧૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્વ	706
સી	૧૫૧એમ.એમ. થી ૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્વ	1496
ડી	૨૦૧એમ.એમ. થી ૨૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્વ	1995
ઈ	૨૫૧એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્વ	2225
એફ	૩૦૧એમ.એમ. થી ૩૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્વ	2480
જી	૩૫૧એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્વ	2656
૯	પમ્પનીસકશન લઈનનો જુનો ફુટ વાલ્વ છોડાવી (પાણીમાંઉતરી) નવો /રીપેર થયેલ ફુટ વાલ્વફીટ કરી આપવાનું લેબર કામ.	ભાવ (રૂપિયા)
એ	૫૦એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્વ	400
બી	૧૦૧એમ.એમ. થી ૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્વ	800
સી	૨૦૧એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્વ	1200
ડી	૩૦૧એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્વ	1600

૧૦ એ	સ્લુઝવાલ્વ / પ્લેટ વાલ્વ / બટરફ્લાય વાલ્વ/ગ્લોબ વાલ્વ/ડાયાફ્રામ વાલ્વ/ ગેઇટ વાલ્વ (તમામ પ્રકારના વાલ્વ ) ખોલી જરૂર જણાય ત્યાં વેલ્ડીંગ, મશીનીંગ કરી નટ બોલ્ટ /પેકીંગ સહિત જરૂર મુજબ રીપેરીંગ કરી આપવાનું કામ.	
	નોંધ:- ઉપરોક્ત કામસાઈટ પર આવી (જે તે પરિસ્થિતિ) કરી આપવાનું રહેશેતથા હાઈડ્રોની જરૂરીયાત જણાય ત્યાં હાઈડ્રો ભાડુ અલગથી ચુકવવામાં આવશે.	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૫૦એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	650
૨	૧૦૧એમ.એમ. થી ૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	1330
૩	૨૦૧એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	2660
૪	૩૦૧એમ.એમ. થી ૪૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	3990
૫	૪૦૧એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	4655
૬	૫૦૧એમ.એમ. થી ૬૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	5320
૭	૬૦૧એમ.એમ. થી ૭૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	5985
૮	૭૦૧એમ.એમ. થી ૧૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	6650
	નોંધ:- ૧). ગીયરઓપરેટેડ/ એક્યુએટર વાલ્વ માટે ૨૦ ટકા વધારે ચુકવણીકરવામાં આવશે. ૨). માત્ર ગીયરબોક્સરીપેરીંગ / એક્યુએટરછોડાવવાના કામે ઉક્ત રકમના ૩૦% ચુકવવામાં આવશે. ૩). આ કામે નટ બોલ્ટ /રબર પેકીંગ વગેરે જરૂરી માલ સામાનની વ્યવસ્થા એજન્સીએ કરવાની રહેશે.	
૧૦ બી	સ્લુઝવાલ્વ / પ્લેટ વાલ્વ / બટરફ્લાય વાલ્વ/ગ્લોબ વાલ્વ/ડાયાફ્રામ વાલ્વ/ ગેઇટ વાલ્વ (તમામ પ્રકારના વાલ્વ)ના જરૂરી માપ સાઈઝના (ઈ.એન.ટ/એસ.એસ.) ના રોડ તથા બ્રાસ / ગન મેટલની નટ બનાવી આપવાનુંજોબ કામ.	ભાવ (રૂપિયા)
૧	ઈ.એન.ટના વાલ્વ રોડ(ફીનીશીંગ થયા બાદ) દર કીલો દીઠ વજન દીઠ	615
૨	એસ.એસ.ના વાલ્વ રોડ(ફીનીશીંગ થયા બાદ) દર કીલો દીઠ વજન દીઠ	847
૩	બ્રાસ/ગનમેટલની નટ(ફીનીશીંગ થયા બાદ) દર કીલો વજન દીઠ	1330
૧૦સી	ડાયાફ્રામવાલ્વ માટે બ્રાસનટ મોલ્ડીંગ સહીતના ડાયાફ્રામ સપ્લાય કરવાનુંકામ.	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૦એમ.એમ. થી ૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ	940
૨	૫૦એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	1310

૩	૧૦૧એમ.એમ. થી ૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	2875
૪	૨૦૧એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	4685
૧૧	નોનરીટર્ન વાલ્વ	
એ	નોનરીટર્ન વાલ્વ/DPCVને ખોલી તેના શાફ્ટ,લીવર બ્રેકેટ, વગેરેમાં ખરાબ થયેલ પાર્ટસ નવાનાંખી પ્લેટમાં વેલ્ડીંગ કરી અને જરૂરી નટ બોલ્ટ / સ્પ્રીંગ/ રબ્બર પેકીંગ નવા નાંખીસર્વીસ કરી ચાલુ કરવાનું કામ.	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૫૦એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	650
૨	૧૦૧એમ.એમ. થી ૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટર્ન વાલ્વ	1110
૩	૨૦૧એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટર્ન વાલ્વ	2220
૪	૩૦૧એમ.એમ. થી ૪૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટર્ન વાલ્વ	3330
૫	૪૦૧એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટર્ન વાલ્વ	4440
બી	નોનરીટર્ન વાલ્વ માટે કાસ્ટ આયર્ન મટીરીયલમાંથી મશીનીંગ, ટર્નીંગ, કરી ડીશ તૈયારકરી આપવાનું કામ.(૬૨ કીલો ઈઠ)	543
સી	નોન રીટર્ન વાલ્વમાટે એમ.એસ. મટીરીયલમાંથી મશીનીંગ, ટર્નીંગ, કરી ડીશ તૈયાર કરી આપવાનું કામ.(૬૨ કીલો ઈઠ)	375
૧૨	દરેક પ્રકારના વાલ્વ, એક્સાપન્સન બેલો તથા ફ્લોમીટર ફક્ત ઇન્સ્ટોલ કરવા અથવા ડીસમેન્ટલ કરવાનું કામ નોંધ:- ઉપરોક્ત કામે હાઈડ્રોની જરૂરીયાત જણાય ત્યાં હાઈડ્રો ભાડુ અલગથી ચુકવવામાં આવશે.	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૫૦એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	500
૨	૧૦૧એમ.એમ. થી ૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	800
૩	૨૦૧એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	1200
૪	૩૦૧એમ.એમ. થી ૪૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	1500
૫	૪૦૧એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	2100
૬	૫૦૧એમ.એમ. થી ૬૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	2500
૭	૬૦૧એમ.એમ. થી ૭૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	3000
૮	૭૦૧એમ.એમ. થી ૧૨૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ	3600



૧૩	જરૂરીમાપ સાઈઝના એમ.એસ.ના પીન બુશ ટાઈપ કોલર વાળા સ્ટેપ ટાઈપ કપલ બોલ્ટ રબ્બરબુશ તથા તેની નટ સાથે બનાવી આપવાનું કામ.	ભાવ (રૂપિયા)
એ	કપલબોલ્ટ સાઈઝ	
૧	(૧/૨".x૩") ડાયા	57
૨	૫/૮" ડાયા	96
૩	૩/૪" ડાયા	148
૪	૧" ડાયા	198
૫	૧.૧"/૪" ડાયા	257
૬	૧.૧/૨" ડાયા	282
બી	રબ્બરબુશ સાઈઝ	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૩"/૪" ડાયા	35
૨	૧"x૧" ડાયા	46
૩	૧"x૧.૧/૪" ડાયા	58
૪	૧.૧"/૪"x૧.૧/૪" ડાયા	68
૫	૧.૧"/૪"x૧.૧/૨" ડાયા	78
૬	૧.૧"/૨"x૧.૧/૨" ડાયા	92
૭	૨"/૨" ડાયા	116
૮	૨.૧/૨"x૨.૧/૨" ડાયા	136
૯	૪૦એમ.એમ. ઓ.ડી. x ૪૫ એમ.એમ. લંબાઈx૨૦ એમ.એમ. આઈ.ડી.	148
૧૪	ઈલેક્ટ્રીકમોટરથી ચાલતા ગીયર બોક્સને છોડાવી , ખોલી, જરૂરી ઓઈલ ગ્રીસ રબ્બર પેકીંગગ્યાસકેટ વગેરે બદલાવી સર્વિસ કરી ફીટ કરી આપવાનું જોબ કામ.	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૧એચ.પી. થી ૩ એચ.પી. સુધી	2775
૨	૪એચ.પી. થી ૭ એચ.પી. સુધી	3885
૩	૮એચ.પી. થી ૧૨ એચ.પી. સુધી	4440
૪	૧૩એચ.પી. થી ૨૦ એચ.પી. સુધી	7770
૫	૨૧એચ.પી. થી ૨૫ એચ.પી. સુધી	9435
૬	૨૬એચ.પી. થી ૩૦ એચ.પી. સુધી	9990
૭	૩૧એચ.પી. થી ૪૦ એચ.પી. સુધી	11100
૮	૪૧એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી. સુધી	13320
૧૫	રીડકશનગીયર બોક્સની એસ.એસ શાફ્ટમાં જરૂરીયાત મુજબ એસ.એસ. વેલ્ડીંગ કરી મશીનીંગ કરીકમ્પલીટ કરી આપવાનું કામ.	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૧એચ.પી. થી ૩ એચ.પી. સુધી	444

૨	૪એચ.પી. થી ૭ એચ.પી. સુધી	555
૩	૮એચ.પી. થી ૧૨ એચ.પી. સુધી	610
૪	૧૩એચ.પી. થી ૨૦ એચ.પી. સુધી	777
૫	૨૧ એચ.પી. થી ૨૫ એચ.પી. સુધી	943
૬	૨૬એચ.પી. થી ૩૦ એચ.પી. સુધી	1054
૭	૩૧એચ.પી. થી ૪૦ એચ.પી. સુધી	1332
૮	૪૧એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી. સુધી	1554
૧૬	રીડકશનગીયર બોક્સની વર્મ ગીયર શાફ્ટ નવી જરૂર મુજબ ના માપ સાઈઝની એસ.એસ.માંથીમશીનીંગ કરી બનાવી આપવાનું કામ.	1500
૧૭	રીડકશનગીયર બોક્સનું જરૂરી માપ સાઈઝનું ગીયર / વર્મ ગીયર બ્રાસ/ગનમેટલમાંથીનવુબનાવીઆપવાનુંકામ	1875
૧૮-એ	કોઈ પણ એમ.એસ. ફેબ્રીકેશનના કામે સુચના મુજબ બનાવી વેલ્ડીંગ/કટિંગ/ગ્રાઈન્ડીંગ તથા કલરકામ સાથેનું કામ.(દર કીલો દીઠ)	137
૧૮-બી	સી.આઈ./એમ.એસ.મટીરીયલના કામે સુચના મુજબકોઈ પણ એમ.એસ. સ્પેશિયલ, કાસ્ટિંગ/મશીનીંગ/ફીનીશીંગ તથા કલરકામ સાથે સપ્લાય કરવાનું કામ.(દર કીલો દીઠ)	437
૧૯	ફાઉન્ડેશનબોલ્ટ, ૨૦ એમ.એમ. રાઉન્ડ બ્રાઈટ બાર ત્રણ કુટ લંબાઈના સુચના મુજબ આંટા પાડીસુચના મુજબના હોલ ફાસ, વેલ્ડીંગ કરી સપ્લાય કરવાનું કામ, નટ, વોશર, સહીત દરકીલો વજન દીઠ.	137
૨૦	પમ્પસેટના બેરીંગ હાઉસીંગ અથવા પમ્પ બોડીમાં ટર્નીંગ કરી બેરીંગના ઓ.ડી. મુજબ ફીટીંગથઈ શકે તે પ્રમાણે સી.આઈ. / એમ.એસ. નું સ્લીવ બનાવી ફીટીંગ કરવાનું કામ.	ભાવ (રૂપિયા)
એ	૧હો.પા. થી ૧૦ હો.પા.	465
બી	૧૧હો.પા. થી ૨૦ હો.પા.	665
સી	૨૧હો.પા. થી ૩૫ હો.પા.	997
ડી	૩૬હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા.	1197
૨૧	૨૦હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા. સુધીના પમ્પ સેટ માટે સી.આઈ. મેટલના બેરીંગ હાઉસીંગ નમુનામુજબ બનાવી આપવાનું જોબ કામ પ્રતિ કીલો વજન દીઠ	598
૨૨	કપલપુલી માટે રબરનું સ્ટાર કપલર સપ્લાય કરવાનું કામ.	ભાવ (રૂપિયા)
	એમ.એમ. સાઈઝ / નંબર	
૧	૯૦	248
૨	૧૧૦	332
૩	૧૫૦	456

૪	૧૯૦	540
૫	૨૨૫	631
૬	૨૫૦	688
૭	૩૦૦	747
૨૩	HSCF/ટર્બાઇનપમ્પની મોટરનેકપલ પુલીમાંથી છોડાવી રીપેરીંગ/રીવાઈન્ડીંગ માટે લોડ કરવાનું, તથા રીપેરીંગ /રીવાઈન્ડીંગ થયેલ મોટરને અનલોડ કરી કપલ કરી એલાઈમેન્ટ કરી આપવાનું કામ. (જો હાઇડ્રોની જરૂર પડે તો તે અલગથી ચુકવવામાં આવશે.) મોટર કેપેસીટી	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૧હો.પા. થી ૧૦ હો.પા.	665
૨	૧૧હો.પા. થી ૨૦ હો.પા.	1130
૩	૨૧હો.પા. થી ૬૦ હો.પા.	1862
૪	૬૧હો.પા. થી ૧૫૦ હો.પા.	2926
૫	૧૫૧હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા.	3325
નોંધ:- ઉપરોક્ત કામે મોટર ફક્ત ડીસમેન્ટલ કરવાના કામે અથવા મોટર ફક્ત ફીટીંગ/એલાયમેન્ટ કરવાના કામે ઉપરોક્ત ભાવના ૫૦% ભાવો ચુકવવામાં આવશે.		
૨૪	૨ મીટર ઉંડાઈ સુધી રાખવામાં આવેલ, ૧૦ હો.પા સુધીના ઓપનવેલ હોરીઝન્ટલ સબમર્સીબલ પમ્પ ડીલીવરીલાઈનમાંથી છોડાવી રીપેરીંગ માટે બહાર કાઢી વાહનમાં લોડ કરવાનું કામ અથવા રીપેરીંગ થયેલસબમર્સીબલ પમ્પ ડીલીવરી લાઈન સાથે ફીટીંગ કરી આપવાનું જોબકામ. (જો હાઇડ્રોની જરૂર પડે તો તે અલગથી ચુકવવામાં આવશે.)	1200
૨૫-એ	અલગઅલગ કેપેસીટીના ચેઈન પુલી બ્લોક/EOT craneખોલી ગીયર મીકેનીઝમ, શાફ્ટ, રેચેટ લોકવીગેરેમાં જરૂરી રીપેરીંગ, સર્વિસ કરી, ફીટીંગ કામગીરી.	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૧ ટન	2128
૨	૨ ટન	2793
૩	૩ ટન	3591
૪	૪ટન	4123
૫	૫ ટન	4655
૨૫-બી	અલગઅલગ કેપેસીટીના ચેઈન પુલી બ્લોક/EOT crane માં ફક્ત કપ્લર બદલાવી ચેઈન પુલી બ્લોક/EOT crane ચાલુ કરી આપવાનું કામ.	800
૨૬	પમ્પનારોટરની કેપના એસ.એસ./બ્રોન્ઝમાંથી બનાવી આપવાનું કામ. (ફીનીશ કર્યા બાદ દર કીલોટીઠ)	1562

૨૭	૧ થી ૫ એચ.પી. ની કેપેસિટીના વર્ટીકલ ડીવોટરીંગ સેટમાં નવો જી.આઈ પાઈપ નાખી વેલ્ડિંગકરી કલર કરી આપવાનું કામ (પાઈપનો ડાયામીટર તથા લંબાઈ જણાવી મીટર એકના ભાવો વો.વ SOR મુજબના રહેશે.)	900
૨૮	૨એચ.પી. ની કેપેસિટીના વર્ટીકલ ડીવોટરીંગ સેટમાં ગ્લાન્ડ બુશીંગ પ્લાસ્ટીકનાતથા ઓઈલ સીલ નમુના મુજબનું બનાવી આપવાનું કામ.	275
૨૯-એ	૩/૧૬થી ૩/૪ સાઈઝના હોલ થ્રેડ પાડી આપવાનું કામ.	
૧	૩/૧૬થી ૩/૮ સુધીના ૧ હોલ તથા થ્રેડના ભાવ	121
૨	૭/૧૬થી ૩/૪ સુધીના ૧ હોલ તથા થ્રેડના ભાવ	150
૨૯-બી	કુશળ તરવૈયા વડે ડેમ/તળાવ ના વાલ્વટાવર તથા સબમર્શિબલ પંપના સકશન સ્ટ્રેનર સાફ કરી કચરો બહાર કાઢવાનું કામ. (ભાવ પ્રતિ જોબ)	600
૨૯-સી	જરૂરિયાત મુજબ સાઈઝની ગેલ્વેનાઈઝ જાળી સપ્લાયના પર (ભાવ પ્રતિ કિલો).	143
૩૦	ગીયરબોક્ષ માટે જરૂરી ઓઈલ સીલ નંગ ૧ સપ્લાય કરવા તથા ગીયર બોક્ષમાં ફીટ કરી ઓઈલ લીકેજબંધ કરવાનું જોબ કામ	465
૩૧-એ	વાલ્વનાગીયરબોક્સ માટેના EN સીરીઝના ગીયર બનાવી સપ્લાય કામ (ભાવ પ્રતિ કિલો)	1662
૩૧-બી	વાલ્વનાગીયરબોક્સ માટેના C.I. સીરીઝના ગીયર બનાવી સપ્લાય કામ (ભાવ પ્રતિ કિલો).	1250
૩૨	ડીજી સેટમાં ડીઝલ નાખવા માટેના હેન્ડ ઓપરેટેડ ડીઝલ પમ્પ સપ્લાય કરવાનું કામ.	1875
૩૩	ડીઝલ એન્જીન ઓપરેટેડ ડીવોટરીંગ પમ્પ માટે કરવાના થતા કામ.	
એ.	ડીઝલએન્જીન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સુધીના પમ્પની પુલી સી.આઈ.માંથી બનાવી આપવાનું કામ	797
બી	ડીઝલએન્જીન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સુધીના પમ્પની પુલીનું કપલર સેટ નટ બોલ્ટ સહીતનોભાવ	597
સી	ડીઝલએન્જીન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સુધીના પમ્પમાં જરૂરિયાત મુજબના હોલ તથા આંટા પાડીઆપવાનું કામ.	159
ડી	૧૫ એચ.પી. સુધીના ડીઝલએન્જીન ખોલી સર્વિસ કરીફિટિંગ કરી આપવાનું કામ.	3800
ઇ	૧૫ એચ.પી. સુધીના ડીઝલએન્જીનનાં હેડ સર્વિસ કરી આપવાનું કામ	2250
એફ	૧૫ એચ.પી. સુધીના ડીઝલએન્જીનનાં નોઝલ પમ્પ સર્વિસ કરી આપવાનુંકામ	2440

જી	૧૫એચ. પી. સુધીના ડીઝલ એન્જિન માટે બ્લોક પીસ્ટન બનાવી ફીટીંગ કરી આપવાનું કામ.	8375
એચ	ડીઝલએન્જિન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સુધીનાપમ્પસેટમાટે સી.આઈ.માંથીઈમ્પેલર બનાવી ફીટીંગ કરી આપવાનું કામ.( ભાવ પ્રતિ કિગ્રા)	1200
આઈ	ડીઝલએન્જિન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સુધીનાપમ્પસેટમાટે ગાસ્કેટ પેકિંગ સેટખરીદ કરી ફીટીંગ કરી આપવાનું કામ.	875
જે	ડીઝલએન્જિન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સુધીનાપમ્પસેટમાટે આગળનું ટ્રોલીવ્હીલ ( ૯ થી ૧૨ ઈંચ સુધી)સીઆઈમાંથી બનાવી ફીટીંગ કરી આપવાનું કામ.	1650
કે	ડીઝલએન્જિન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સુધીનાપમ્પસેટમાટે પાછળનું ટ્રોલીટાયર ટ્યુબ સેટ (સાઇજ ૫.00x ૧૯)સપ્લાય કરી ફીટીંગ કરી આપવાનું કામ.	3312
એલ	ડીઝલએન્જિન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સુધીનાપમ્પસેટમાટે હેન્ડલ સપ્લાયકરવાનું કામ (કીલો ઈઠ)	162
એમ	ડીઝલએન્જિન ચેકીંગ કામે સાઇટ વીઝીટ (ભાવ પ્રતિ વીઝીટ)	300
૩૪	૩/૧૬થી ૩/૪ સુધીની સાઈઝના બન્ને બાજુ આંટાવાળા એમ.એસ. સ્ટડ સપ્લાય કરવાનું કામ.	ભાવ (રૂપિયા)
એ.	૩/૧૬થી ૩/૮ સુધીના ૧ નંગ સ્ટડનો ભાવ(૩" લંબાઈ સુધી)	46
બી.	૭/૧૬થી ૩/૪ સુધીના ૧ નંગ સ્ટડનો ભાવ(૩" લંબાઈ સુધી)	76
સી.	કોઈપણ સાઈઝના હાઈટેન્સાઈલ બોલ્ટ , સ્ટડસ, નટસ તથા વોશર (સ્પ્રીંગ વોશર સહીત) નાપ્રતિ કી.ગ્રાનો ભાવ.	747
૩૫	૩/૧૬થી ૩/૪ સુધીની સાઈઝના એલ એન્ડ કી બોલ્ટ સપ્લાય કરવાનું કામ.	
એ	૩/૧૬થી ૩/૮ સુધીના ૧ નંગ બોલ્ટનો ભાવ(૧.૧/૨" લંબાઈ સુધી)	52
બી	૭/૧૬થી ૩/૪ સુધીના ૧ નંગ બોલ્ટનો ભાવ(૧.૧/૨" લંબાઈ સુધી)	107
૩૬-એ	૨૦૦કીલો વોટની મોટરથી ચાલતા વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પનું બેરીંગ જર્નલ અથવા એન્જ્યુલર કોન્ટેક્ટ બેરીંગ બદલવા માટે મોટર પમ્પને ડીકપલ કરી મોટરને ટર્મીનલમાંથી કેબલકનેક્શન છોડાવીમોટરને મોટર સ્ટુલ પરથી ઉતારી મોટર સ્ટુલ છોડાવી પમ્પની પુલીતથા રચેટ કવર કાઢી બેરીંગ જર્નલ અથવા એન્જ્યુલર કોન્ટેક્ટ બેરીંગ કાઢી અત્રેથીઆપવામાં આવે તે ફીટ કર્યા બાદ પમ્પની લીફટ લઈ બેરીંગ નટ ફીટ કરી રચેટ કવરપમ્પ પુલી, મોટર સ્ટુલ, મોટર વગેરે તેની યથાવત સ્થિતીમાં મુકી મોટર કેબલનાકનેક્શન કરી એલાઈન્મેન્ટ મેળવી મોટર પમ્પ કપલ કરી ચાલુ કરી આપવાનું કામ.	12635

35- બી	ભાદર ડેમ સાઈટ પરની મોટર બદલવા માટે મોટર-પંપને ડીકપલ કરી, મોટર સ્ટુલ છોડાવી, જુની મોટર ઉતારી તેની જગ્યાએ નવી મોટર તથા સ્ટુલ(જરૂર જણાયે) ફીટ કરી, કપલ કરી, મોટર-પમ્પ એલાઈનમેન્ટ કરી, મોટરના કનેક્શન કરી લોડ ટેસ્ટ કરી આપવાનું જોબ કામ.	10108
39	૨૦૦કીલો વોટ થી ચાલતા વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પની હેડ શાફ્ટ, હેડ શાફ્ટ સ્લીવ, કેડીસ્યાર્જ હેડ સાથે લાગતો કોલમ પાઈપ બદલાવવા માટે મોટર પમ્પને ડીકપલ કરી, મોટરને મોટર સ્ટુલ પરથી ઉતારી મોટર સ્ટુલ છોડાવી પમ્પની પુલી, રેચેટ કવર, એન્ગ્યુલર કોન્ટેક્ટ બેરીંગ ,બેરીંગ જનરલ વગેરે કાઢી ડીસ્યાર્જ હેડ ને હેડરલાઈનથી છોડાવી ચેઈન પુલી બ્લોકથી ઉપાડી વારાફરતી બે કોલમ પાઈપ ઈન્ટેક વેલમાંથીબહાર કાઢી હેડ શાફ્ટ છોડાવી અત્રેથી આપવામાં આવેલ નવી હેડ શાફ્ટ, હેડ શાફ્ટ સ્લીવકે ડીસ્ટન્સ કોલમ પાઈપ બદલવી ઈન્ટેકવેલમાં ઉતારી ડીસ્યાર્જ હેડને ફાઉન્ડેશનપર મુકી હેડર લાઈન સાથે ફીટ કરી બેરીંગ જનરલ, એન્ગ્યુલર કોન્ટેક્ટ બેરીંગ, રેચેટકવર, પમ્પ પુલી વગેરે સુચના મુજબ ફીટ કરી મોટર સ્ટુલ, મોટર વગેરેને તેની યથાવત સ્થિતિમાં મુકી મોટર કેબલના કનેક્શન કરી એલાઈનમેન્ટ મેળવી મોટર પમ્પ કપલ કરીચાલુ કરી આપવાનું કામ.	21280
3C	૨૦૦કીલોવોટ ની મોટરથી ચાલતા વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પના ડીસ્ટન્સ કોલમ પાઈપ પછીના૧૩ નંગ કોલમ પાઈપ (ટેપર કોલમ પાઈપ સહીત) પૈકીના કોઈ પણ કોલમ પાઈપ, ઈન્ટરમીડીયટશાફ્ટ, ઈન્ટરમીડીયેટ શાફ્ટ સ્લીવ, બેરીંગ સ્પાઈડર, થ્રેડેડ કપ્લીન સ્પાઈડરનારબ્બર બેરીંગમાં ભાંગ તુટ થયે બદલાવવા માટે પમ્પ મોટર ડીકપલ કરી મોટરટર્મિનલમાંથી કેબલ કનેક્શન છોડાવી, મોટરને મોટર સ્ટુલ પરથી ઉતારી મોટર સ્ટુલછોડાવી પમ્પ પુલી, રેચેટ કવર કાઢી , બેરીંગ જનરલ, બેરીંગકાઢી ડીસ્યાર્જ હેડનેહેડર લાઈનથી છોડાવી ચેઈન પુલી બ્લોકથી ઉપાડી વારાફરતી કોલમ પાઈપને ઈન્ટેકવેલમાંથી બહાર કાઢી કલેમ્પીંગ કરી છોડાવી તેના ઉપર જણાવેલ પાર્ટસ પૈકી ભાંગ તુટથયેલ કોઈ પણ પાર્ટસ કાઢી તેની જગ્યાએ અત્રેથી આપવામાં આવે તે પાર્ટસ સુચના મુજબફીટ કરી બહાર કાઢેલ કોલમ પાઈપ્સને વારાફરતી કલેમ્પીંગ કરી ઈન્ટેક વેલમાંઉતારી ડીસ્ટન્સ કોલમ પાઈપ સાથેડીસ્યાર્જ હેડ લગાવી તેને ફાઉન્ડેશન પર મુકીબેરીંગ જનરલ, બેરીંગ, રેચેટ કવર, પમ્પ પુલી વગેરે સુચના મુજબ ફીટ મોટર સ્ટુલમુક્યા બાદ મોટર મુકી કેબલ કનેક્શન કર્યા બાદ એલાઈનમેન્ટ મેળવી મોટર પમ્પ કપલકરી ચાલુ કરી આપવા સહીતનું કામ.	46550
3E	૨૦૦કીલો વોટ ની મોટરથી ચાલતા વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પના બાઉલ યુનિટમાં રબ્બર બેરીંગ, ઇમ્પેલર, ઇમ્પેલર શાફ્ટ સ્લીવ, ઇમ્પેલર શાફ્ટ વગેરેમાં ભાંગ તુટ થયે મોટરપમ્પ ડી-કપલ કરી મોટર કેબલ કનેક્શન છોડાવી મોટરને સ્ટુલ પરથી ઉતારી મોટર સ્ટુલછોડાવી પમ્પ પુલી, રેચેટ કવબ, બેરીંગ જનરલ, બેરીંગ વગેરે	59850

	કાઢી ડીસ્યાર્જ હેડનેહેડર લાઈનથી છોડાવી પમ્પના કોલમ પાઈપને વારાફરતી ઈન્ટેક વેલમાંથી બાર કાઢીકલેમ્પીંગ કરતા રહી ઈન્ટરમીડીયેટ શાફ્ટ ખોલી પમ્પનું બાઉલ એસેમ્બલ યુનીટઈન્ટેક વેલમાંથી બહાર કાઢી બેલ માઉથ છોડાવી વારાફરતી ચારેય બાઉલ ખોલી તેના ઉપરજણાવેલ પાર્ટસ પૈકી ખરાબ થયેલ પાર્ટસ ની જગ્યાએ અત્રેથી આપવામાં આવે તે પાર્ટસફીટ કરી બાઉલ એસેમ્બલી એસેમ્બલ કર્યા બાદ તેની સાથે વારાફરતી દરેક કોલમપાઈપફીટ કરી ઈન્ટેક વેલમાં ઉતારી ડીસ્ટન્સ કોલમ પાઈપ સાથે ડીસ્યાર્જ હેડ ફીટકરી ફાઉન્ડેશન પર મુકી હેડર લાઈન સાથે ફીટ કરી બેરીંગ જનરલ બેરીંગ, રેચેટ કવર, પમ્પ પુલી વગેરે સુચના મુજબ ફીટ કરી મોટરને યથાવત સ્થીતીમાં મુકી મોટર કેબલનાકનેકશન કરી એલાઈન્મેન્ટ મેળવી મોટર પમ્પ કપલ કરી ચાલુ કરી આપવાન સહીતનું કામ.	
૪૦	ભાદરડેમ સાઈટ પમ્પીંગ સ્ટેશન ઉપર વાલ્વ ટાવરમાં મુકેલ ૬ પમ્પસ પૈકી કોઈ પણ પમ્પકોઈ પણ પ્રકારના ફોલ્ટના કારણે ઈન્ટેક વેલમાં પડી જાય તો સાઈટ ઉપર જરૂરી માલસામાન જેવો કે ચેઈન પુલી બ્લોક, વાયર રોપ, સાંકળ, રસ્સો સાથે લાવી ઈન્ટેકવેલમાં પડી ગયેલ પમ્પને તેની મુળ જગ્યાએ લઈ પમ્પને બહાર કાઢી શકાય તેવીપોઝીશનમાં ઈન્ટેક વેલમાંથી શીફ્ટીંગ કરી બહાર કાઢી આપવાના કામે.	11970
૪૧ એ	ફીલ્ટરપ્લાન્ટ પરના કલેરીફાયર બ્રીજની ટ્રેકસન ડ્રાઈવ વ્હીલના પેડસ્ટલમાં ભાંગ તુટથયે / પેડસ્ટલના બેરીંગ ખરાબ થયે / વ્હીલની શાફ્ટના બેરીંગ ડાયા. માં બેરીંગલુઝ થયે સાઈટ ઉપર આવી બ્રીજને સ્ક્રૂ જેક વડે જરૂરીયાત મુજબ અધ્ધર કરી વ્હીલકાઢી જરૂરત મુજબ રીપેરીંગ કરી વ્હીલ યથાવત સ્થીતીમાં ફીટ કરી એલાઈન્મેન્ટ મેળવીચાલુ કરી આપવા સહીત (ફક્ત મજૂરી કામ)	9975
૪૧ બી	કલેરીફાયરના ટ્રેકસન ડ્રાઈવ પી વી સી રબર કોટેડ પેડસ્ટલ વ્હીલનામાંવીનાયલ રબર કોટીંગ સુચના અનુસાર હોટ પ્રોસેસથી ચડાવી પેડેસ્ટલ કમ્પલીટ કરી આપવાનું કામ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સાથે. (ભાવ પ્રતિનંગ)	26850
૪૧ સી	કલેરીફાયરનું મેઈન બેરીંગ રીપેર કરી ડિફ્ટિંગ કરી આપવાનું જોબ કામ.	60000
૪૧ ડી	કલેરીફાયરનું મેઈન બેરીંગમાં ફક્ત ઓઇલ/ ગ્રીસીંગ કરી રૂટીન રીપેરીંગ કરવાના ભાવ. (ઓઇલ/ ગ્રીસીંગ સહિત પ્રતિ જોબ ભાવ)	3000
૪૨ એ	પોલ્ડરપમ્પ / સબર્મીબલ પમ્પ સેટ/SCF પંપ સેટ ને કુવા / ડેમ / ઈન્ટેક વેલમાં ઉતારી આપવાનું તથાસંલગ્ન એસેસરીઝ સાથે જોડવાનું કામ. (જો હાઇડ્રોની જરૂર પડે તો તે અલગથી ચુકવવામાં આવશે.)	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૦ થી ૧૫ એચ.પી. સુધી	1995
૨	૧૬ થી ૩૦ એચ.પી. સુધી	3990

૩	૩૧થી ૫૦ એચ.પી. સુધી	4655
૪	૫૧થી ૧૦૦ એચ.પી. સુધી	5985
૫	૧૦૧ થી ૧૫૦ એચ.પી. સુધી	7315
૬	૧૫૧ થી ૩૦૦ એચ.પી સુધી	8924
૪૨ બી	પમ્પસેટની ડીલીવરી લાઈનોના જોઈન્ટ છોડાવી, સ્લુઝ વાલ્વ, નોન રીટર્ન વાલ્વ છોડાવીપમ્પ સેટ બહાર કાઢી લોડ કરી આપવાનું કામ. (જો હાઇડ્રોની જરૂર પડે તો તે અલગથી ચુકવવામાં આવશે.)	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૦ થી ૧૫ એચ.પી. સુધી	1729
૨	૧૬થી ૩૦ એચ.પી. સુધી	3192
૩	૩૧થી ૫૦ એચ.પી. સુધી	3857
૪	૫૧થી ૧૦૦ એચ.પી. સુધી	5320
૫	૧૦૧ થી ૧૫૦ એચ.પી. સુધી	6650
૬	૧૫૧ થી ૩૦૦ એચ.પી સુધી	8113
૪૩ એ	ઈ.એસ.આર તથા જી.એસ.આર ના લેવલ માટે નવો ફ્લોટ ૧૬ ગેઈજ ગેલ્વે શીટમાંથી બનાવી એપોકસીપેઈન્ટ કરી સપ્લાય કરવાનું કામ.	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૧૦૦થી ૨૦૦ એમ.એમ. સુધી નંગ-૧ ના	1496
૨	૨૦૧એમ.એમ. થી વધુ	1995
૩	પીવીસી મરીન બોલ / ફ્લોટ	3491
બી ૧	ઈ.એસ.આર / જી.એસ.આર માં ઉતરી સુચના મુજબ કાઉન્ટર બેલેન્સ વજન સાથે આપેલફ્લોટ બાંધી, ફેબ્રિકેશન કરી આપવાનું કમ્પ્લીટ કામ જરૂરી માલ સામાન સહીત.	1596
બી ૨	માંગણીમુજબ ઘાઈ વાયર (વાયર રોપ) સપ્લાય કરવાનું કામ ભાવ ૧ કીલોના	415
બી ૩	વોટરલેવલ પટ્ટીની ગરેડી કાસ્ટ આયર્ન માંથી સેમ્પલ મુજબની બનાવી આપવાનું કામ ભાવફીનીશીંગ કર્યા બાદ દર કીલો દીઠ.	415
૪૪	એચ.એસ.સી.એફપમ્પના ગ્લાન્ડમાં બન્ને બાજુએ જરૂર મુજબના સાઈઝની ગ્રેફાઈટ દોરી ભરી, લુબ્રિકેશન કરી ગ્લાન્ડ સેટીંગ કરવાનું કામ(માલ મજૂરી સહીત)	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૧ એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી.	111
૨	૫૧ એચ.પી. થી ૧૦૦ એચ.પી.	166
૩	૧૦૧ એચ.પી. થી ૨૦૦ એચ.પી.	244
૪	૨૦૦ એચ.પી. થી ઉપર	277



૪૫	ન્યારી-૧ડેમ સાઈટ વાલ્વ ટાવરના વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પના સર્વીસ/ રીપેરીંગ અર્થે પમ્પ ના ડીસચાર્જ બેઈઝ તથા પમ્પના વર્ટીકલ કોલમ પાઈપ સ્પાઈડર, શાફ્ટ (૪૦ ફુટલંબાઈના) વર્ટીકલ કોલમ ૬ જોઈન્ટ છોડાવી વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પને સર્વીસ/રીપેરીંગ કરી વર્ટીકલ કોલમ પાઈપ, શાફ્ટ તથા સ્પાઈડરને ફીટીંગ, રીઈન્સ્ટોલેશન, ટેસ્ટીંગ, કમીશનીંગ કરી લોડ પર ટેસ્ટ કરી, ચાલુ કરી આપવાનું કામ.	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૭૫એચ.પી.	26635
૨	૧૫૦એચ. પી.	35525
૩	૨૦૦ એચ. પી.	45248
	નોંધ : (૧) પ્રથમ બે કોલમ પાઈપ સુધી પમ્પ ખોલીને ફીટ કરવાના કામે ઉપરોક્ત ભાવના ૭૦% રકમ ચુકવવાના રહેશે. (૨) જો બાઉલ એસેમ્બલી ખોલીને ફીટ કરવાના કામે ઉપરોક્ત ભાવના ૩૦% વધુ રકમ ચુકવવાના રહેશે.	
૪૬	ન્યારી -૧ ડેમ સાઈટ વાલ્વ ટાવરના વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પ માટે જરૂરી માપ સાઈઝન સેમ્પલ મુજબના સ્પેર પાર્ટ્સ બનાવી આપવાનું કામ.	ભાવ (રૂપિયા)
એ	૧૫૦ થી ૨૦૦ એચ.પી. વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પ માટે	
૧	૩૦૦ થી ૪૫૦એમ.એમ. ડાયા ૮ એમ.એમ. થીકનેસના એમ.એસ./સી.આઈ. પાઈપ તથા ૧૬ એમ.એમ. થીકનેસ એમ.એસ. ડબલએન્ડેડ ફ્લાન્જ સાથે વર્ટીકલ કોલમ પાઈપ સપ્લાય કરવાનું કામ. (ભાવ પ્રતિ કીગ્રા)	206
૨	૩૦૦ થી ૪૫૦એમ.એમ. ડાયા ૧૬ એમ.એમ. થીકનેસ એમ.એસ./સી.આઈ. સ્પાઈડર (ભાવ પ્રતિ નંગ)	13750
૩	એસ.એસ.વર્ટીકલ કોલમ શાફ્ટ બન્ને છેડે ઈન્ટરનલ/એક્સ્ટર્નલ થ્રેડીંગ તથા ટર્નીંગમશીનીંગ સાથે. (ભાવ પ્રતિ કીગ્રા)	1187
૪	એસ.એસ.શાફ્ટ સ્લીવ(લોંગ) (ભાવ પ્રતિ નંગ)	15312
૫	એસ.એસ.શાફ્ટ સ્લીવ (શોર્ટ) (ભાવ પ્રતિ નંગ)	13125
૬	એમ.એસ.ગ્લાન હાઉસીંગ (ભાવ પ્રતિ કીગ્રા)	437
૭	કોલમ પાઈપ ના સ્પાઈડર ટેફ્લોન બુશીંગ	5625
બી	૭૫એચ.પી. વર્ટીકલ ટર્બાઈન પમ્પ માટે	
૧	૨૫૦એમ.એમ. ડાયા ૮ એમ.એમ. થીકનેસના તથા ૧૬ એમ.એમ. થીકનેસ ડબલ એન્ડેડ ફ્લાન્જ સાથેના પાઈપ સપ્લાય કરવાનું કામ (ભાવ પ્રતિ કીગ્રા)	206
૨	૨૫૦એમ.એમ. ડાયા ૧૬ એમ.એમ. થીકનેસ એમ.એસ. સ્પાઈડર (ભાવ પ્રતિ નંગ)	10806

૩	એસ.એસ.વર્ટીકલ કોલમ શાફટ બન્ને છેડે ઈન્ટર્નલ / એક્સટર્નલ થેડીંગ સાથે (ભાવ પ્રતિ કીગ્રા)		1250
૪	એસ.એસ. શાફટ સ્લીવ(લોંગ) (ભાવ પ્રતિ નંગ)		11637
૫	એસ.એસ.શાફટ સ્લીવ (શોર્ટ) (ભાવ પ્રતિ નંગ)		8312
૬	એમ.એસ./સી.આઈ.ગ્લાન હાઉસીંગ (ભાવ પ્રતિ કીગ્રા)		415
૭	કોલમ પાઈપ ના સ્પાઈડર ટેફલોન બુશીંગ		4156
૪૭	૩'x ૩" x ૩" સકસન સ્વીપર ટ્રોલી માટેનું બ્રશ		2493
૪૮	સકસનસ્વીપર ટ્રોલી કમ્પલીટ સેટ, ક્લેમ્પ , સોકેટ સાથે		29925
૪૯	જુદી-જુદીસાઈઝના એક્સપાન્સન બેલો પીસ સપ્લાય કામ.	આઈ.એસ. કોડ ૧.૦	આઈ.એસ.કોડ ૧.૬
એ	૧૦૦ એમ.એમ	10000	10000
બી	૧૫૦ એમ.એમ	11250	12000
સી	૨૦૦ એમ.એમ	13750	15000
ડી	૨૫૦એમ.એમ.	17775	24645
ઈ	૩૦૦એમ.એમ	22350	26250
એફ	૩૫૦એમ.એમ	26250	28350
જી	૪૦૦એમ.એમ	32850	37800
એચ	૪૫૦એમ.એમ	39525	42975
આઈ	૫૦૦ એમ.એમ	44235	56235
૫૦	કોઈ પણ સાઈઝનાડીસમેન્ટલ જોઈન્ટ તમામ પ્રકારની એસેસરીઝ સાથે પ્રતિ કીલોના ભાવ.		275
૫૧	ફિલ્ટર પ્લાન્ટના બેક વોશ કમ્પ્રેશર સર્વીસ કરવાનું કામ		ભાવ (રૂપિયા)
	૧ એચ.પી. થી ૧૦ એચ.પી. સુધી		1197
	૧૧ એચ.પી. થી ૨૦ એચ.પી. સુધી		1862
	૨૧ એચ.પી. થી ૩૦ એચ.પી. સુધી		2660
	૩૧ એચ.પી. થી ૪૦ એચ.પી. સુધી		3192
	૪૧ એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી. સુધી		3591
૫૨	મોટર-પમ્પ-વાલ્વ-એન.આર.વી.-બેઝપ્લેટ સાથે વાયર બ્રશથી સાફકરીસીન્થેટીક પેઈન્ટના ઠર લેયર કરીકલર કરવાનું કામ		ભાવ (રૂપિયા)
એ	૧ એચ.પી. થી ૫ એચ.પી. સુધી		1330
બી	૬ એચ.પી. થી ૧૦ એચ.પી. સુધી		1995
સી	૧૧ એચ.પી. થી ૨૫ એચ.પી. સુધી		2926

ડી	૨૬ એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી. સુધી	3591	
ઈ	૫૧ એચ.પી. થી ૧૦૦ એચ.પી. સુધી	4256	
એફ	૧૦૧ એચ.પી. થી ૧૫૦ એચ.પી. સુધી	4921	
જી	૧૫૧ એચ.પી. થી ૨૦૦ એચ.પી. સુધી	5453	
એચ	૨૦૧ એચ.પી. થી ૨૫૦ એચ.પી. સુધી	5985	
આઈ	૨૫૧ એચ.પી. થી ૩૦૦એચ.પી. સુધી	6384	
જે	કોઈ પણ મશીનરી/ એસીસરીઝને વાયર બ્રશથી સાફકરીસીન્થેટીક પેઈન્ટના ઠર લેયર કરીકલર કરવાનું કામ (ચો. ફૂટ દીઠ)	32	
૫૩	મેનપાવર સપ્લાય માટે જે-તે સમયે પ્રવર્તમાન લઘુતમ વેતન દરના મુજબના ભાવો+૧૫% વધુ ચુકવવા તથા આ ભાવો પર કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા આપવામાં આવેલ + ભાવો ચૂકવવામાં આવશે નહીં.		
૫૪	સબમર્ઝડ સેન્ટ્રીફ્યુગલ પમ્પના તરતા ફ્લોટીંગ બાર્જ મા જરૂરી બેરલ બદલાવાનું કામ જરૂરી માલ સામાન સહીત	900	
૫૫	કુવા / ડેમ / ઈન્ટેકવેલમાં ઉતારેલા સબમર્ઝડ સેન્ટ્રીફ્યુગલ પમ્પના કોલમ પાઇપ વધારવાનું તથા ઘટાડવાનું મજૂરી કામ (ભાવ પ્રતિ પીસ)	300	
૫૬	૨૦૦ એમ.એમ વાયર બ્રેડેડ પાઇપ સપ્લાય કરવાનું કામના પ્રત્યેક રનીંગ મીટર ના ભાવ.	10000	
૫૭	૨૫૦ એમ.એમ વાયર બ્રેડેડ પાઇપ સપ્લાય કરવાનું કામના પ્રત્યેક રનીંગ મીટર ના ભાવ.	12000	
૫૮	સક્શન સ્વીપર ટ્રોલી રીપેરીંગ સર્વિસ કરવાનું કામઆકામેજરૂરીનટબોલ્ટ, વોશર,રબ્બરશીટ્સ, વ્હિલ, સ્પ્રીંગ એજન્સીએલાવવાનારહેશે	900	
૫૯	૧ થી ૫ ટન સુધીની કેપેસીટીના ચેઇન પુલી બ્લોક નાહુકપ્રત્યેક નંગ દીઠ ભાવ	1875	
૬૦	પ્રેશર ગેજ માટે એસેસરીઝ સપ્લાય કામ.		
એ.	યુ ટાઈપ સાઈફોન પાઈપ	562	
બી..	ક્યુ ટાઈપ સાઈફોન પાઈપ	700	
સી.	વાલ્વ	437	
૬૧	એમ.એસ. ચેઇન પુલી બ્લોક માટે નીચે મુજબ ભાવો ચુકવવા.		
	કેપેસીટી	૦૩ મીટર ચેઇન સાથે સપ્લાય ભાવ(રૂપિયા)	જરૂરીયાત મુજબ વધારે ચેઇન લેવા માટે મીટર દીઠ ભાવ(રૂપિયા)

એ.	૧ ટન	8750	625
બી.	૨ ટન	10000	625
સી.	૩ ટન	11875	875
ડી.	૫ ટન	22500	1500

નોંધ:- ઉપરોક્ત સપ્લાય કરવાની થતી ચેઈન પુલી બ્લોક INDEF/SAFEX/DMDE/MORRIS/ELEPHANT માંથી જ કોઈ એક કંપનીની સપ્લાય કરવાની થશે.

૬૨	ગેન્ડ્રી સપ્લાય કરવાના કામે નીચે મુજબ ભાવો ચુકવવા.		
	કેપેસીટી	૦૩ મીટર ચેઈન સાથે સપ્લાય ભાવ(રૂ.)	જરૂરીયાત મુજબ વધારે ચેઈન લેવા માટે મીટર દીઠ (ભાવ રૂપિયા).
એ.	૧ ટન	5000	312
બી.	૨ ટન	8125	
સી.	૩ ટન	10000	
ડી.	૫ ટન	15325	
૬	કોઈ પણ ગેન્ડ્રી સર્વિસ કરવાનો ભાવ		1000
૬૩	જરૂરીયાત મુજબની માપ સાઈઝનાં પ્લેઈન એન્ડેડ એમ.એસ.પાઈપ સપ્લાય કરવાના કામ (ભાવ પ્રતિ કિ.ગ્રા.)		87
૬૪	જરૂરીયાત મુજબની માપ સાઈઝનાં ફ્લાન્જ એન્ડેડ ડી. આઇ પાઈપ., ડી. આઇ સ્પેશ્યલ સપ્લાય કરવાના કામ (ભાવ પ્રતિ કિ.ગ્રા.)		ભાવ (રૂપિયા)
એ	૦ -૩૦૦ એમ.એમ		130
બી	૩૦૧ -૬૦૦ એમ.એમ		180
સી	૬૦૧ - ૧૦૦૦ એમ.એમ.		250
ડી	૧૦૦૦ એમ.એમ. થી વધુ સાઇઝ		280
	નોંધ :ડી.આઇ ૬ક ફૂટ બેંડ માટે ઉપરોક્ત ભાવથી ૨૦ % વધુ ચુકવણુ કરવું		
૬૫	પ્રેશર ફિલ્ટર ટાંકી માટે પોલી પ્રોપેલીન નોઝલ સપ્લાય કરવાનું કામ. (નંગ દીઠ)		56
૬૬	ગ્રીન હોઝ પાઈપ સપ્લાય કામ.(પ્રતિ કિ.ગ્રા.)		152
૬૭	કોઈ પણ પાર્ટસમાં મટીરીયલ ટેસ્ટીંગ કરાવવાની જરૂરીયાત લાગે તેવા કિસ્સામાં મટીરીયલ ટેસ્ટ સર્ટીફિકેટ રજુ કરવાનું કામ.(પ્રતિ જોબ)		300
૬૮-એ	૮૦ એમ.એમ. થી ૧૫૦ એમ.એમ. સાઈઝના મીકેનીકલ ટાઈપ ફ્લોમીટર ખોલી સફાઈ/સર્વિસ કરી ફીટીંગ કરવાનું કામ.(પ્રતિ જોબ)		500
૬૮-	૧૫૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝના મીકેનીકલ ટાઈપ ફ્લોમીટર ખોલી		1000

બી	સફાઈ/સર્વિસ કરી ફીટીંગ કરવાનું કામ.(પ્રતિ જોબ)	
૭૦.	એલ્યુમિનિયમ મટીરીયલની ફોલ્ડેબલ એક્સટેન્સન લેડર (લોડ કેપેસિટી -૫૦ થી ૧૫૦ કિ.ગ્રા.) સપ્લાય કરવાના ભાવ પ્રતિ ફૂટ.	475
૭૧.	ડેમ સાઇટ પર કાર્યરત SCF પંપ ના ફ્લોટિંગ બાર્જ માટે ૩ એમએમ થી ૫ એમએમ થીકનેસવાળી એલુમિનિયમ ચેકર પ્લેટ સપ્લાય કરવાનું કામ (ભાવ પ્રતિ ચોરસ ફૂટ )	285
૭૨	ન્યારી-1 ડેમ સાઇટના કામો	ભાવ (રૂપિયા)
એ	ન્યારી-૧ ડેમના ગેઇટના ગીઅર બોક્સમાં જરૂરી રીપેરીંગ કરવાનું કામ.	6000
બી	ન્યારી- ૧ ડેમ ગેઇટના રોપબદલાવનું મજૂરી કામ.	6500
સી	ન્યારી -૧ ડેમ સાઇટ પર ડેમમાં પાણીમાં ઉતરી ગેઇટ ના હુક લગાવવા, છોડાવવા, વગેરે પ્રકારના કામે કુશળ તરવૈયા સપ્લાય કરવાનું કામ. (ભાવપ્રતિ કલાક - એક તરવૈયાના )	300
ડી	ન્યારી -૧ ડેમ સાઇટ પર ડેમના ગેઇટની એન્જિનની કોઇ પણ કોઇ પણ ફ્યુલ પાઇપ બદલી આપવાનું કામ (મટીરીયલ સાથે) (ભાવ પ્રતિ નંગ)	400
ઇ	ન્યારી-૧ ડેમ સાઇટ પર ડેમના ગેઇટની એન્જિનની ડીઝલ ટાંકી છોડાવી ખાલી કરી સર્વિસ કરી ફરી ફીટીંગ કરવાનું કામ. (ભાવ પ્રતિ જોબ)	400
એફ	ન્યારી-૧ ડેમ સાઇટ પર ડેમના ગેઇટની એન્જિન હેડ ખોલી એન્જિન કમ્લીટ સર્વિસ કરવાનું કામ.	3000
જી	ન્યારી-૧ ડેમ સાઇટ પર ડેમના ગેઇટની એન્જિન સાથેના ગીઅર બોક્સ ખોલી જુનુ ઓઇલ કાઢી નવુ ઓઇલ નાખી કમ્લીટ કરવાનું મજૂરી કામ.	400
એચ	ન્યારી-૧ ડેમ સાઇટ પર ડેમના ગેન્ડ્રી ના વ્હીલ અથવા ગીઅર માં જરૂરી રીપેરીંગ કામે જેક લગાવી વ્હીલ બહાર કાઢી જરૂરી રીપેરીંગ સર્વિસ કરી ફીટીંગ કરવાનું કામ(ભાવ પ્રતિ વ્હીલ)	7000
આઇ	ન્યારી-૧ ડેમ સાઇટ પર ડેમના ગેઇટ ના ગિયર બોક્સ અથવા પેડલસ્ટલ માં જરૂરી એડજસ્ટમેન્ટ કરી જરૂરી બેરિંગ બદલવી ગ્રીસિંગ કરી ફીટીંગ કરી આપવાનું મજૂરી કામ (ભાવ પ્રતિ જોબ )	2000
જે	ન્યારી-૧ ડેમસાઇટ પર ડેમના સ્ટોપલોક ગેઇટ ઉતારવાનું/બીજા ગેઇટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું/ સ્ટેન્ડપરથી ગેઇટમાં ઉતારવાનું કેઇન ઓપરેટીંગ મેનપાવર સપ્લાય સહીત કામ. (ભાવપ્રતિ ગેઇટદીઠ.)	2500

ક્રે	ન્યારી-૧ડેમ સાઈટ પર ડેમના ગેટ તથા હુકમાં કોઈ પણ એમ.એસ./સી.આઈ. પાર્ટ બનાવવાના કામે ( ભાવ પ્રતિ કિલો)	400
એલ	ન્યારી-૧ડેમ સાઈટ પર લીફ્ટીંગ બીમમાં કોઈ પણ રીપેરીંગ મજૂરી કામ.(ભાવ પ્રતિ જોબ )	2500
૭૩	૦.૫ઇંચ બોલ વાલ્વ	215
૭૪	૧ઇંચ બોલ વાલ્વ	350
૭૫	૦.૭૫ઇંચ બોલ વાલ્વ	270
૭૬	કોઈપણ સાઈઝની એમ.એસ. ફ્લાંજ (કિલો ઈઠ) (૪૦૦ એમ.એમ. થી ઓછી સાઈઝ) (ભાવ પ્રતિ કિલો)	150
૭૭	કોઈપણ સાઈઝની એમ.એસ. ફ્લાંજ (કિલો ઈઠ) (૪૦૦ એમ.એમ. કે તેથી વધુ સાઈઝ) (ભાવ પ્રતિ કિલો)	200
૭૮	શોર્ટ/લોગકોલર જોઇન્ટ (એમ.એસ./સી.આઈ.) (ભાવ પ્રતિ કિલો)	125
૭૯	હાઇડ્રોભાડું (૨ કલાકથી ઓછા કામ માટે મીનીમમ ભાડું)	2500
૮૦	જનરેટરસેટની કેનોપી ખોલી એન્જીન અથવા અલ્ટરનેટરને એસેમ્બલઅથવા ડીસમેન્ટલ કરી વાહનમાં લોડ/અનલોડ કરવાનું જોબ કામ (ઇલેક્ટ્રિક કામ તથા હાઇડ્રો/ટ્રેલર ભાડું સિવાય)	17000
૮૧	ડીઝલએન્જીન ઓપરેટેડ ડી-વોટરીંગ પમ્પને સાઈટ પર લાવી જોઇન્ટ કરી ચાલુ કરવાનું તથા કામપૂર્ણ થયે ફરીથી નિયત જગ્યાએ પહોંચાડવાનું કામ. (આ કામમાં વપરાતું ડીઝલનું ચૂકવણું અલગથી રહેશે)(ભાવ પ્રતિ જોબ)	3500
૮૨	ફ્લોમીટર/ લેવલ સેન્સર કેલીબ્રેશન માટે NABL એપ્રુવગવર્નમેન્ટ અથવા પ્રાઇવેટ કંપનીના ક્વોટેશન મુજબ જે તે એજન્સીને ડાયરેક્ટ ચુકવણુ કરવામાં આવશે.	ક્વોટેશન મુજબ
૮૩	ફ્લોમીટર/ લેવલ સેન્સરને લગત કોઈ કામ માટેના સ્પેર પાર્ટ્સ પ્રાઇસ લીસ્ટ મુજબ ચુકવવામાં આવશે તેમજ લેબર ચાર્જ જે તે એજન્સીને ક્વોટેશન મુજબ ચુકવવામાં આવશે.	ક્વોટેશન મુજબ
૮૪	કોઈ પણ મશીનરીના વેલ્યુએશન માટે ગવર્નમેન્ટ રજિસ્ટર્ડ વેલ્યુઅરના ક્વોટેશન મુજબ ડાયરેક્ટ જે તે એજન્સીને ચુકવણુ કરવામાં આવશે.	ક્વોટેશન મુજબ
૮૫	ભાદર ડેમ સાઈટ પરના વી.ટી. પમ્પની ઇન્ટરમીડીએટ શાફ્ટમાં સ્લીવ ફીટ કરવાનો ભાવ (પ્રતિ જોબ)	500

૮૬	ભાદર ડેમ સાઇટ પરના વી.ટી. પમ્પના સ્પાઇડરમાં રબર બેરીંગ સ્લીવ ફીટ કરવાનો ભાવ (પ્રતિ જોબ)	500
૮૭	સ્વીમીંગ પૂલ પરની પ્રેશર ફિલ્ટર ટેન્ક માટે જરૂરીયાત મુજબના માપ સાઇઝની મીડીયા સપ્લાય કરવાનો (ભાવ પ્રતિ ટન)	5100
૮૮	સ્વીમીંગ પૂલ પરની પ્રેશર ફિલ્ટર ટેન્ક માટે જરૂરીયાત મુજબના માપ સાઇઝના ગ્રેવેલ્સ સપ્લાય કરવાનો (ભાવ પ્રતિ ટન)	2500
૮૯	ઉપરોક્ત મીડીયા/ ગ્રેવેલ્સ ફીલીંગ વર્ક (ભાવ પ્રતિ ટન)	1000
૯૦	WTP સ્લજ ટેન્ક અથવા રી-ટ્રીટમેન્ટ પીટ સાફ કરવાનો ભાવ	15000
૯૧	ક્લોરીન ટનર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઇ જવા માટેની ટ્રોલીના વ્હીલ નવા સપ્લાય કરી ફીટ કરી આપવાનું કામ ( ૦૧ વ્હીલનો ભાવ)	1450

ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ
રૈયાધાર	ન્યારી	આજી	બેડી	ભાદર	હેન્ડ પમ્પ/
વે. ઓ.	વે. ઓ.	ઇ. ઓ.	ઇ. ઓ.	સે. ઓ.	બોરવેલ

એડી. સીટી . એન્જિનિયર  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

પરિશિષ્ટ - ૨

કામું નામ:- રાજકોટ શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારમાં આવેલ બોરમાંથી સબમર્સીબલ પમ્પ / મોટર કાઢવાનું / ઉતારવાનું / રીપેરીંગ કરવાનુંકામ.

ક્રમ	કામગીરીની વિગત	ભાવ (રૂપિયા)
૧	સબમર્સીબલપમ્પ સેટ તથા લાઈન કાઢવાના કે ફીટ કરવાના જોબ ના ભાવ	
	અ.૧ થી ૭૫ મીટર ઉંડાઈ સુધી	3724
	બ.૧ થી ૨૨૫ મીટર ઉંડાઈ સુધી	7315
૨	બોરમાં ફસાઈ ગયેલ સબમર્સીબલ પમ્પ સેટ બહાર કાઢવાનો જોબ	
	અ.૧ થી ૭૫ મીટર ઉંડાઈસુધી	18620
	બ.૧ થી ૨૫૦ મીટર ઉંડાઈસુધી	22610
૩	સબમર્સીબલપમ્પ ખોલીને રોટર થ્રુ કરી, બુશીંગ નવા નાખી, પમ્પને જનરલ રીપેરીંગ સર્વિસ કરીકમ્પલીટ કરવાનું કામ માલ મજુરી સહીત.	
	એ.૧હો.પા. થી ૫ હો.પા. સુધી	3990
	બી. ૬હો.પા. થી ૧૦ હો.પા. સુધી	6650
	સી. ૧૧હો.પા. થી ૧૫ હો.પા. સુધી	9310
	ડી.૧૬હો.પા. થી ૨૫ હો.પા. સુધી	11970
૪	સબમર્સીબલ પમ્પ સેટના કેબલમાં વોટર પુફજોઈન્ટ કરવાનું કામ(જોઈન્ટ ટીઠ)	332
૫	બોરમાં ફસાયેલા ઓબજેક્ટ દુર કરવા બોર ખાંડવાનુંકામ	
	એ.૧ થી ૭૫ મીટર ઉંડાઈસુધી	10640
	બી.૧ થી ૨૫૦ મીટર ઉંડાઈસુધી	14896
૬	એમ.એસ.બોર કેપ સાઈઝ ૧૦૦ એમ.એમ.થી ૨૫૦ એમ.એમ. સપ્લાય કરી બન્ને બાજુ એમ.એસ. નટ બોલ્ટવેલ્ડીંગ કરી કેસીંગ ઉપર ફીટીંગ કરવાનું કામ(કલર સહીત)	1500
૭	પી.વી.સી.બોર કેપ સાઈઝ ૧૦૦ એમ.એમ. થી ૨૫૦ એમ.એમ. સપ્લાય	750
૮	બોરકેસીંગ આજુ બાજુ અંદાજીત સાઈઝ (૨×૨) ફૂટ તથા ૨ ફૂટ ઉંચાઈ ધરાવતુ ફાઉન્ડેશન (સી.સી.વર્ક સહીત) કરી (ગ્રાઉન્ડ લેવલ મુજબ) બોર સીલ કરવાનું કામ (માલમજુરી કચોરીંગસહીત)	1596



૯	જી.આઈ.કપલીન અંદાજીત ૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ (૮ કડીના આંટાવાળો) સપ્લાય કરવાનું કામ.	375
૧૦	સબમર્સીબલપમ્પના જી.આઈ. પાઈપમાં જરૂરીયાત મુજબના આંટા પાડી આપેલ કપલીન વેલ્ડીંગ કરવાનુંકામ	187

વિશેષ કામગીરી:-

- ૧ સબમર્સીબલ પમ્પનીડીલીવરી લાઈન સાથેના જોડાણ માટે જરૂરી હાર્ડવેર / ફીટીંગ એસેસરીઝ માટે વોટરવર્ક્સ એસ.ઓ.આરમાં સમાવેશ થતો હોય તેવી આઈટમનું ચુકવણું પ્રવર્તમાન વોટર વર્ક્સએસ.ઓ.આરમુજબ કરવામાં આવશે, અને તેના ઉપરવધુ / ઓછા ભાવ ચુકવવામાં આવશે.

ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ
રૈયાધાર	ન્યારી	આજી	બેડી	ભાદર	હેન્ડ પમ્પ/
વે. ઓ.	વે. ઓ.	ઇ. ઓ.	ઇ. ઓ.	સે. ઓ.	બોરવેલ

એડી. સીટી . એન્જિનિયર  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

## રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

### વોટર વર્કસ શાખા

કામનું નામ:- રાજકોટ શહેરમાં આવેલ જાહેર હેન્ડપમ્પ / ડીપવેલ પમ્પ કોન્ટ્રાક્ટ પધ્ધતિથી રીપેર કરવાનું કામ.

પરીશીષ્ટ - ૩		
ક્રમ	કામની વિગત	ભાવ (રૂપિયા)
૧	૦ થી ૩૦ મીટર ઉંડાઈ સુધીના પાઈપવાળા હેન્ડ પમ્પ રીપેર કરવાનું કામ	1120
૨	૦ થી ૪૫ મીટર ઉંડાઈ સુધીના પાઈપવાળા હેન્ડ પમ્પ રીપેર કરવાનું કામ	1277
૩	૦ થી ૬૦ મીટર ઉંડાઈ સુધીના પાઈપવાળા હેન્ડ પમ્પ રીપેર કરવાનું કામ	1755
૪	૦ થી ૬૦ મીટર ઉંડાઈ સુધીના બોરમાં પડી ગયેલ પાઈપલાઈન કાઢી આપવાનું કામ.	3325
૫	૦ થી ૯૦ મીટર ઉંડાઈ સુધીના બોરમાં પડી ગયેલ પાઈપલાઈન કાઢી આપવાનું કામ.	5054
૬ અ	૦ થી ૧૫૦ મીટર ઉંડાઈ સુધીના બોરમાં ઝાડના મુળીયા કે પથ્થરો હોઈ તેવા બોરને ખાંડીતેમાં ફસાઈ ગયેલી પાઈપલાઈન બોરમાંથી બહાર કાઢી હેન્ડ પમ્પ રીપેર કરવાનું કામ. (જો ફસાઈ ગયેલ લાઈન ન નીકળે તો જોબનું પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.)	7980
૬ બ	૦ થી ૧૫૦ મીટર ઉંડાઈના બોરમાં ઝાડના મુળીયા હોય કે પથ્થરો પડી ગયા હોય તેમાં ફસાઈ ગયેલી પાઈપલાઈન બોરમાંથી કાઢી આપી હેન્ડ પમ્પ રીપેર કરવાનું કામ.	7980
૭	હેન્ડપમ્પની બોડીમાં જમીન ઉપરના ભાગમાં જરૂરીયાત મુજબ રીપેરીંગ કરવાનું કામ (હેન્ડલતથા નટ બોલ્ટ રીપ્લેસમેન્ટ સહીત)	266
૮	જમીનઉપરના ભાગમાં હેન્ડ પમ્પનું બોડી બદલાવવાનું કે ફેરફાર કરવાનું કામ (લાઈનઉતારવાનું તથા હેન્ડલ ફીટીંગ કરી આપવાનું રહેશે.)	665
૯	૦ થી ૬૦ મીટરની ઉંડાઈના પાઈપવાળા ડીપવેલ પમ્પ રીપેર કરવાનું કામ (ફક્ત પાઈપલાઈન તથાસેલ પાઈપ યુનિટ ને લગત કામ)	864
૧૦	ડીપવેલપમ્પના બોડીમાં જમીન ઉપરના ભાગે સેલ-પાઈપ યુનિટમાં રીપેર કરવાનું કામ (ઓઈલબદલવા સહીત)	266
૧૧	જમીનઉપરનાભાગે ડીપવેલ પમ્પનું બોડીબદલાવવાનું કામ (ફાઉન્ડેશન તોડવા સહીત)	665
૧૨	હેન્ડપમ્પના બેરીંગ, એક્સેલ પીન, ચેઈનમાં ઓઈલીંગ - ગ્રીસીંગ કરવાનું કામ	106

૧૩	હેન્ડપમ્પ / ડીપવેલનું સી.સી. ફાઉન્ડેશન ભરવાનું કામ માલ મજૂરી સહીત. અંદાજીત સાઈઝ (૯૦×૯૦×૬૦) સે.મી. પ્રતી ઘન મીટર	2660 / જોબ
૧૪	બોર સીલ કરવા માટે એમ.એસ. બોર કેપ સપ્લાય કામ: (૧)૪.૫" ડાયામીટર સાઈઝ ના બોર માટે (૨)૬.૫" ડાયામીટર સાઈઝ ના બોર માટે	498 665
૧૫	બોરસીલ કરવા માટે આપવામાં આવેલ એમ.એસ. બોર કેપને બોરના કેસીંગ પાઈપ ઉપર ફીટકરી તેનીઆજુ બાજુ ૯૦×૯૦×૩૦ સેમી સાઈઝનું સી.સી.વર્કનું ફાઉન્ડેશન ભરવાનું કામ.(માલ મજૂરીતથા કચુરીંગ સહીત)	1995 / જોબ
૧૬	બોરમાટેજરૂર મુજબની સાઈઝના એમ.એસ. કેસીંગ પાઈપ સપ્લાય કામ.	132 / કી.ગ્રા.
૧૭	એમ.એસ.કેસીંગ પાઈપ ફીક્સ કરવાનું કામ ( હયાત હેન્ડ પમ્પ / ડીપવેલ પમ્પ છોડાવી, જુનાકેસીંગ પાઈપ ઉપર જરૂરીયાત મુજબબની સાઈઝમાં આપવામાં આવેલ એમ.એસ. કેસીંગપાઈપફીટીંગ કરી કેસીંગ પાઈપના સાંધા પાસે સુચના મુજબના સી.સી. વર્કનું ફાઉન્ડેશનકરવાનું રહેશે-માલમજૂરી સહીત)	કેસીંગપાઈપ ફીક્સીંગ 200 પ્રતી જોબ તથા ફાઉન્ડેશન કામ માટે 2000 પ્રતી જોબ
૧૮	ડીપવેલપમ્પ યુનિટ તથા પ્રોટેક્શન બોક્ષને નિયત કરેલ કોડ થી ઓઈલ પેઈન્ટ કરી, પ્રોટેક્શનબોક્ષ ઉપર "રાજકોટમહાનગરપાલિકા વોટરવર્ક્સ શાખા ડીપવેલ" એ મુજબનું લખાણ લખવાનુંકામ માલ મજૂરી સહીત (પ્રોટેક્શન બોક્ષને અંદરથી બાજુથી પણ ઓઈલ પેઈન્ટ કરવાનું રહેશે.)	465
૧૯	ડીપવેલપમ્પના નુકશાન પામેલા પ્રોટેક્શન બોક્ષને જરૂરીયાત મુજબરીપેરીંગ કરી જરૂરીફેબ્રીકેશન વર્ક કરી, કમ્પલીટ કરવાનું કામ.	199
૨૦	ડીપવેલપમ્પ ઉપર ઈલેક્ટ્રીક મોટર ફીટ કરવા માટે પેડસ્ટલ સ્ટેન્ડ સપ્લાય કામ.	913/ નંગ
૨૧	ડીપવેલપમ્પની ઈલેક્ટ્રીકમોટરનું જુનું નુકશાન પામેલ પેડસ્ટલસ્ટેન્ડ છોડાવી તેનીજગ્યાએ આપેલ નવું પેડસ્ટલ સ્ટેન્ડ ફીટીંગ કરવાનું કામ.	166
૨૨	હેન્ડપમ્પને કલરકોડ આપવામાટે રેડઓકસાઈડનું કોટીંગ કરી તેની ઉપર નીચત કરેલ કલરનો ઓઈલપેઈન્ટ કરી સુચના મુજબનું લખાણ લખવાનું કામ માલ મજૂરી સહીત હેન્ડ પમ્પનાસ્ટેન્ડ પાઈપ ઉપર	266
૨૩	૩રએમ.એમ.જી.આઈ. પાઈપ ૧૧ ટી.પી. આઈ. ને જરૂર મુજબ આંટા પાડવાનું કામ	55/ જોબ
૨૪	૩રએમ.એમ. જી.આઈ. પાઈપ ૧૧ ટી.પી.આઈ.માં આપેલ કપલીંગ વેલ્ડીંગ કરી આપવાનું કામ.	40/ જોબ
૨૫	ડસ્ટ્રોક ડીપવેલ પમ્પને તેની વીવીધ એસેસરીઝથી છોડાવી તમામ સ્પેર પાર્ટસ ખોલી, જરૂરી રીપેરીંગ, સર્વીસ કરી ફીટીંગકરીએલાઈન્મેન્ટ કરી ટેસ્ટીંગ કરી ચાલુ કરવાનું જોબ કામ.	1729

૨૬	હેન્ડપમ્પનું નુકશાન પામેલ હેન્ડલ રીપેરીંગ કરવાનું કામ (જરૂરીયાત મુજબ સ્લોટમાંવેલ્ડીંગ ભરી, ફીનીશીંગ કરવાનું કામ)	532
૨૭	હેન્ડ પમ્પની વોટર ચેમ્બર રીપેરીંગ કરવાનુંકામ:	
	અ)તેનીપ્લેટ / પાઈપમાં જરૂરી રીપેરીંગ કામ બ)નુકશાન પામેલ પ્લેટ / પાઈપ દુર કરી તેની જગ્યાએ જરૂરી સાઈઝના એમ.એસ.પ્લેટ / પાઈપ સપ્લાય કામ.	199 150/ કી.ગ્રા
૨૮	હેન્ડ પમ્પ અપર હેડનું રીપેરીંગ કામ:	
	અ)તેનીપ્લેટ / ચેઈન કવર તેમજ હેન્ડલ ઓપરેટીંગ સ્લોટમાં જરૂરી રીપેરીંગ કામ બ)ઉપરોક્ત પ્લેટ/ચેઈન કવર /હેન્ડલઓપરેટીંગ સ્લોટ માટે જરૂરી માપસાઈઝના એમ.એસ. પ્લેટ/એમ.એસ. સ્કવેયરબાર સપ્લાય કામ.	200 150 / કી.ગ્રા
૨૯	હેન્ડ પમ્પ ના સ્ટેન્ડ પાઈપ રીપેરીંગ કામ:	
	અ)સ્ટેન્ડ પાઈપ રીપેરીંગ કામ બ)સ્ટેન્ડ પાઈપ માટે એમ.એસ. પ્લેટ / એમ.એસ. ઍંગલ સપ્લાય કામ.	199 150/ કી.ગ્રા
૩૦	આઈ.એસ સ્ટાન્ડર્ડ અનુસારના સુએજ/ એન્ડશક્શન/HSCF/સબમર્સીબલ/મોનોબ્લોક/મોનોસેટ/ (Make :WPIL, Mather & Platt, Lubi, Falkon, Silver, GrundFos, or GWSSB માં એપૂવ મેઇક)/પ્લનજર પમ્પ (Make: Pressure jet, eldgi) તથા તમામ પ્રકારના પંપ મોટર સેટ તેમજ લગત જરૂરી એસેસરીઝસાથે કોર્પોરેશન દ્વારા સુચવવામાં આવે તે મેઈકના કંપની પ્રાઈસ લીસ્ટ ઉપર તમામટેક્સ સાથેના ૧૦% ડીસ્કાઉન્ટ અનુસાર સપ્લાય કરવાનું કામ.	
નોંધ:- ઉપરોક્ત ક્રમ નં. ૩૦ માટે એજન્સી દ્વારા રજુ કરવામાં આવતા + પર્સન્ટેજ લાગુ પડશે નહીં.		
૩૧	બોર સાઈટ પર જઈ ઇલેક્ટ્રીક ફોલ્ટ ચકાસી રીપેરીંગકરી ચાલુ કરી આપવાનું કામ.	400

ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ	ના.કા.ઇ
રૈયાધાર	ન્યારી	આજી	બેડી	ભાદર	હેન્ડ પમ્પ/
વે. ઓ.	વે. ઓ.	ઇ. ઓ.	ઇ. ઓ.	સે. ઓ.	બોરવેલ

એડી. સીટી એન્જિનિયર  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

## ક્લોરીનેટરના જનરલ પાર્ટ્સ

### ક્લોરીનેટર પરિશિષ્ટ- A

ક્રમ	પાર્ટ્સના નામ
1	A 105 20 NB CS PIPE 80 SCH
2	A 105 20NB ELBOW S/W
3	A 105 20 NB TEE S/W (threaded)
4	A 105 20 NB FLANGE SO/RF
5	A 105 20 NB BLIND FLANGE
6	A 105 20 NB COUPLINE S/W (threaded or non-threaded)
7	A FLANGE GASKET
8	ટેફ્લોન પેકીંગ (બંધ પ્લેટ માટે) (3"X3")
9	ક્લોરીન ટનર/સીલીન્ડર વાલ્વ ઓપરેટ "કી" સુચના મુજબ બેન્ડ કરી આપીને. (Heavy)
10	એમ.એસ. ક્લોરીન વાલ્વ કલેમ્પ
11	એમ.એસ. ક્લોરીન વાલ્વ કલેમ્પ (બ્લાઈન્ડ)
12	કોપર પાઈપ (3/8 X 18 SWG)
13	ટેફ્લોન વોશર (24X14X3)(20X14X3)(20X10X3)
14	લેડ વોશર (24X14X3)(20X14X3)(20X10X3)
15	પી.વી.સી. વોશર (ગ્રેવીટી ફ્રીડ ક્લોરીનેટર માટે) (28X13.5X3) (35X13X2)(20X7X3)
16	ક્લોરીન કન્ટ્રોલ માટે બ્રાસ મટીરીયલની ડલ વાલ્વ
17	ઓકઝીલીયરી વાલ્વ/કટ ઓફ વાલ્વ/સેફ્ટી વાલ્વ (ટનર/સીલીન્ડરના મેઈન વાલ્વ પર ફીટ કરવા માટે ક્લોરીન કન્ટ્રોલ માટે બ્રાસ મટીરીયલની ડલ વાલ્વ માજરૂરી મશીનીંગ કરવા માટે)
18	બ્રાસ નટ (5/8" bsp t(f) OR 25mm X 8TPI) એડેપ્ટર સાથે (જીણા/જાડા આટા) (ક્લોરીન ટનર થી ક્લોરીન યુનિટ સુધી જોડવા માટે)
19	બ્રાસ એડેપ્ટર સાઈઝ (19mm OD, 50 mm લંબાઈ) (બ્રાસ નટ માફિટ કરી ક્લોરીન ટનર સાથે જોડાણ અથવા ક્લોરીન યુનિટ સાથે કોપર પાઈપ વડે જોડાણ કરવા માટે)

20	ઘાઈટનાઈલોનબ્રેડેડપી.વી.સી. પાઈપ (25mmX25 Kg./cm. 2wp)
----	--

### ક્લોરીનેટરપરિશિષ્ટ- B

ક્રમ	કામની વિગત	ભાવ
01	વેક્યુમફીડક્લોરીનેટરઅને c.sપાઈપ/કોપર પાઈપસર્વિસ રીપેરીંગ પ્રતિ જોબના ભાવ (જરૂરી સ્પેર પાર્ટસના ભાવ પ્રાઈઝ લીસ્ટ+ટેક્ષ અલગથીચુકવવાના)	રૂ.૨૫૦૦ /- જોબ
02	ગ્રેવીટી ફીડ ક્લોરીનેટર અને c.sપાઈપ/કોપર પાઈપ સર્વિસ રીપેરીંગ પ્રતિ જોબના ભાવ (જરૂરી સ્પેરપાર્ટસના ભાવ પ્રાઈઝ લીસ્ટ+ટેક્ષઅલગ થી ચુકવવાના)	રૂ.૧૫૦૦ /- જોબ
03	5 Kg./hr., 10 Kg./hr, કેપેસીટીગ્રેવીટીફીડક્લોરીનેટરસેટ ઈન્સ્ટોલેશન જોબ	રૂ.૭૫૦૦/-જોબ
04	5 Kg./hr., 10 Kg./hr, 15 Kg./hrકેપેસીટીવેક્યુમફીડક્લોરીનેટર(વોલમાઉન્ટેડ/ફ્લોરમાઉન્ટેડ/કેબીનેટટાઈપ) સેટ ઈન્સ્ટોલેશન જોબ	રૂ.૧૦,૦૦૦/-જોબ
05	કોપરપાઈપ,બ્રાસ નટ,એડેપ્ટરબ્રેઝીંગઓન-સાઈટ કરીઆપવાનુજોબ-૧	રૂ.૬૦૦ /-જોબ
06	કાર્બન સ્ટીલ પાઈપ છોડાવી કાપી સાફ કરવો તથા સૂચના મુજબ નવા/જુના કાર્બન સ્ટીલ પાઈપમાં એમ.એસ.ની નટ, એલ્બો, "ટી", ફ્લાન્ઝ વગેરેનું સૂચના મુજબ સાઈટ પર વેલ્ડીંગ કરીને ફીટીંગ કરી આપવાનાં ફક્ત લેબર કામનાં જોબ ૧ નાં ભાવ	રૂ. ૩૦૦૦/ જોબ
07	નવી હેડર લાઈન(c.sપાઈપ)ની કટીંગ કરી સૂચના મુજબ સાઈટ પર વેલ્ડીંગ કરીને ફીટીંગ કરી આપવાનાં ફક્ત લેબર કામનાં જોબ ૧ નાં ભાવ	રૂ.૧૦૦૦/ મીટર
08	uPVC પાઈપ/ PP પાઈપ ફીટીંગ કરી આપવાનાં ફક્ત લેબર કામનાં જોબ ૧ નાં ભાવ ભાવ	રૂ.૨૦૦/ મીટર
09	પ્લમ્બીંગ કામ જોબ -૧ નાં ભાવ	રૂ.૫૦૦/-જોબ
10	PAC ટેંકનો ચોક અપ થયેલ પાઈપ સફાઈ કરવાનુ જોબ કામ.	રૂ.૬૦૦ /-જોબ
11	PAC ટાંકી મા જમા થયેલ સ્લજ દુર કરી ટાંકી સાફ કરવાનુ કામ.	રૂ.૫૦૦ /૧૦૦૦ લીટર

ક્લોરીનેટર પરિશિષ્ટ-C

ક્રમ	કામની વિગત	ભાવ	કંપની
1	<b>5 Kg./hr., 10 Kg./hr</b> કેપેસિટી ગ્રેવીટી ફીડ ક્લોરીનેટર સેટ અથવા પાર્ટસ.	પ્રાઈસલીસ્ટ પ્લસ ટેક્ષ	CTEPL, Sun Engineering Services, Sweta Engineers, Aqua Services
2	<b>5 Kg./hr., 10 Kg./hr., 15 Kg./hr</b> કેપેસિટી વેક્યુમ ફીડ ક્લોરીનેટર સેટ (વોલમાઉન્ટેડ/ફ્લોરમાઉન્ટેડ/કેબીનેટ ટાઈપ) અથવા તેના પાર્ટસ. (કેબીનેટ, રોટામીટર, રેગ્યુલેટર, ઈજેક્ટર વગેરે મોડલ મુજબ જેમાં <b>CS</b> પાઈપ, વોટર ફ્લો પાઈપ, પંપ-મોટર ના ભાવ સામેલ નથી.)	પ્રાઈસલીસ્ટ પ્લસ ટેક્ષ	CTEPL, Sun Engineering Services, Sweta Engineers, Aqua Services
3	ક્લોરીન સેફ્ટી કીટ (૧૦૦ કિલોસીલીન્ડર માટે)	પ્રાઈસલીસ્ટ પ્લસ ટેક્ષ	Sure Safety, Sun Engineering Services, Saviour, CTEPL
4	ક્લોરીન સેફ્ટી કીટ (૯૦૦ કિલોટનર માટે)	પ્રાઈસલીસ્ટ પ્લસ ટેક્ષ	Sure Safety, Sun Engineering Services, Saviour, CTEPL
5	uPVC પાઈપ અને તેના ફિક્ષચર	પ્રાઈસલીસ્ટ પ્લસ ટેક્ષ	Astral, Waterflow, Ashirvad
6	PP પાઈપ અને તેના ફિક્ષચર	પ્રાઈસલીસ્ટ પ્લસ ટેક્ષ	Parthiv polymers Pvt.Ltd., parth poly valve, Gokul poly valve Pvt.Ltd., UNP poly valves (India) Pvt.Ltd. , Dinesh plastic products
7	વેક્યુમ ફીડ, ગ્રેવીટી ફીડ ક્લોરીનેટર કોઈપણ ભાગ જે-તે કંપનીમાં મોકલી રીપેરીંગ કરાવવાનું જોબ કામ	પ્રાઈસ લીસ્ટ/ક્વોટેશન પ્લસ ટેક્ષ	CTEPL, Sun Engineering Services, Sweta Engineers, Aqua Services

કેમીસ્ટ      કેમીસ્ટ      કેમીસ્ટ      કેમીસ્ટ      કેમીસ્ટ  
રૈયાધાર      ન્યારી      આજી      બેડી      ભાદર સે. ઓ.

ના.કા.ઇ      ના.કા.ઇ      ના.કા.ઇ      ના.કા.ઇ      ના.કા.ઇ      ના.કા.ઇ  
રૈયાધાર વે. ઓ.      ન્યારીવે. ઓ.      આજી      બેડી      ભાદર સે. ઓ.      હેન્ડ પમ્પ/  
ઇ. ઓ.      ઇ. ઓ.      બોરવેલ

એડી. સીટી એન્જિનિયર  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા