

# RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION

e - Tender No.RMC/ENGG/WZ/24-25/149

Azadi@75  
स्वच्छ  
सर्वेक्षण  
#MeraShahar, MeriPehchan 2023



## Bid Documents For

વોર્ડ નં ૮ માં રેયા રોડ, નિર્મળા રોડ, કાલાવડ રોડ, તથા સહકાર રોડ  
વચ્ચેનાં વિસ્તારોમાં ડી.આઈ. પાઈપ લાઈન નાખવાનું તેમજ ડામર રોડ  
રિસ્ટોરેશન કરવાનું કામ - રીટેન્ડર

## Volume-III

## Price Bid

Milestone dates for e-tendering are as under	
1. Downloading of e-documents	06-01-25 To 20-01-25 upto 17.00 Hrs.
2. Pre bid meeting at West Zone	13-01-25 at 16.00 Hrs
3. Last date for online submission of e-Tender	20-01-25 upto 18.00 Hrs.
4. Submission of EMD, Tender fee and other documents for verification by Regd.Post.A.D. / Speed Post	Before 27-01-25 upto 18.00Hrs.
5. Opening of Technical Bid	28-01-25 at 11.00 Hours onwards
6. Verification of submitted documents (EMD, e - Tender fee, etc.)	28-01-25 at 11.00 Hours onwards
7. Opening of Price Bid (For Technically qualified bidders only)	29-01-25 at 11.00 Hours onwards
8. Bid Validity	120 Days

**2024-25**

**CITY ENGINEER  
RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION  
SHRI HARISINHJI GOHIL BHAWAN  
WEST ZONE OFFICE, 150 FT RING ROAD,  
RAJKOT - 360005 (GUJARAT)**

**PART-III**  
**BILL OF QUANTITIES**  
**(Attached in Separate Folder)**

**BID FORM(WITH PRICE)**

(Bidders are required to fill up all blank spaces  
in this Bid Form)

**CONTRACT No:** RMC/ENGG/WZ/24-25/149

The Commissioner  
Rajkot Municipal Corporation  
Dr. Ambedkar Bhavan  
Dhebar Road  
Rajkot

Dear Sir,

**SUB :** વોર્ડ નં ૮ માં રૈયા રોડ, નિર્મળા રોડ, કાલાવડ રોડ, તથા સહકાર રોડ વચ્ચેનાં  
વિસ્તારોમાં ડી.આઈ. પાઈપ લાઈન નાખવાનું તેમજ ડામર રોડ રિસ્ટોરેશન  
કરવાનું કામ - રીટેન્ડર

1. Having visited the site and examined the Bid Documents, Drawings, Conditions of Contract, Specifications, Schedules, Annexures, Preamble to Price Schedules, Price Schedules etc. including Addenda/Amendments to the above, for the execution of the above Contract, we the undersigned offer to carry out as given in Conditions of Contract and in conformity with the Drawings, Conditions of Contract, Specifications, Preamble to Price Schedules, Price Schedules, Annexures, Bidding Documents, including Addenda Nos. \_\_\_\_\_ (insert numbers) for (quoted online) %age below / above than the rates given in Price Schedule.
2. I / We agree that
  - (a) if we fail to provide required facilities to the Employer's representative or any other person/agency by the employer to perform on his behalf for carrying out the inspection and testing of materials and workmanship  
or
  - (b) if we incorporate into the Works, materials before they are tested and approved by the Engineer's representative  
or
  - (c) if we fail to deliver raw water of required quantity according to the conditions/stipulations of the Contract,  
the Engineer-in-charge will be at liberty to take any action including termination of Contract and impose at his absolute discretion any penalties, and/or reject the work.

3. We undertake, if our Bid is accepted, to complete and deliver the Works in accordance with the Contract within **18 MONTHS** of construction period from the date of Work Order issued to us by you.
4. We agree to abide by this Bid for a period of 180 Days from the date fixed for receiving the same and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiry of that period.
5. In the event of our Bid being accepted, we agree to enter into a formal Contract Agreement with you within 10 days incorporating the conditions of Contract thereto annexed but until such agreement is prepared this Bid together with your written acceptance thereof shall constitute a binding Contract between us.
6. We agree, if our Bid is accepted, to furnish Performance Bond/Security in the forms and of value specified in the Conditions of Contract of a sum equivalent to 5% of the Contract price for due performance of the Contract.
7. We have independently considered the amounts of liquidated damages shown in Appendix to Bid and agree that they represent a fair estimate of the damages likely to be suffered by you in the event of the Work not being completed by us in time.
8. We understand that you are not bound to accept the lowest or any Bid you may receive.

Dated \_\_\_\_\_ this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(Signature)

Company Seal

\_\_\_\_\_  
(Name of the person)

\_\_\_\_\_  
(Name of firm)

\_\_\_\_\_  
(In the capacity of)

Duly authorised to sign Bid for and on behalf of  
(Fill in block capitals)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Witness

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I/We have enclosed a DEMAND DRAFT / BANK GUARANTEE as an "**Earnest Money Deposit**", for the sum of **Rs. 19,53,647/-** the full value of which is to be absolutely forfeited to the Employer should I/We fail to commence the works specified. Otherwise the said sum shall be retained, by the Employer as on account of such `Security Deposit' as provided for in the aforesaid documents.

I/We agree not to employ Sub-contractors other than those that may be approved in accordance with conditions in the aforesaid documents.

I/We understand that you are not bound to accept the lowest or any tender which you may receive.

I/We shall refer all disputes arising out of or relating to the agreement to the arbitration in accordance with conditions of contract.

I/We am/are bound to execute the job if the work order is issued within **120 Days** from the date of opening of the tender.

I/We agree to pay the Government Income-Tax, CGST, SGST and other taxes prevailing from time to time on such items on which the same are levied and the rates quoted by me/us are inclusive of the same.

Yours faithfully,

---

Signature of Contractor

Date: \_\_\_\_\_

Address:

**PREAMBLE TO  
PRICE SCHEDULES**

### **Note on Schedule:**

The bid is percentage rate bid for વોર્ડ નં ૮ માં રૈયા રોડ, નિર્મળા રોડ, કાલાવડ રોડ, તથા સહકાર રોડ વચ્ચેનાં વિસ્તારોમાં ડી.આઈ. પાઈપ લાઈન નાખવાનું તેમજ ડામર રોડ રિસ્ટોરેશન કરવાનું કામ - રીટેન્ડર

1. The whole work is to be done under the supervision of RMC.
2. Before starting the work, the details survey has to be done by the contractor and shall have to prepare and submit Survey and Level drawings in soft copy (Auto Cad) and Hard copy, and has to mark permanent levels at all necessary locations for Reference, for which, no extra payment will be made by Rajkot Municipal Corporation. After permission / approval from the engineering in charge, the work will have to be executed accordingly on site.
3. The rates and prices shall be submitted in the formats given in the enclosed Price Schedules. Rates and prices received in any other formats will be rejected and the Bids will be disqualified.
4. It will be entirely at the discretion of the Employer to accept or reject the bidder's proposal, without giving any reasons whatsoever.
5. In Price Schedule, bidder shall quote his percentage Equal/Above/Below for items listed in the schedule. Prices quoted in Schedule only will be considered for price evaluation & shall form a part of the Contract Agreement.
6. Only Price Schedule will be considered for financial evaluation of the bid with the successful bidder.
7. The bidder shall be deemed to have allowed in his price for provision, maintenance and final removal of all temporary works of whatsoever nature required for construction including temporary bunds, diverting water, pumping, dewatering, etc. for the proper execution of works. The rates shall also be deemed to include any works and setting out that may be required to be carried out for laying out of all the works involved.
8. Where there is a discrepancy between the unit rates and the amount entered, in the price schedule the latter shall govern.
9. The Price Schedules are to be read in conjunction with the Conditions of Contract, the Specifications and other sections of these bid documents and these documents are to be taken as mutually explanatory of one another.



10. Prices quoted by the bidder shall be firm for the entire period of Contract without any escalation.
11. The bidder shall interpret the data furnished and carry out any additional survey work, or investigation work required at his own cost.
12. The prices quoted shall also include the cost of materials utilized for testing.
13. The bidder should acquaint himself with the site conditions including the access to Worksite. The successful bidder shall have to make suitable access to worksites at his own cost. These accesses will be used by the other contractors working for RMC.
14. From each Running Account Bill, labour cess will be deducted as per norms.
15. The quoted rates should be inclusive of all taxes and duties.
16. The prices shall have to be quoted firm & fix including all the taxes & duties without any statutory variation. RMC will not consider any statutory variation as well as the price rise in the market and if any, those shall be on account of contractor.
17. The work contract tax will be borne by the agency.
18. Use of ready mix concrete may be permitted if it fulfils tender specifications.
19. No extra item or extra width will be paid due to excavating method or type of machinery.
20. For any type of license regarding labour, etc. has to be achieved by agency.
21. Appendix - P mentioned in tender is a sample format. The bidder shall furnish the details of concern tender and financial terms shall be certified by Chartered Accountant.
22. In Every running bill 0.25% amount shall be retained as extra security deposit if Drawings of work done are not submitted by agency.
23. As Road Restraining is the responsibility of work contract agency, in Every running bill 0.50% amount shall be retained as extra security deposit for purpose of Corrections for road restraining in

case of settlement of surfaces of refilled trenches. These shall be released after Defect Liability Period.

24. This office Circular bearing No. RMC/C/329 dated 22-12-2012 and Order No. RMC/C/132 dated 10-06-2013 are uploaded in tender document. The Contractors quoting their rates Above/Below shall have to read, implement, and submit the same duly signed along with the will be documents to be submitted during physical submission.
25. In reference to the above Circular and Order cited at above, the Contractor firm who have quoted their rates for this work will be called in person for verification of original documents. The date and time for verification of original documents will be intimated to the Contractors.
26. The routes and levels shown in the maps are indicative and not final. There are possibilities of change in routes and levels at the time of execution of work and due to which the diameter of pipeline and depth of drainage line may increase or decrease. Under the circumstances, the contractor shall have to carry out the work accordingly at the approved rates without any extra cost. Rajkot Municipal Corporation will not entertain any dispute in this regard.
27. The contractor shall have to carry out the Sub-soil strata investigation at his own cost.
28. Flow Test shall be done in two stage:  
**Stage 1**  
Pipe line shall be laid by resting the pipe line on supports at joints. The flow test and The drains, manholes and all joints of pipes shall be made thoroughly sound and water tight and any joint which may be observed to be leaky shall be immediately corrected. Thus after satisfactory flow test sand bedding shall be fill pipe line after laying pipe line. The refilling of trench shall be carried out then after.  
**Stage 2**  
After total laying & refilling of trenches, flow test shall be carried out again for particular section of length as suggested by engineer in charge.
29. If the progress of work is found slow then Extra security Deposit may be recovered from any running bill as decided by Engineer in charge up to maximum 5% amount of concerned R.A. Bill amount.
30. Wherever the sanction from Forest and State High Way (R & B) department is required that has to be procured and also any other sanction of any other Institute/Authority is required then contracting

agency shall have to arrange itself i.e. whole liaison shall be on account of working agency. However, if required, RMC will recommend for the same wherever necessary. The expenditure incurred for this type sanctions will be reimbursed by RMC on submission of necessary documentary evidence like; Receipt, as proof.

31. Blasting may not be permitted in the areas having dense population or any other unsuitability.
32. Big machinery may not enter in the areas having narrow streets (3 to 4 Mtr. wide).
33. Kachcha houses shall not be get damaged. Considering this, manual labour work is more feasible in these types of areas.
34. No extra item or extra width will be paid due to excavating method or type of machinery.
35. The bidders are advised to visit the project area and get acquainted with the local condition as the said area is residential area with numbers of underground utility services like water supply pipe line, sullage water pipe line, gas pipeline, telephone/electric cable, KHALKuVAS etc, which requires to be maintained during the progress of work. The safety of the work is prime important factor and all the bidder should be very much vigilant for the same. Thus, there may be some locations where clear ROW or ROU may not be available due to certain reasons like TP Road open Issues, Permissions etc. If work of that much location is affected due to such reasons time limit may be extended considering that non-working period but in no case Price Escalation will be given for that extended period.  
Thus, it is to be clear that to work within utility services is a part of this work. If utilities are affected, it shall be the responsibility of contractor to make same as it was as before. The expenditure and arrangement shall be bear by contractor.
36. In case of Extra Item, No "On" %age i.e. +ve % age Rate will be given but if there is Down %age i.e, -ve % age Rate that will be applied to that rate of that Extra Item.
37. Before procurement of Material the Quality Assurance Plan (QAP) shall be approved by RMC. QAP for approval shall be submitted in 3 Original copy duly signed and stamped by Manufacturer, TPI/PMC and Tenderer, The draft QAP has been attached herewith.
38. The contractor shall be responsible for Railway Crossing, Highway

crossing etc and the detailed design shall have to be provided by the contractor and carry out the same, for which, payment will be made as per norms.

39. The contractor shall have to obtain the approval from the concerned authorities for level crossing, Highway, Gas etc. However, Rajkot Municipal Corporation will extend its cooperation in obtaining the approval. The charges as per norms shall be paid by the agency and same will be reimbursed by Rajkot Municipal Corporation.
40. Engineering Store of Rajkot Municipal Corporation will accept the un-utilized D I Pipes 100% whereas the fittings / specials upto **10%** of the quantity actually as may be confirmed at the time of work order.
41. **Scope of Testing period:** During the testing period, agency will have to look after the maintenance and rectification of fault, if any. No extra payment will be made by RMC for this purpose.
42. Only for existing house connection, if additional pipe is to be provided over and above the 5 mt. for 15 mm connection then additional payment is to be made Acceptable (Rate of only 15 mm dia pipeline as per the rates of SOR of RMC).
43. e-Tender price:  
The tender price ( Pipe/specials Supply as shown in above scope of work and as per the detailed specifications + Labor work for laying jointing, testing & commissioning) shall include all materials, labor, tools and tackles, plant and machinery etc. necessary for the proper manufacture of pipes and specials and for tests at the contractor's works, for insurance and for delivery to RMC's store or site of works indicated in the project area according to dispatch schedule and for laying and testing on site etc.  
The rates quoted by the contractor online in the given price bid ( Pipe /specials Supply + Labor work for laying jointing, testing & commissioning) shall cover everything necessary for the due and complete execution of the work according to the drawings and other conditions and stipulations of the contract including specifications or the evident intent and meaning of all or either of them or according to customary usage and for periodical and final inspection and test and proof of the work in every respect and for measuring, numbering or weighing the same, including setting out and laying or fixing in positions and the provision of all materials, power, tools, rammers, labour, tackle, platforms with proper lapped joints for scaffolding, ranging rods, straight edges, centering and boxing, wedges, moulds, templates, posts, straight rails, boning-

staves, strutting, barriers, fencing, lighting, pumping apparatus, temporary arrangement for passage of traffic, access to premises and continuance of drainage, water supply and lighting (if interrupted by contractor's work), temporary sheds, painting, varnishing, polishing, establishments for efficient supervision and watching arrangements for the efficient supervisions of life and property and all requisite plant and machinery of every kind except only such matter and things as it may be distinctly stated herein which are to be supplied to the contractor free. A rate for any one description of work is to be held to include such items of other classes of works as are obviously necessary for its due completion and for these no separate/specific charges will be admitted. The contractor shall keep every portion of the work clear of accumulation from time to time and shall leave every portion of the work clean, clear and perfect, at the conclusion of whole work at their own cost.

44. FDR or Bank Guarantee will not be acceptable towards Tender fee and Earnest Money Deposit.
45. Rajkot Municipal Corporation will engage PMC/TPI Agency for pipe material inspection and testing at Factory and to maintain the overall work supervision and quality control of the project. The PMC/TPI agency shall be from approved list of GUDM or as decided by the competent authority of RMC. All necessary changes of PMC/TPI Agency is to be borne by the contractor. The PMC/TPI charges is 0.70% of the actual amount of work, which will be deducted from the bill of the agency and will paid to the PMC/TPI agency by contractor.
46. In case of damage to obstructing pipe line or other utilities is done by the agency then the rectification to the same and making it good shall have to be carried out by the agency at his own cost.
47. The contractor shall at his own cost fill up water in pipe line and given necessary flow test section
48. Autocad drawings shall have to be provided in soft copy as well as hard copy, for which, decision of engineer-in-charge will be final and binding to the agency.
49. **If any Services like Storm Drain, Drainage, Utility Duct, Water Pipe Line etc. damaged by agency then agency has to repair it at its Own Cost No Extra Payment Will be Given to Agency.**

**CITY ENGINEER  
Rajkot Municipal Corporation**

### Check List for submission of Documents

Tender Fee submitted as per Tender	Yes / No
Tender Earnest Money Deposit submitted as per Tender	Yes / No
Registration documents submitted as per tender requirement	Yes / No
Information regarding Capability etc. as per clause No. <b>IT-12</b> (General Performance data) shall have to be submitted	Yes / No
All Appendixes shall have to be submitted physically duly filled	Yes / No
Declaration on Stamp paper of Rs.300/- regarding nowhere black listed / terminated / debarred	Yes / No
<b>Financial Details:</b>	
Turnover details submitted as per requirement	Yes / No
Working Capital as per requirement of tender is submitted	Yes / No
Valid Bank Solvency submitted	Yes / No
Validity of Bank Solvency	Date:
<b>Experience Details:</b>	
Details of Technical Staff and details of machineries submitted	Yes / No
Address proof submitted	Yes / No
Identity proof submitted	Yes / No
Fresh Declaration on Non-Judicial Stamp Paper regarding not black listed or Terminated or Debarred, is submitted	Yes / No
Professional Tax Receipt of current year	Yes / No

**Note : Over and above, the agency shall also have to submit all other necessary documents as may be required for pre-qualification, failing which, the agency will be treated as Non-responsive and will be DISQUALIFIED and also the online price bid of such agency will not be opened.**

**Signature of contractor with seal**

## **SCHEDULE – A**

**Schedule showing a material to be supplied from Rajkot Municipal Corporation stores at free of cost for use in work contracted and to be executed**

**Name of Work:**

વોર્ડ નં ૮ માં ચૈયા રોડ, નિર્મળા રોડ, કાલાવડ રોડ, તથા સહકાર રોડ વચ્ચેનાં વિસ્તારોમાં ડી.આઈ.

પાઈપ લાઈન નાખવાનું તેમજ ડામર રોડ રિસ્ટોરેશન કરવાનું કામ - રીટેન્ડર

Sr.	Particulars	Qty.	Rate at which material will be charged to the contractor	Total Amount
1	NA			
			<b>Total</b>	
			<b>Say</b>	
Note No.1	The Contractor shall have to make his own arrangement for procuring the cement required for the work from open market. Cement shall be ordinary Portland cement confirming to IS 269. or IS 8112 Grade 43/53 of repute make only. No mini-plant cement shall be allowed.			
Note No.2	The person or firm submitting the tender should see that the rates in the above schedule are filled up by the Engineer-in-charge for the issue of the firm prior to submission of the tender.			
Note No.3	Material not included in "SCHEDULE – A" but required for the work shall be provided by the contractor and cost of such material shall be included in the respective tendered items by the contractor.			

**Asst. Engineer**  
Rajkot Muni. Corporation

**Dy. Executive Engineer**  
Rajkot Muni. Corporation

**City Engineer**  
Rajkot Muni. Corporation

# PRICE SCHEDULE



**Rajkot Municipal Corporation  
Schedule-B**

**Name of work:**

વોર્ડ નં ૮ માં રૈયા રોડ, નિર્મળા રોડ, કાલાવડ રોડ, તથા સહકાર રોડ વચ્ચેનાં વિસ્તારોમાં ડી.આઈ. પાઈપ લાઈન નાખવાનું તેમજ ડામર રોડ રિસ્ટોરેશન કરવાનું કામ - રીટેન્ડર

Sr.No.	Item Description	Qty.	Rate	Per	Amount
1	Excavation of trench for Pipes in Soft Murrum / Clay / Sand with all safety Provisions (with re-filling of trench) for depth from				
	00.00m – 01.50m B.G.L.	42940.00	151.00	Cu.m.	6483940.00
2	Excavation of trench for Pipes in Hard Murrum with all safety Provisions (with re-filling of trench) for depth from				
	0.0 to 1.5 mtr B.G.L.	12882.00	160.00	Cu.m.	2061120.00
3	Excavation of trench for Pipes in Soft Rock with all safety Provisions (with re-filling of trench) for depth from 0.0 to 1.5 mtr	430.00	345.00	Cu.m.	148350.00
4	Breaking of Cement Concrete	480.00	410.00	Cu.m.	196800.00
5	Excavation of Paver Road (Except for road works)	31734.00	108.00	Sq.m.	3427272.00
6	Providing and Supplying Ductile Iron Pipes with internal cement mortar lining and external Zinc coating with finishing layer of Bitumen; manufactured, tested and duly marked in strict accordance with and confirming to IS: 8329/2000 (as per latest amendment); suitable for push-on Jointing, along-with one number Rubber Gaskets for each length of pipe (EPDM Gasket as per IS: 5382/1985). Class- K7				
6(a)	100 mm Dia D.I. K7 Pipe Line	24750.00	1569.00	Rmt	38832750.00
6(b)	150 mm Dia D.I. K7 Pipe Line	865.00	2288.00	Rmt	1979120.00
6(c)	200 mm Dia D.I. K7 Pipe Line	5055.00	2924.00	Rmt	14780820.00
6(d)	300 mm Dia D.I. K7 Pipe Line	3800.00	4516.00	Rmt	17160800.00
6(e)	500 mm Dia D.I. K7 Pipe Line	4215.00	9344.00	Rmt	39384960.00

7	Lowering, laying & jointing DI pipe with CI / DI / MS special in proper position, grade and alignment as directed by engineer-in-charge for dia				
	Sizes in mm				
7(a)	100 mm Dia D.I. K7 Pipe Line	24750.00	53.00	Rmt.	1311750.00
7(b)	150 mm Dia D.I. K7 Pipe Line	865.00	88.00	Rmt.	76120.00
7(c)	200 mm Dia D.I. K7 Pipe Line	5055.00	99.00	Rmt.	500445.00
7(d)	300 mm Dia D.I. K7 Pipe Line	3800.00	169.00	Rmt.	642200.00
7(e)	500 mm Dia D.I. K7 Pipe Line	4215.00	354.00	Rmt.	1492110.00
8	Ductile Iron fittings like, bends, tees, reducers or any other specials as per IS-9523-2000 (as per latest amendment) use with D.I.Pipes manufactured as per IS:8329/1994 (With external bitumen & zink coating & internal cement mortar lining)				
	Socket & Spigot Type				
8(a)	80 mmφ to 300 mmφ	68940.00	180.00	Kg.	12409200.00
8(b)	350 mmφ to 500 mmφ	8430.00	200.00	Kg.	1686000.00
	Flanged Ended				
8(c)	80 mmφ to 300 mmφ	27576.00	190.00	Kg.	5239440.00
8(d)	350 mmφ to 500 mmφ	3372.00	210.00	Kg.	708120.00
9	M.S. Plain Ended & Flanged Ended Specials (All Types) 4 mm to 40 mm thickness (50 mm Ø to 1200 mm Ø). M.S. Specials and Valve chamber Frame and Plate Including All.	35000.00	167.50	Kg.	5862500.00

10	Job work for various Dia D.I. or MS pipe taping, Pipeline repairing work (in existing network / connecting new network) for with excavation-filling in required length with traffic regulating, testing and all essential materials for repairing viz. Safedo, loose thread, Rubber Sheet, Nut-Bolt etc. for CI / DI / PVC / HDPE / AC Pressure / RCC / GI / MS / PS Pipe (excluding valve, joints, specials etc. materials, de-watering work, cutting & welding of DI / MS / CI pipes as required) with all required equipments, in case of PL chowk up, like Steel rod / Hard rubber pipe for line cleaning to be provided by Contractor for various dia Pipe Line				
10(a)	100 mm Dia Pipe Line Job	2.00	407.00	Job	814.00
10(b)	150 mm Dia Pipe Line Job	2.00	497.00	Job	994.00
10(c)	200 mm Dia Pipe Line Job	2.00	715.00	Job	1430.00
10(d)	300 mm Dia Pipe Line Job	5.00	1305.00	Job	6525.00
10(e)	500 mm Dia Pipe Line Job	5.00	2208.00	Job	11040.00
11	Miscellaneous Welding work for MS pipes - 6 to 10 mm thickness	2000.00	30.00	Cm.	60000.00
12	Cutting of DI Pipe - 80 to 200 mm	200.00	244.00	Cut	48800.00
13	Cutting of DI Pipe - 250 to 350 mm	120.00	441.00	Cut	52920.00
14	Cutting of DI Pipe - 400 to 500 mm	40.00	705.00	Cut	28200.00
15	Providing and supplying ISI mark CI / D/F Sluice Valves as per IS:14846 (Latest Edition) of following class and diameter including all taxes. insurance. transportation, freight charges, octroi, inspection charges. loading, unloading. conveyance to departmental stores, stacking etc. complete				
15(a)	100 mm dia Sluice valve	11.00	13653.89	No.	150192.79
15(b)	150 mm dia Sluice valve	6.00	20621.52	No.	123729.12

15(c)	200 mm dia Sluice valve	48.00	35695.94	No.	1713405.12
15(d)	300 mm dia Sluice valve	40.00	66952.25	No.	2678090.00
15(e)	500 mm Dia Sluice Valve	16.00	184634.87	No.	2954157.92
16	Lowering, Laying, Jointing in position following D.I / C.I. Double Flanged Sluice valve including cost of all labour ,jointing material,including bolts and giving satisfactory hydraulic testing etc. complete				
16(a)	100 mm dia Sluice valve	11	346.00	No.	3806.00
16(b)	150 mm dia Sluice valve	6	400.00	No.	2400.00
16(c)	200 mm dia Sluice valve	48	462.00	No.	22176.00
16(d)	300 mm dia Sluice valve	40	728.00	No.	29120.00
16(e)	500 mm Dia Sluice Valve	16	1361.00	No.	21776.00
17	Providing and supplying ISI mark C.I. KINETIC (DK type) Air Valve with IS-14845 & Pn-1.0 For 100 mm Ø.	5	15408.62	No.	77043.10
17(a)	100 mm Dia Air Valve				
18	Lowering, laying and jointing in position Air valves including cost of all labour, jointing material, including nut bolts and giving satisfactory hydraulic testing, etc. complete. (Air valve double ball flanged)				
18(a)	100 mm Dia Air Valve	5	186.00	No	930.00
19	Brick masonry work in CM 1:6 for Valve chambers	350.00	5761.00	Cu.m.	2016350.00
20	Niru plaster for valve chambers	760.00	223.00	Sq.m.	169480.00
21	Cement Concrete Work for Copping in proportion of 1:2:4 including Foam Work, finishing, curing etc. complete	107.00	5087.00	Cu.m.	544309.00

22	<p>Providing &amp; Supplying House Connection piping ASTM Providing &amp; Supplying House service connection from distribution main to property limit, including (1) Providing D.I Strap saddle (IS 4985- 2000) threaded (simple) with packing &amp; bolts- nuts 1 No. (2) Brass Ferule long Thredsed. (ASTM-D-2466) - 1Nos. (3) Providing Brass (metal) inserted Female Thread Adaptor as per ASTM-D-2466 - 3 nos. (4) u-PVC Union - Soc. with EPDM O-Ring seal SH-40 as per ASTM-D-2466. (5) Providing u PVC white pipe of Schedule-40 class conforming to ASTM-D-1785 in required length - 5.0 m. approx. (6) Providing coupling ASTM-D-2466 Sch-80 about 04 nos. for jointing the pipes (7) u PVC Ball valve as per ASTM-D-2466 with one side compression and another side female threaded - 1 no. (8) Providing 90 degree Elbow - 3 nos. of standard ASTM-D-2466. (9) PVC Adhesive solution 50 ml. The work shall be done as per detailed specifications &amp; as per drawings complete with all lead &amp; lift and as directed by the Engineer in charge. (Without cost of watermeter) (including all brass &amp; upvc fixtures for water meter))</p>				
	15 mm (1/2") dia	6000.00	650.00	No.	3900000.00
	25 mm (1") dia	50.00	1050.00	No.	52500.00
	40 mm (1.1/2") dia	20.00	2330.00	No.	46600.00
	50 mm (2") dia	20.00	2563.00	No.	51260.00
	65 mm (2.1/2") dia	10.00	2819.30	No.	28193.00
	80 mm (3") dia	10.00	3101.23	No.	31012.30
	100 mm (4") dia	10.00	3411.35	No.	34113.53

23	Labour for fixing PVC / ASTM Saddle, Tapping ferrule, fixing of u-PVC pipe HSC with fitting upto Consumer 1. Excavation in soil, SM & HM & Refilling = 0.70 m3. 2. Removal Existing GI HC & handaling over to house hold 3. Drilling the hole suitable size in plint with drill machine 4. Drilling the required hole with special tool in DI pipeline including threading in the DI pipe body taking care of in side lining 5. Fixing the long body ferule with service saddle on street dl pipe including ferule to be inserted in DI pipe material and should be at least remain 5 to 7 mm projected in to water section area with required all fitting like washer packing and bolt-nuts. 6. Dismantling floor in the courtyard of house with removal of excavated stuff. 7. Laing jointing with std PVC Adhesive solution & fixing all u PVC ASTM standard pipes approx 5 m. & fittings as per Standard Drawing 8. Testing the HC for leakage test (including water meter fixing)				
	15 mm (1/2") dia	6000.00	309.00	No.	1854000.00
	25 mm (1") dia	50.00	345.00	No.	17250.00
	40 mm (1.1/2") dia	20.00	400.00	No.	8000.00
	50 mm (2") dia	20.00	440.00	No.	8800.00
	65 mm (2.1/2") dia	10.00	484.00	No.	4840.00
	80 mm (3") dia	10.00	532.40	No.	5324.00
	100 mm (4") dia	10.00	585.64	No.	5856.40
24	Hydro / Crain Rent to work on site	51.00	10074.00	8 Hrs./Day	513774.00
25	Hydro / Crain Rent to work on site	81.00	1330.00	Hour	107730.00
26	Truck Rent for transportation of material within RMC limit	100.00	3335.00	Trip	333500.00
27	Tractor / Matadoor Rent for transportation of material from Store to area within West Zone	50.00	2425.00	Trip	121250.00

28	Excavation for Road work including bituminous surface upto 30 cm depth*Note: For addl. depth @ every 5 cm rate will be increased Rs. 0.50 per sq. mtr. upto addl. depth of 35 cm For depth above 35 cm, the rate for the excavation will be given on CuM basis	31734.00	15.00	Sq. Mt.	476010.00
29	Excavation for Road work including bitumenus surface upto 30 To 55 cm =25 Cm ( addl. Depth )	10810.00	2.50	SQMT	27025.00
30	Excavation for Road work including bitumenus surface upto 30 To 45 cm =15 Cm ( addl. Depth )	15347.00	1.50	SQMT	23020.50
31	Construction of granular sub-base by providing close graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC and compacting with vibratory roller to achieve the desired density complete (Grade-I)	3757.00	753.00	Cu.m	2829021.00
32	Providing, laying, spreading and compacting graded stone aggregate to wet mix macadam specification including premixing the Material by tipper to site, laying in uniform layers with paver in sub-base / base course on well prepared surface and compacting with vibratory roller to achieve the desired density	3757.00	1008.00	Cu.m	3787056.00
33	Supply & Laying of Over size Field Metal (10-15 cm) Size	2882.00	534.00	Cu.m	1538988.00
34	Supplying & Spreading of Soft Murrum	1441.00	266.00	Cu.m	383306.00

35	Supply & Laying of Field Metal (4-10 cm) Size	2882.00	558.00	Cu.m	1608156.00
36	Supplying & Spreading of Hard Murrum	1441.00	294.00	Cu.m	423654.00
37	Rolling work with Roller 8-10 Ton capacity over metalling murrum for soling or single layer arriving proper compaction (with watering)	63468.00	9.00	Sq. Mt.	571212.00
38	Removal of Murrum Topping work on WBM surface of Road including brushing, cleaning etc. complete	15347.00	15.00	SQM	230205.00
39	Removal of Excavated Stuff and laying within RMC limit as directed by Engineer-in-Charge	768.00	171.00	CUM	131328.00
40	Providing and applying primer coat with bitumen emulsion(slow setting type) on prepared surface of granular Base including clearing of road surface and spraying primer at the rate of 0.60 kg/sqm using mechanical means.(As Per MoRTH-502)	10810.00	58.00	SQMT	626980.00
41	Providing and applying tack coat with bitumen of 60/70 grade 5kg/10sq.m on the prepared bituminous/granular surface cleaned with mechanical broom.(in addition to item no.426)(As Per MoRTH-503)	15347.00	28.00	CUM	429716.00



42	<p>Providing &amp; Laying Bituminous Lean Bound macadam          Considering 0.66 Cum. / Mt. Mix Material with Machine Crushed Stone Aggregate Using 30 Kg. of Bitumen/Asphalt Grade 60/70          Including Mixing the Aggregate, Heating the Asphalt Including mixing By Continuous Batching of Batch Mix Plant and spreading the same By Paver Finisher and Consolidation with Power Roller Including Providing All equipments By the Contractor</p>	1190.00	2579.00	MT	3069010.00
43	<p>Semi-Dense Bituminous Concrete (Grading I- 13 mm normal size)**Providing and laying semi dense bituminous concretewith HMP using crushed aggregates of specified grading,premixed with 60/70 bituminous binder @ 6 percent of mix andfiller, transporting the hot mix to work site, laying with ahydrostatic paver finisher with/without sensor control to therequired grade, level and alignment, rolling with smoothwheeled, vibratory and tandem rollers to achieve the desiredcompaction as per MoRTH specification complete in all respects(with Grading 1- 13 mm normal size)</p>	622.00	3290.00	MT	2046380.00
44	<p>Laying of Semi-Dense Bituminous concrete with Batch type / Hot Mix Plant using crushed aggregates of specified grading, premixed with bituminous binder @ 6 percent of mix and filler, transporting the hot mix to work site, laying with a hydrostatic paver finisher with / without sensor control to the required grade, level and alignment, rolling with smooth wheeled, vibratory and tandem rollers to achieve the desired compaction as per MoRTH specification complete in all respects (with Grading I - 13 mm normal size</p>	1059.00	305.00	CUM	322995.00

45	Semi-Dense Bituminous Concrete-*only providing of bituminous (Grading I- 13 mm normal size) for patch work*Providing semi dense bituminous concrete for patch work with HMP using crushed aggregates of specified grading, premixed with 60/70 bituminous binder @ 6 percent of mix and filler, transporting the hot mix to work site, as per MoRTH specification complete in all respects (with Grading I- 13 mm nominal size)	1059.00	4358.00	Ton	4615122.00
<b>Grand Total</b>					<b>195364692.78</b>
<b>Add 18% GST</b>					<b>35165644.70</b>
<b>TOTAL</b>					<b>230530337.48</b>
<b>SAY TOTAL</b>					<b>230531000.00</b>

**Addl/Asst. Engineer**  
**R.M.C.**

**Dy.Ex.Engineer**  
**R.M.C.**

**CITY ENGINEER**  
**R.M.C.**

I/We agree to carry out the above said work at (to be quoted online) % Equal / above / below on the tendered rates shown in Schedule.

**Signature of Contractor**



## રાજકોટ મહાનગર સેવાસદન

ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૧.

વેબસાઈટ : www.rmc.gov.in

રા.મ્યુ.કો./વીજી.ટેક./જા. નં. ૧૦૨  
૨૯/૦૮

તા. ૨૯/૦૮/૨૦૧૮

### પરિપત્ર:-

- રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં ત્રણ ઝોન (ઇસ્ટ, સેન્ટ્રલ, વેસ્ટ) માં ઝોનલ કામમાં કે ટેન્ડરથી થતા કામમાં પેવર બ્લોકની કામગીરી કરવામાં આવે છે. જેથી, ક્વોલિટી કન્ટ્રોલ માટે પેવર બ્લોકની કામગીરીમાં વપરાશ કરવામાં આવતા પેવર બ્લોકનું ટેસ્ટીંગ કરવું જરૂરી હોય, વોર્ડમાં ઝોનલ કામ, ટેન્ડર કામ તેમજ વિવિધ શાખા હસ્તક ચાલતા પ્રોજેક્ટ કામમાં વપરાશ કરવામાં આવતા તમામ પ્રકારના પેવર બ્લોકના કામમાં કામ કરાવનાર RMC ટેકનીકલ ટીમ દ્વારા IS 15658:2006 મુજબ Government લેબોરેટરી કે Government માન્ય લેબોરેટરીમાં હાજરીમાં ફરજિયાતપણે ટેસ્ટીંગ કરાવવાનું રહેશે.
- આ ઉપરાંત, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની, વિવિધ શાખા હસ્તક ચાલતાં બાંધકામ તથા રસ્તાકામને લગત, દરેક મહત્વના પ્રોજેક્ટના અગત્યનાં તબક્કે કામગીરી કરાવનાર પ્રોજેક્ટ એક્ઝીક્યુશન ટેકનીકલ ટીમ દ્વારા આગળના દિવસે વિજીલન્સ (ટેક.) ટીમને SMS/Whatsapp થી જાણ કરવામાં આવે છે. તે જ રીતે પેવર બ્લોક બાબતે RMC એક્ઝીક્યુશન ટેકનીકલ ટીમ દ્વારા હાલ ચાલુ હોય તેમજ હવે પછી થનાર તમામ પેવર બ્લોકના કામો માટે આગળના દિવસે વિજીલન્સ (ટેક.) ટીમને SMS/Whatsapp થી જાણ કરવાની રહેશે. જે અન્વયે વીજીલન્સ શાખા (ટેક.) દ્વારા રેન્ડમ સેમ્પલીંગ કરી, IS 15658:2006 મુજબ Government લેબોરેટરી કે Government માન્ય લેબોરેટરીમાં હાજરીમાં ફરજિયાતપણે ટેસ્ટીંગ કરાવી, અત્રે રીપોર્ટ કરવાનો રહેશે.

ઉપરોક્ત બાબતની અમલવારી તાત્કાલિક અસરથી ચુસ્તપણે કરવાની રહેશે.

કમિશ્નર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

નકલ રવાના (જાણ તથા અમલવારી અર્થે)

- નાયબ કમિશ્નરશ્રી (ઇસ્ટ, સેન્ટ્રલ, વેસ્ટ-ઝોન)

નકલ રવાના (અમલવારી અર્થે)-

- તમામ સીટી એન્જીનીયરશ્રી, એડી. સીટી એન્જીનીયરશ્રી, એક્ઝીક્યુટીવ એન્જીનીયરશ્રી

2018-8-29 12:55



## રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦૧૧૦.

વેબસાઈટ : [www.rmc.gov.in](http://www.rmc.gov.in)

આર.એમ.સી./સી/

તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૮

પરીપત્ર:-

રા.મ્યુ.કો./વિજી./જા.નં. ...૧૮૦...  
૨૬/૧૨/૨૦૧૮

- > રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં ત્રણ ઝોન (ઇસ્ટ, સેન્ટ્રલ, વેસ્ટ) માં ઝોનલ કામમાં કે ટેન્ડરથી થતા કામમાં પેવર બ્લોકની કામગીરી કરવામાં આવે છે. જેથી, ક્વોલિટી કન્ટ્રોલ માટે પેવર બ્લોકની કામગીરીમાં વપરાશ કરવામાં આવતા પેવર બ્લોકનું ટેસ્ટીંગ કરવું જરૂરી હોય, રા.મ્યુ.કો./વિજી. (ટેક.)/જા.નં.-૧૦૨, તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૮ થી વોર્ડમાં ઝોનલ કામ, ટેન્ડર કામ તેમજ વિવિધ શાખા હસ્તક ચાલતા પ્રોજેક્ટ કામમાં વપરાશ કરવામાં આવતા તમામ પ્રકારના પેવર બ્લોકના કામમાં ફરજિયાતપણે ટેસ્ટીંગ કરાવવા માટે પરીપત્ર કરવામાં આવેલ છે.
- > જે પરીપત્ર અન્વયે આ પરીપત્રથી હવે પછી કરવાનાં થતા તમામ ટેન્ડર કામ તેમજ નવા ઝોનલ કોન્ટ્રાક્ટના કામોમાં નીચે પ્રમાણે યુસ્ત અમલવારી કરવાની રહેશે.
- > આ પરીપત્ર પહેલાના કોઇપણ ઝોનલ કે ટેન્ડર કામ માટે જે તે Grade ની સાપેક્ષ પરિણામ ન મળે તો જે તે મળેલ પરિણામ પ્રમાણે Rate Reduce કરવાનાં રહેશે.
- > કોઇપણ Grade ના પેવર બ્લોક માટે Compressive Strength નું સરેરાશ પરિણામ 10% કરતા વધારે ઓછું (દા.ત. M-30 Grade માટે Compressive Strength 27 N/mm<sup>2</sup> થી ઓછી) મળશે તો તે પેવરબ્લોક Reject કરવામાં આવશે એટલે કે તેમનું Payment કરવામાં આવશે નહિ.
- > કોઇપણ Grade ના પેવર બ્લોક માટે Compressive Strength નું સરેરાશ પરિણામ 10% ની મર્યાદામાં ઓછું (દા.ત. M-30 Grade માટે Average Compressive Strength 27 N/mm<sup>2</sup> થી 29.99 N/mm<sup>2</sup> ની વચ્ચે) મળશે તો તે પેવરબ્લોક માટે Minimum 5 % તેમજ Maximum 10% મળેલ Average Compressive Strength પ્રમાણે Rate Reduce કરવાનાં રહેશે.
- > કોઇપણ Grade ના પેવર બ્લોક માટે Water Absorption નું સરેરાશ પરિણામ 6% થી વધારે આવશે તો તે પેવરબ્લોક Reject કરવામાં આવશે એટલે કે તેમનું Payment કરવાનું થશે નહિ.

Compressive Strength માટે કુલ ૮ પેવર બ્લોકનું ટેસ્ટીંગ કરવાનું રહેશે જે ૮ પેવર બ્લોક (ગ્રેડ મુજબ સરેરાશ પરિણામ મળશે તો પણ) પૈકી જો ૧ થી ૨ Individual Sample નું પરિણામ ૮૫% કરતા ઓછું મળશે તો ૧૦% Rate Reduce કરવામાં આવશે તેમજ ૮ પેવર બ્લોક પૈકી જો ૨ થી વધારે Individual Sample નું પરિણામ ૮૫% કરતા ઓછું મળશે તો તે પેવરબ્લોક Reject કરવામાં આવશે એટલે કે તેમનું Payment કરવામાં આવશે નહિ.

- ૧૨.૦૦ મી. કે તેથી મોટા રોડના Side Shoulder માટે M-30 Grade (ISI Mark) Rubber Mould Paving Block વાપરવાના રહેશે. ૧૨.૦૦ મી. થી નાની પહોળાઈના રસ્તાઓ પર Side Shoulder માં M-30 Grade (ISI Mark) Non Rubber Mould Paving Block વાપરવાના રહેશે.
- પહોળાઈમાં ૫.૦૦ મી. કે તેથી ઓછી પહોળાઈ વાળી શેરી હોય ત્યાં જ આખી શેરીમાં Paving Block ની કામગીરી કરી શકાશે. જનભાગીદારી યોજના હોય ત્યાં ૫.૦૦ મી. કે તેથી વધુ પહોળાઈ વાળી શેરીમાં Rubber Mould Paving Block ની કામગીરી કરી શકાશે.
- આ પરીપત્રને ટેન્ડરના એક ભાગ તરીકે રાખવાનો રહેશે.  
ઉપરોક્ત બાબતની અમલવારી તાત્કાલિક અસરથી ચુસ્તપણે કરવાની રહેશે.

*Lud. P.*

કમિશ્નર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

નકલ રવાના (જાણ તથા અમલવારી અર્થે)

- નાયબ કમિશ્નરશ્રી (ઇસ્ટ, સેન્ટ્રલ, વેસ્ટ ઝોન)

નકલ રવાના (અમલવારી અર્થે)

- તમામ સીટી એન્જીનીયરશ્રી, એડી. સીટી એન્જીનીયરશ્રી, એક્ઝીક્યુટીવ એન્જીનીયરશ્રી, એન્વાયરમેન્ટ એન્જીનીયરશ્રી (S.W.M.)
- ડી.ઈ.ઈ.શ્રી (વીજીલન્સ શાખા - ટેક.)





# રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦૧૧૦.

વેબસાઇટ | [www.rmc.gov.in](http://www.rmc.gov.in)

આર.એમ.સી./સી./

સ.મ્યુ.કો./વિજી./જા.નં. ૯૭.....

તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૯

સંદર્ભ:- પરીપત્ર સ.મ્યુ.કો./વિજી./જા.નં.-૧૮૦, તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૮.

## સુધારા પરીપત્ર:-

- રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં ત્રણ ઝોન (ઇસ્ટ, સેન્ટ્રલ, વેસ્ટ) માં ઝોનલ કામમાં કે ટેન્ડરથી થતા કામમાં પેવર બ્લોકની કામગીરી કરવામાં આવે છે. જેથી, ક્વોલીટી જળવાય તે માટે પેવર બ્લોક માટે સંદર્ભથી પરીપત્ર કરવામાં આવેલ. જેના બદલે નીચે પ્રમાણે સુધારા પરીપત્ર કરવામાં આવે છે.
- સંદર્ભમાં દર્શાવેલ પરીપત્ર પહેલાના કોઇપણ ઝોનલ કે ટેન્ડર કામ માટે પરિણામ ન મળે તો જે તે મળેલ પરિણામ પ્રમાણે Rate Reduce કરવાનાં રહેશે.
- સંદર્ભમાં દર્શાવેલ પરીપત્ર પછીના તમામ નવા ટેન્ડર કામ તેમજ નવા ઝોનલ કોન્ટ્રાક્ટના કામોમાં નીચે પ્રમાણે યુસ્ત અમલવારી કરવાની રહેશે.
- કોઇપણ Grade ના પેવર બ્લોક માટે Compressive Strength નું સરેરાશ પરિણામ 10% કરતા વધારે ઓછું (દા.ત. M-30 Grade માટે Compressive Strength 27 N/mm<sup>2</sup> થી ઓછી) મળશે તો તે પેવરબ્લોક Reject કરવામાં આવશે એટલે કે તેમનું Payment કરવામાં આવશે નહિ.
- કોઇપણ Grade ના પેવર બ્લોક માટે Compressive Strength નું સરેરાશ પરિણામ 10% ની મર્યાદામાં ઓછું (દા.ત. M-30 Grade માટે Average Compressive Strength 27 N/mm<sup>2</sup> થી 29.99 N/mm<sup>2</sup> ની વચ્ચે) મળશે તો તે પેવરબ્લોક માટે Minimum 5 % તેમજ Maximum 10% મળેલ Average Compressive Strength પ્રમાણે Rate Reduce કરવાનાં રહેશે.
- કોઇપણ Grade ના પેવર બ્લોક માટે Water Absorption નું સરેરાશ પરિણામ 6% વધુ 7% સુધી મળે તો 10% Rate Reduce કરવા, તેમજ Water Absorption નું પરિણામ 7% થી વધુ 8% સુધી મળે તો 25% Rate Reduce કરવા, તેમજ 8% થી વધુ Water Absorption નું પરિણામ મળે તો તે પેવરબ્લોક Reject કરવામાં આવશે એટલે કે તેમનું Payment કરવાનું થશે નહિ.

2019-7-23 16:43

- Compressive Strength માટે કુલ ૮ પેવર બ્લોકનું ટેસ્ટીંગ કરવાનું રહેશે જે ૮ પેવર બ્લોક (ગ્રેડ મુજબ સરેરાશ પરિણામ મળશે તો પણ) પૈકી જો ૧ થી ૨ Individual Sample નું પરિણામ 85% કરતા ઓછું મળશે તો 10% Rate Reduce કરવામાં આવશે તેમજ ૮ પેવર બ્લોક પૈકી જો ૨ થી વધારે Individual Sample નું પરિણામ 85% કરતા ઓછું મળશે તો તે પેવરબ્લોક Reject કરવામાં આવશે એટલે કે તેમનું Payment કરવામાં આવશે નહિ.
- આ ઉપરાંત ભવિષ્યમાં પેવીંગ બ્લોકના કામોમાં IS:15658 (2006) મુજબ વધુ પ્રમાણમાં જરૂર કરતા ઓછા પરિણામ મળતા હોવાનું જાણમાં આવશે, ક્વોલિટી જળવાતી નહિ જણાય તો, સંદર્ભના પરીપત્ર પ્રમાણેની જોગવાઈ ફરીથી લાગુ પાડવામાં આવશે.
- ૧૨.૦૦ મી. કે તેથી મોટા રોડના Side Shoulder માટે M-30 Grade (ISI Mark) Rubber Mould Paving Block વાપરવાના રહેશે. ૧૨.૦૦ મી. થી નાની પહોળાઈના રસ્તાઓ પર Side Shoulder માં M-30 Grade (ISI Mark) Non Rubber Mould Paving Block વાપરવાના રહેશે.
- પહોળાઈમાં ૫.૦૦ મી. કે તેથી ઓછી પહોળાઈ વાળી શેરી હોય ત્યાં જ આખી શેરીમાં Paving Block ની કામગીરી કરી શકાશે. જનભાગીદારી યોજના હોય ત્યાં ૫.૦૦ મી. કે તેથી વધુ પહોળાઈ વાળી શેરીમાં Rubber Mould Paving Block ની કામગીરી કરી શકાશે.
- આ પરીપત્રને ટેન્ડરના એક ભાગ તરીકે રાખવાનો રહેશે.

ઉપરોક્ત બાબતની અમલવારી તાત્કાલિક અસરથી ચુસ્તપણે કરવાની રહેશે.

*(Signature)*

કમિશ્નર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

નકલ રવાના (જાણ તથા અમલવારી અર્થે)

- નાયબ કમિશ્નરશ્રી (ઇસ્ટ, સેન્ટ્રલ, વેસ્ટ ઝોન)

નકલ રવાના (અમલવારી અર્થે)

- તમામ સીટી એન્જીનીયરશ્રી, એડી. સીટી એન્જીનીયરશ્રી, એક્ઝીક્યુટીવ એન્જીનીયરશ્રી, એન્વાયરમેન્ટ એન્જીનીયરશ્રી (S.W.M.)
- ડી.ઈ.ઈ.શ્રી (વીજીલન્સ શાખા - ટેક.)

2019-7-23 16:45





## રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૧.

વેબસાઈટ : www.rmc.gov.in

આર.એમ.સી./સી./વીજી. (ટેક.) /જા. નં. - ૨૩૦૯

તા. ૧૧/૦૩/૨૦૨૨

### પરીપત્ર:-


રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અને RSCDL ખાતે ટેન્ડરથી થતા કામમાં સિમેન્ટ કોન્ક્રીટની કામગીરી કરવામાં આવે છે. આ કામોમાં ક્વોલિટી કન્ટ્રોલ જાળવાઈ રહે તે માટે નીચે દર્શાવેલ દર્શાવ્યા મુજબ જુદા જુદા સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ ગ્રેડ વાઈઝ મીનીમમ સિમેન્ટ કન્ટેન્ટના ધોરણો અનુસરવા અને તેનો સમાવેશ ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટમાં કરવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

(અ)	NABL માન્ય લેબ દ્વારા IS, IRC કે MORTH મુજબ તૈયાર કરાયેલ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ મીક્સ ડીઝાઈન રીપોર્ટ મુજબ કિગ્રા સિમેન્ટ કન્ટેન્ટ પ્રતિ ઘનમીટર
(બ)	નીચે દર્શાવેલ ટેબલ મુજબ મીનીમમ કિગ્રા સિમેન્ટ કન્ટેન્ટ પ્રતિ ઘનમીટર

Sr. No.	Cement Concrete Grade	28 Days Strength in N/mm <sup>2</sup>	Minimum Cement in Kg
1	M-7.5 for PCC Work	7.5 N/mm <sup>2</sup>	160 Kg
2	M-10 for PCC Work	10 N/mm <sup>2</sup>	220 Kg
3	M-15 for PCC Work	15 N/mm <sup>2</sup>	290 Kg
4	M-20 for RCC Work	20 N/mm <sup>2</sup>	360 Kg
5	M-25 for RCC Work	25 N/mm <sup>2</sup>	380 Kg
6	M-30 for RCC Work	30 N/mm <sup>2</sup>	410 Kg
7	M-35 for RCC Work	35 N/mm <sup>2</sup>	425 Kg
8	M-40 for RCC Work	40 N/mm <sup>2</sup>	440 Kg
9	M-45 for RCC Work	45 N/mm <sup>2</sup>	450 Kg

ઉપરોક્ત (અ) અને (બ) પૈકી જ વધુ હોય, તે સિમેન્ટ કન્ટેન્ટ ને ફાઈનલ મીનીમમ સિમેન્ટ કન્ટેન્ટ પ્રતિ ઘનમીટર ગણવા હુકમ કરવામાં આવે છે.

ઉપરોક્ત બાબતની અમલવારી તાત્કાલિક અસરથી ચુસ્તપણે કરવાની રહેશે.

  
કમિશ્નર  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

નકલ રવાના (જાણ તથા અમલવારી અર્થે)

- નાયબ કમિશ્નરશ્રી (ઝોન-વેસ્ટ, સેન્ટ્રલ, ઇસ્ટ)

નકલ રવાના - (અમલવારી અર્થે)

- તમામ સીટી એન્જીનીયરશ્રી, એડી. સીટી એન્જીનીયરશ્રી, એક્ઝીક્યુટીવ એન્જીનીયરશ્રી, એન્વાયરમેન્ટ એન્જીનીયરશ્રી (S.W.M.)



R.M.C./C/ ૧૩૨

કમિશ્નર વિભાગ,  
રાજકોટ મહાનગર સેવાસદન  
તા. ૧૦/૬/૨૦૧૩

**હુકમ :-**

**વિષય:-** ઈ-ટેન્ડર / ઓપન ટેન્ડર પદ્ધતિથી મંગાવવામાં આવતી તમામ પ્રકારની ઓફરો સાથે બિનઅધિકૃત રજુ થતાં ડોક્યુમેન્ટ્સ સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવા બાબત.

**સંદર્ભ :-** આ અગાઉનાં પરીપત્ર નં. આર.એમ.સી./બી./૩૨૬ તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૨.

રાજકોટ મહાનગર સેવાસદનના ત્રણ જોનનાં તમામ વોર્ડમાં શહેરનાં વિકાસ તથા જાળવણી માટે વિવિધ કામગીરી કરાવવા ઈ-ટેન્ડર / ઓપન ટેન્ડર પદ્ધતિથી અલગ અલગ એજન્સીઓ પાસેથી સ્પર્ધાત્મક ધોરણે ક્રમબદ્ધ પ્રતિસ્પર્ધી ભાવો ટુ બીડ સીસ્ટમ (૧) ટેકનીકલ બીડ (૨) પ્રાઈઝ બીડ થી મંગાવવામાં આવે છે.

સંદર્ભના પ્રતિષ્ઠ કરેલ પરીપત્ર મુજબ તમામ ઈ-ટેન્ડર / ઓપન ટેન્ડરથી મંગાવવામાં આવતાં ભાવો સાથે ભાવ ભરનાર એજન્સીઓ / બીડરો દ્વારા ટેન્ડર બીડ માટે રજુ કરવામાં થતાં તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સ ફરજિયાતપણે ખરી નકલમાં અથવા સેલ્ફ એટેસ્ટેડ રજુ કરવા આદેશ કરવામાં આવેલ છે. જે સંબંધે નીચે મુજબનાં હુકમની અમલવારી તાત્કાલીક અસરથી કરવા આદેશ કરવામાં આવે છે.

(૧) તમામ ટેન્ડરકામોના ટેકનીકલ બીડ ઓપન કરતી વખતે જે ટેન્ડર બીડ ભરનાર એજન્સીઓ દ્વારા તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સ કે તે પૈકી કોઈપણ એક ડોક્યુમેન્ટ્સ ખરી નકલમાં અથવા સેલ્ફ એટેસ્ટેડ રજુ કરેલ ન હોય તો રજુ થયેલ ટેકનીકલ બીડ ઓપન કરવાની કાર્યવાહી દરમ્યાન ટેકનીકલ બીડ ઓપન કરનાર સંબંધીત અધિકારીશ્રી / કર્મચારીશ્રીએ Disqualify પ્રકારનો રબ્બર સ્ટેમ્પ બિનઅધિકૃત રજુ થયેલ ટેન્ડરનાં તમામ પાને લગાવી ટેકનીકલ બીડમાં ટેન્ડર Disqualify ફરજિયાતપણે કરવાનું રહેશે.

જે ટેન્ડર ખરી નકલ કે સેલ્ફ એટેસ્ટેડ સાથે રજુ થયેલ નથી, તેવું ટેકનીકલ બીડનાં ધ્યાને આવ્યેથી રજુ થયેલ ટેન્ડરને Disqualify ન કરી, તે બીડરનું જો પ્રાઈઝ બીડ ખોલવામાં આવશે તો આવા પ્રાઈઝ બીડ ખોલનાર તમામ સંબંધીત અધિકારીશ્રી / કર્મચારીશ્રી સામે સખત શિક્ષાત્મક પગલાં લેવાની ફરજ પડશે.


(૨) તમામ ટેન્ડરોનાં ડિસ્ક્વાઈલમાં સંબંધીત ખરી નકલમાં રજુ થયેલ તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સની મુળ (ઓરીજીનલ) નકલ મંગાવી તેની ખરી નકલની ચકાસણી ફરજિયાતપણે સંબંધીત ડી.ઈ.ઈ.શ્રી તથા મ.ઈ.શ્રી / અ.મ.ઈ.શ્રીએ કરવાની રહેશે. જે મુળ નકલ સાથે વેરીફાઇ કર્યાની સહી ફરજિયાતપણે દરેક ખરી નકલમાં સંબંધીત ડી.ઈ.ઈ.શ્રી / મ.ઈ.શ્રી / અ.મ.ઈ.શ્રીએ કરવાની રહેશે. તે પહેલાં તે ટેન્ડરની પ્રાઈઝ બીડ ઓપન કરી શકાશે નહીં. જેમાં ફરજિયાત થયેથી સંબંધીત જવાબદાર ડી.ઈ.ઈ.શ્રી / મ.ઈ.શ્રી / અ.મ.ઈ.શ્રી ની સામે કડક ખાતાકીય પગલાં લેવાની ફરજ પડશે.

(૩) ક્રમ નં. (૧) તથા (૨) મુજબની ચકાસણી કરવા છતાં જે ડિસ્ક્વાઈલ ટેકનીકલ બીડ ઓપન કરતાં બીડર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારનાં ફોંડ ડોક્યુમેન્ટ્સ રજુ કરી કામ પેળવવા માટે પ્રયાસ કર્યાનું સાબિત થશે, તેવા ડિસ્ક્વાઈલ બીડર / એજન્સીને બ્લેકલીસ્ટ કરી, આવા બીડર સામે ફરજિયાતપણે ફોજદારી કાર્યવાહી સંબંધીત શાખાના વડા તથા વીજીલન્સ અધિકારીશ્રી (પ્રોટેક્શન) દ્વારા જોઈન્ટલી ટિન-૭ માં કરવા આદેશ કરવામાં આવે છે. જેની લેખિતમાં

જાણ તાત્કાલીક અંગે કરવાની રહેશે, જેમાં ચૂક થયેલી સંબંધીત તમામ અધિકારીશ્રી / કર્મચારીશ્રી સામે કડક પગલાં લેવા ફરજ પડશે.

- (જ) સંદર્ભનો પરીપત્ર તથા આ હુકમ તથા પ્રકારનાં ટેકનીકલ કામના દરેક ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરતી વખતે ટેન્ડરનો સિસ્ટો ગણી ટેન્ડરના ભાગ તરીકે પ્રસિધ્ધ કરવાનું ફરજિયાત રહેશે, તથા બીડર દ્વારા ટેન્ડરમાં પ્રસિધ્ધ થતાં સંદર્ભનાં પરીપત્ર તથા આ હુકમનાં દરેક પાને સહી ચિકકા સાથે ભરેલ ટેન્ડરની ટેકનીકલ બીડ ફરજિયાત રજુ કરવાની રહેશે.

ઉપરોક્ત હુકમનો તાત્કાલીક અસરથી ચુસ્તપણે અમલ કરવા આદેશ કરવામાં આવે છે.

  
કમિશ્નરશ્રી

રાજકોટ મહાનગર સેવાસદન

નકલ રવાના (જાણ અર્થે):-  
નાયબ કમિશ્નરશ્રીઓ (તમામ)

નકલ જાણ તથા અમલવારી અર્થે :-  
(૧) સહાયક કમિશ્નરશ્રીઓ (તમામ)  
(૨) શાખાધિકારીશ્રીઓ (તમામ)


આર.એમ.સી./સી. ૩૨૪

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
કમિશનર વિભાગ  
તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૨

### પરિપત્ર:-

ઇ-ટેન્ડર પદ્ધતિ / ઓપન ટેન્ડર પદ્ધતિથી માંગવામાં આવતી ઓફરોમાં એજન્સીઓ દ્વારા ટેકનીકલ બીડમાં રજૂ કરવામાં આવતા ડોક્યુમેન્ટ્સ જેવા કે ટર્નઓવર, અનુભવના પ્રમાણપત્રો વિગેરે ખરી નકલમાં રજૂ કરવામાં આવતા નથી. આથી હવે પછીથી એજન્સીઓ દ્વારા રજૂ થતાં ટેકનીકલ બીડમાં રજૂ કરવામાં આવતા ડોક્યુમેન્ટ્સ ખરી નકલમાં અથવા સેલ્ફ એટેસ્ટેડ હોવા જરૂરી છે તેમજ જે એજન્સીનું ટેન્ડર ટેકનીકલ બીડમાં ક્વોલીફાય થાય અને ખરી નકલ ગેઝેટેડ ઓફીસર મારફત પ્રમાણિત કરાવેલ ન હોય તેવા કેસમાં તેના ઓરીજીનલ ડોક્યુમેન્ટ્સ પ્રાઇસબીડ ખોલતા પહેલા ચકાસી અને ખરી નકલ રજૂ કરાવીને જ ખોલવાના રહેશે તથા આ બાબતનું શાખાધિકારીશ્રીઓએ ચુસ્તપણે પાલન કરાવવાનું રહેશે. આમ ન થયેથી પુરતી ચકાસણીને અભાવે જો કોઇ એજન્સીને ખોટા કે અધુરા આધારો સાથે કામ આપવાની ક્ષતિજનક બાબત જાણમાં આવ્યે તે ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ્સની ચકાસણી કરનાર કર્મચારીશ્રીઓ તેમજ શાખાધિકારીશ્રીની જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવશે, જેની સર્વે શાખાધિકારીશ્રીઓએ નોંધ લેવી.

ઉપરોક્ત બાબતનો અમલ તાત્કાલિક અસરથી કરવો.

  
કમિશનર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

નકલ રવાના :- (જાણ અર્થે)

- નાયબ કમિશનરશ્રીઓ (તમામ)

નકલ જાણ તથા અમલવારી અર્થે :-

- સહાયક કમિશનરશ્રીઓ (તમામ)

- શાખાધિકારીશ્રીઓ (તમામ)



**જોજવારી કાર્યરીતી અધિનીયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ ફુકમ**

જોજવારી કાર્યરીતી અધિનીયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ ફુકમ

ક્રમાંક: એસ.બી./મજુર/જાહેરનામુ/૫૩૬૬/૨૦૧૪.

પોલીસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી,

રાજકોટ શહેર, રાજકોટ.

તા. ૨૬/૦૪/૨૦૧૪

જોજવારી કાર્યરીતી અધિનીયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ ફુકમ  
 ૫૪૪  
 ૨૧/૪/૧૪

જોજવારી કાર્યરીતી અધિનીયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ ફુકમ હેઠળ જોજવારી કાર્યરીતી અધિનીયમ (સી.આર.પી.બી.) ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે અમીને મળેલ સલામતી કૃપે આથી હું ફુકમ કરું છું કે, રાજકોટ શહેરના પોલીસ કમિશ્નર વિસ્તારમાં લેબર કોન્ટ્રાક્ટર/મુકાદમનાઓએ યોજાતી ધારી જે મજુર કામે શામેલ હોય અને મજુરો કામકાજ માટે સખતાય કરતા હોય તેઓને નીચે જણાવેલ કોમ મુજબ દરેક મજુરોના અલગ-અલગ ક્ષેત્ર ઠારી કરજીયાત પાલે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનને જણા કરવાની રહેશે તથા મજુરો જ્યાં મજુરી કામ તથા રાજકોટ શહેર છોડી જતા રહે ત્યારે લેબર કોન્ટ્રાક્ટર/મુકાદમો તે અંગેની જણા નામ/સરનામુ સહિતની વિગત સાથે સ્થાનિક પો.સ્ટે.મા કરવાની રહેશે.

જોજવારી કાર્યરીતી અધિનીયમ ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ ના નં.૨) ની કલમ ૧૪૪ અન્વયે અમીને મળેલ સલામતી કૃપે આથી હું ફુકમ કરું છું કે, રાજકોટ શહેરના પોલીસ કમિશ્નર વિસ્તારમાં લેબર કોન્ટ્રાક્ટર/મુકાદમનાઓએ યોજાતી ધારી જે મજુર કામે શામેલ હોય અને મજુરો કામકાજ માટે સખતાય કરતા હોય તેઓને નીચે જણાવેલ કોમ મુજબ દરેક મજુરોના અલગ-અલગ ક્ષેત્ર ઠારી કરજીયાત પાલે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનને જણા કરવાની રહેશે તથા મજુરો જ્યાં મજુરી કામ તથા રાજકોટ શહેર છોડી જતા રહે ત્યારે લેબર કોન્ટ્રાક્ટર/મુકાદમો તે અંગેની જણા નામ/સરનામુ સહિતની વિગત સાથે સ્થાનિક પો.સ્ટે.મા કરવાની રહેશે.

૧	લેબર કોન્ટ્રાક્ટર / મુકાદમ (સખતાયર) નું પુરૂ નામ સરનામુ	-
૨	મો.નં., નંબર સહિત	-
૩	મજુરનું નામ તથા ઉ.વ.	-
૪	મજુરનું કલણ સરનામુ ટેલીફોન નંબર	-
૫	મજુરનું મૂળ વતનનું સરનામું ગામ, તાલુકો, જિલ્લો	-
૬	શાલની મજુરીનું સ્થળ / કંપનીનું નામ	-
૭	મજુરનું વતનનું સ્થાનિક પો.સ્ટે.નું નામ તથા ટેલીફોન નંબર	-
૮	મજુરના વતનના આગેવાનનું નામ, સરનામુ, ટેલીફોન નંબર	-
૯	મજુર અગાઉ કોઈ પોલીસ ગુન્હામાં પકડાયેલ હોય તો તેની વિગત	-
૧૦	કચ્છરથી મુકાદમો / કોન્ટ્રાક્ટર મજુરી કામ માટે અભ્યાન છે	-
૧૧	મજુરનું ઓળખ માટેનું આઈ.ડી.પુરૂ (કોટા કારો નું)	-
૧૨	રાજકોટ શહેરમાં કઈ તારીખથી મજુરી કામ કરે છે ? અને કઈ તારીખે જવાનો છે ?	-
૧૩	રાજકોટ શહેરમાં નજીકના સંબંધી કોઈ કોચતો તેનું નામ, સરનામુ	-

મજુરનો તારીખતરનો કોટા..... મજુરનો અંગણનું વિસ્તાર.....  
 મુકાદમ/સખતાયર/કોન્ટ્રાક્ટરની સહી.....  
 નામ.....

આ ફુકમ તા. ૦૧/૦૫/૨૦૧૪ થી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૪ સુધી અમલમાં રહેશે.  
 આ ફુકમની ભંગ કરનાર વ્યક્તિ ભારતીય દંડ સહિતની કલમ ૧૮૮ મુજબ શિક્ષાને પાત્ર થશે.  
 ૧૪૨

તમામને વ્યક્તિગત રીતે જોડીઓ બજાવણી કરવી શક્ય ન હોય આથી એકતરફી ટુકમ કડુ ફુ. જાહેર જાગવાની જાણ સારું સ્થાનિક વર્તમાન પણ આકાશવાણી અને ફરદજીન કેન્દ્ર પારકુને પ્રસિધ્ધી દ્વારા તાજ પોલીસ હેડક્વોર્ટના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર, મહત્વનીય પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર, બાબલ પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર તથા પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર કોરોનીયા ગોટીશ બોર્ડ ઉપર ટુકમની નકલ ચોટાડી પ્રસિધ્ધી કરવામાં આવશે તેમજ સંદેશાલેખી જોઈ શકાય તેવી જાહેર જગ્યાઓ ઉપર ટુકમની નકલ ચોટાડી પ્રસિધ્ધી કરવામાં આવશે ગુજરાત પોલીસ એક્ટ હાલ પઠક મુજબ પોલીસ અધિકારીઓ પણ આ ટુકમની જાહેરાત કરવા અધિકૃત ગણાશે.

આજ તા.૧૬/૫/૨૦૧૪ ના રોજ માટે સહી અને સિલ્કી કરી આગેલ છે.



(સહી)   
 પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર   
 સચક્રીત ઘાટ, સજક્રીત

જાહેર જાગવાની

- (૧) અરૂ સચિવશી, ગુજ વિભાગ, ગાંધીનગર.
- (૨) પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશી, ગુ. રા. ગાંધીનગર
- (૩) અધિક પોલીસ મુખ્ય ડિવેન્શનરી (સજક્રીત) ગુ. રા. ગાંધીનગર.
- (૪) પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરશી, જામદાવાદ ઘાટ, વડોદરા ઘાટ, મુલત ઘાટ.
- (૫) બાબલ મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશી, સજક્રીત કેન્દ્ર, સજક્રીત.
- (૬) જીલ્લા પોલીસ અધિકારીશી, સજક્રીત ઘાટ, સજક્રીત.
- (૭) સહકારકશી, સજક્રીત ઘાટ.
- (૮) મ્યુનિસિપલ ઈન્સ્પેક્ટરશી, સજક્રીત ઘાટ.
- (૯) નિયામકશી, માહીતી ખાતું સોજક્રીત ઘાટ, સજક્રીત મુખ્ય સચિવાલય ખરીદ નં.૩, વીજા મથક, ગુ. રા. ગાંધીનગર.
- (૧૦) જીલ્લા સરકારી વકીલશી, સેસન્સ ઘાટ, સજક્રીત.
- (૧૧) પોલીસ, વલેગેન્ડ પોસ, સજક્રીત, સિવેલ બાજુના માં પ્રસિધ્ધ કરવા સારું.
- (૧૨) મહત્વનીય પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરશી, પુલ, પશ્ચિમ વિભાગ, સજક્રીત ઘાટ.
- (૧૩) આર્.કોમિશનરી (સજક્રીત), સજક્રીત સિવેલ, સજક્રીત.
- (૧૪) બાબલ પોલીસ અધિકારીશી, પો.કેન્દ્ર, સજક્રીત જેને જાહેરાત પી.એ.
- (૧૫) તમામ પો.સે ઈન્ચાર્જશીઓ, સજક્રીત હેડક્વોર્ટના ચોટાડી લાઉક સ્પીકર વાહન ટાપરા જાહેરાત કરાવવા સારું
- (૧૬) તમામ જીલ્લા તથા માબા ઈન્ચાર્જશીઓ, સજક્રીત ઘાટ.
- (૧૭) ઈન્ડોલ ઈન્ચાર્જશી, સજક્રીત ઘાટ (સજક્રીત) વર્તમાનપત્રોને આપવી.
- (૧૮) રેવનુ ઈન્ચાર્જશી, ... તમામ ખાતુની સભ્યશીને જાગવાત કરવવા સારું

જાહેર જાગવાની

- (૧) રજક્રીતશી, ઠાકોટ, ગુ. રા. સોલાસીક ગામદાવાદ.
- (૨) રજક્રીતશી, કીસ્ટીક એન્ડ સેવન્સ કોર્ટ, સજક્રીત.
- (૩) રજક્રીતશી, વીક જાયુકીકાલ મેક, ઠાકોટ, સજક્રીત.
- (૪) રજક્રીતશી, વેડીકાલ સેવન્સ મજ કોર્ટ, સજક્રીત.
- (૫) એકાકીકયુકીક મેક, સજક્રીત ઘાટ.
- (૬) એકાકીકયુકીક મેક, સજક્રીત મુખ્ય.
- (૭) સચક્રીત માહીતી નિયામકશી, સજક્રીત.

(સ્થાનિક વર્તમાનપત્રો, આકાશવાણી તથા ફરદજીન કેન્દ્રમાં પ્રસિધ્ધ કરવા અને વર્તમાનપત્રોની ઘણાલીઓ મોકલવા સારું)

૧૦૪



## રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

હિસાબી શાખા

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૧.

રા.મ.ન.પા.હિસાબીજા.નં. ૦૨૧

તા. ૧૬/૬/૨૦૧૭

નોંધ -

વિષય - Vendor Regi. માં GST No. Update કરવા બાબત

ઉપરોક્ત વિષયે જણાવવાનું કે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા નાં તમામ વેન્ડર / કોન્ટ્રાક્ટરો ની Vendor Registration માં GST No. ની જરૂરીયાત હોય તાત્કાલીક અપડેટ કરવા વિનંતિ. Temporary Vendor નાં Regi. આપની શાખામાં જ થઇ જશે જ્યારે Permanent Vendor નાં GST No. અપડેટ કરવા શાખા અધિકારીશ્રી નાં જરૂરી સહી સીકકા સાથે નીચે મુજબ વિગત નું ધત્રક બનાવી દિવસ - ૭ માં હિસાબી શાખામાં માહિતી મોકલાવી આપવા વિનંતિ.

Vendor Name	Existing Vendor Regi. No.	PAN	GST NO.

19/6  
સહી (૯૨)  
પાલિકા મહાનગરપાલિકા  
નોંધ - ૧૯/૬/૨૦૧૭

ચીફ એકાઉન્ટન્ટ  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

નોંધ - તમામ વિગતો ચકાસીને અપડેટ કરવી / ચકાસીને મોકલવી અન્યથા સપ્લાયર્સ ને TDS ની કેડીટ મળશે નહીં જેની નોંધ લેવા વિનંતિ.

નકલ અમુલવારી અર્થે

૧. તમામ શાખા અધિકારીશ્રી ઓ

નકલ સવિનય જાણ અર્થે

- માન. કમિશ્નર સાહેબશ્રી
- માન. નાયબ કમિશ્નર સાહેબશ્રી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
સે. ઝોન વાંધકામ શાખા  
ઈન્વર્ડ નંબર ૧૩૭  
તારીખ ૧૬/૬/૧૭



આથી હું અમિત અરોરા (IAS), મ્યુનિસીપલ કમિશનર, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, રાજકોટ ગુજરાત પ્રોવિન્સીયલ મ્યુનિસીપલ કોર્પોરેશન એક્ટ-૧૯૪૯ની જોગવાઈ અનુસંધાને મળેલ સત્તા મુજબ, જાહેર હિતને ધ્યાને લઈ, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં ઇમારત તોડવા, સમારકામ અથવા તો નવા બાંધકામ દરમ્યાન ઉપસ્થિત થતા બાંધકામએ લગત કચરા (Construction and Demolition Waste) નો રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા નિયત કરાયેલ જગ્યા સિવાય નિકાલ કરવા પ્રતિબંધ ફરમાવું છું.

એવું ધ્યાનમાં આવેલ છે જે, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં ઇમારત, ઇમારતોના બાંધકામ દરમ્યાન નળીયા, પથરા, ઇંટો, ઇમારત બાંધવાના માલ સામાન અને એવા માલ સામાનનો કાટમાળ ગમે તે જગ્યાએ નિકાલ / એકઠો કરવામાં આવે છે. જેનાથી એવી જગ્યાએ ઉંદરો અથવા અન્ય જીવ જંતુઓનું આશ્રય સ્થાન અથવા ઉત્પત્તિ સ્થાન બને છે. તેમજ સદરહું જગ્યાનો ભોગવટો કરનારાઓને અથવા પડોશમાં રહેતી વ્યક્તિઓના ભય અને ઉપદ્રવનું કારણ બને છે. તેના કારણે રોગચાળો ફેલાવવાનો ભય અને લોકોના આરોગ્ય તથા જાનમાલને નુકસાન થાય તેવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમજ તે કચરો (Construction and Demolition Waste) દુર કરવા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને ખુબજ મોટો ખર્ચ થાય છે, તેમજ માનવ સમય બગડે છે. આમ, લોકોના જાનમાલના અને આરોગ્યના નુકસાનના ભોગે આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચાલી રહેલ છે, આવી કોઇપણ પ્રવૃત્તિ જન આરોગ્ય માટે બિન સલામતી નોતરે તેમ હોય, ગુજરાત પ્રોવિન્સીયલ મ્યુનિસીપલ કોર્પોરેશન એક્ટ અનુસુચી-ક ના પ્રકરણ-૧૪ ની જોગવાઈઓ અનુસંધાને આવી તમામ પ્રવૃત્તિ કરવાનો અગાઉના જાહેરનામા નં.રા.મ.ન.પા./મ.ઓ./સો.વે.સે./જા.નં.૧૯૪૧, તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૯ થી પ્રતિષેધ ફરમાવવામાં આવેલ અને આવા કચરા (Construction and Demolition Waste)ના નિકાલ માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ નીચે દર્શાવેલ સ્થળો નિયત કરવામાં આવેલ.

૧. કોઠારીયા પોલીસ ચોકીની બાજુમાં પથ્થરની ખાણ પાસે,
૨. રૈયા સ્માર્ટ સીટીના તમામ ખાણ વિસ્તાર,
૩. ટી.પી.સ્કીમ નં.૧૦, એફ.પી.-૮૭, ઢેબર રોડ, સાઉથ અટીકા વિસ્તાર, પી.જી.વી.સી.એલ. ઓફિસ પાસે,
૪. ટી.પી.સ્કીમ નં.૨૩, એફ.પી.-૨૩, મોરબી રોડ, પોપટપરા આઇ.ઓ.સી. ગોડાઉન પાસે,
૫. સમ્રાટ ઇન્ડ. એરિયા, એસ.ટી. વર્કશોપ પાછળ, અનામત પ્લોટ,
૬. ટી.પી.સ્કીમ નં.૯, એફ.પી.-૫, રૈયાધાર ગાર્બેજ ટ્રાન્સફર સ્ટેશન પાસે,
૭. ટી.પી.સ્કીમ નં.૨૦, એફ.પી.-૩૫, પ્રધ્યુમન ગ્રીન પાછળ

ઉપરોક્ત સ્થળો ઉપરાંત નીચે મુજબના સ્થળો Construction and Demolition Waste ના નિકાલ માટે નિયત કરવામાં આવે છે.

૧. જેટકો ચોકડી, ટી.પી.સ્કીમ નં.૨૮, મવડી, એફ.પી.-૪૬/એ,
૨. ટી.પી.સ્કીમ નં.૧૨, કોઠારીયા નેશનલ હાઇવે, લીજજત પાપડ પાસે, એફ.પી.-૩૮/એ, ૩૯/બી.

ઉપરોક્ત નિયત કરેલ સ્થળો સિવાય અન્ય કોઇપણ જગ્યાએ કોઇપણ ઇસમ/ઇસમો છકડો, ટ્રેક્ટર અથવા ડમ્પર દ્વારા (Construction and Demolition Waste) નો નિકાલ કરતાં પકડાશે તો પ્રથમ વખત છકડો/ટ્રેક્ટર ઈઠ રૂ.૭,૫૦૦/- તથા ડમ્પર ઈઠ રૂ.૧૫,૦૦૦/-, બીજી વખત છકડો/ટ્રેક્ટર ઈઠ રૂ.૧૫,૦૦૦/- તથા ડમ્પર ઈઠ

રૂ.30,000/- અને ત્રીજી વખત છકડો/ટ્રેક્ટર દીઠ રૂ.40,000/- તથા ડમ્પર દીઠ રૂ.૧,00,000/-લેખે વહીવટી ચાર્જ વસુલ કરવામાં આવશે. તેમજ વાહન જપ્ત કરવા સુધીની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

શહેરમાં વસતાં નાગરીકો દ્વારા ઉપરોક્ત Construction and Demolition Waste ના નિકાલ માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઝોન વાઇઝ કામગીરી માટે Construction and Demolition Waste સેલની રચના કરવામાં આવેલ છે. શહેરના નાગરિકો રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કોલ સેન્ટર - 02૮૧-૨૪૫૦૦૭૭ પર ઝોન કરી તેમની મિલકતનાં રીપેરીંગ કે કાટમાળનો નિકાલ નીચે મુજબનાં નિયત થયેલ ચાર્જીસ ભરપાઇ કરી નિકાલ કરવાની વ્યવસ્થાનો લાભ મેળવી શકશે.

- રીક્ષા કે ૧/૨ ટ્રેક્ટર રૂ.૩૦૦/-
- ટ્રેક્ટર જેટલો જથ્થો રૂ.૫૦૦/-
- ટ્રક / ડમ્પર જેટલો જથ્થો રૂ.૧,૦૦૦/-

ઉપરોક્ત નિયત કરાયેલ સ્થળોએથી ખાનગી માલિકો, જુનો એકત્રિત થયેલ બાંધકામનો કાટમાળ પોતાના ઉપયોગ માટે સ્વખર્ચે ઉપાડી લઇ જઇ શકશે.

ઉક્ત જાહેરનામાનો ચુસ્તપણે અમલ કરવો.

રાજકોટ.

તા. 4/6/2022



કમિશનર  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા



આવક અને રકમ ૨૦૦૭/૦૮ X ૧૦૦

સુધી આરોગ્ય સેવાની કમી  
સેવા અને નીચલી ભાવના  
૨૦૦૭-૧૩-૦૩-૦૩-૦૩  
આધીનમાં  
૫-૩-૦૩-૦૩-૦૩

વિષય: કાર્યકાર્ય અંગે,  
આવક અને રકમ વિષય  
પ્રતિબંધ

વિષય: કાર્યકાર્ય અંગે સુધી વસુલાત અંગત

સંદર્ભ: આપની કવેરી નં. ૩૦/૭/૨૦૦૭નો પત્ર

ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ પત્ર દ્વારા આપની કવેરી દ્વારા "કાર્યકાર્ય" પર  
સુધીની સેવા સુધીના માર્ગદર્શન અંગતે જણાવવાનું છે, અંગેની કવેરીના પરિપત્ર નં સેવા  
૩૦/૭/૨૦૦૭/૦૩૦૦ ના પરિપત્ર ની નકલ પોકલવામાં આવે છે. જેના પર આ  
સંબંધેની જણાવેલ સેવા સુધી વાપરવાની થાય છે.

વિષયમાં જણાવવાનું છે, આપના દ્વારા અંગે રજૂ થયેલ વિગત અંગતે અંગેની કા.  
૩૦/૭/૨૦૦૭ ના પરિપત્ર ના મુદ્દા નં. ૨ મુજબ એડીમેન્ટ માટે રૂ. ૧૦૦/- તથા ડિપોઝીટ તરીકે બેલામાં  
૩૦/૭/૨૦૦૭ ના પરિપત્ર ની કોપી ડિપોઝીટ તથા નાની બચત પત્રોની રૂ. ૫૦ (અઠી દસ) રકમ રૂ.  
૩૦/૭/૨૦૦૭ - ઉપર આઈકલ - ૩૫ (ક) સાથે આઈકલ - ૨૦(ક)ના પ્રતિબંધ કરે તથા  
૩૦/૭/૨૦૦૭ મુજબ અસલાહકરિત ૧૦૦ જે ૪.૯% મુજબ સેવા સુધી અસલાહકરિત અસલાહકરિત કોવામાં  
કોવામાં અસલાહકરિત થાય છે. જે વિગત ઠાવ.

૩૦/૭/૨૦૦૭ ના પરિપત્ર

DIR. of the E. E. P.A.  
R&B Dept., Gandhinagar  
૩૦/૭/૨૦૦૭  
૨૦/૦૮/૨૦૦૭  
૩૦/૭/૨૦૦૭

સુધી આરોગ્ય સેવાની કમી  
સેવા અને નીચલી ભાવના  
૨૦૦૭-૧૩-૦૩-૦૩-૦૩

આવક અને રકમ વિષય  
પ્રતિબંધ



નં. સ્ટેમ્પ-અનામ-૧૪-૨૦૦૭-૯૩૦

સુપ્રિ. ઓફ સ્ટેમ્પસની કચેરી,  
સ્ટેમ્પ અને નોંધણી ભવન,  
સેક્ટર-૧૩-સી, ખ રોડ,  
ગાંધીનગર.

તા. ૧૫-૨-૦૭

પરિપત્ર:-

અત્રેની કચેરીના ધ્યાન ઉપર આવેલ વિગત મુજબ ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ જીલ્લા પંચાયત, નગર પાલિકાઓ તરફથી કરવાના થતા બાંધકામ તથા અન્ય કામો માટે ટેન્ડર બહાર પાડી. કોન્ટ્રાક્ટરો પાસે કામગીરી કરાવવામાં આવે છે. આવી કામગીરી માટે જે કોન્ટ્રાક્ટરનું ટેન્ડર મંજૂર કરવામાં આવે છે. તે ટેન્ડરની અંદાજીત રકમ પૈકી નિયમોનુસાર અનામતની (સીક્યુરીટી - ડીપોઝીટની) રકમ લેવામાં આવે છે. તે અંગે જીલ્લા પંચાયત / નગરપાલિકા / મહાનગરપાલિકા અને કોન્ટ્રાક્ટર વચ્ચે કરાર કરવામાં આવે છે. આવા કરારો સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના અભિપ્રાય માટે અત્રે રજૂ કરવામાં આવે છે. તેમાં જે ડિપોઝીટની રકમ અનામત મુકવાની થાય છે. તે રોકડ, ચેક, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ બેંક ગેરંટી ફિક્સ ડીપોઝીટ રીસીપ્ટ એન.એસ.સી. બચતપત્ર વિગેરે પૈકીના એક યા વધુ માધ્યમથી આપવામાં આવે છે. તેમાં ટેન્ડર અન્વયે કેટલી રકમ સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ ગ્રાંટે મુકવાની છે અને કયા માધ્યમથી મુકવામાં આવે છે. તેની પુરંપુરી વિગત રજૂ કરેલ ન.હોય તો આવા કેસોમાં પુરેપુરી વિગત રજૂ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી અભિપ્રાય આપી શકાતો નથી અથવા વિલંબ થાય છે. આવી પરિસ્થિતિ નિવારવા અને ટેન્ડરની રકમ અનામે જે કરાર કરવામાં આવે છે. તેમાં નીચેની વિગતો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લેવાની થાય છે.

(૧) અનામતની જે રકમ રોકડ, ચેક યા ડ્રાફ્ટથી લેવામાં આવે અથવા તો બેંક ગેરંટીથી આપવામાં આવે તો કરારના લેખ ઉપર મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિનિયમ-૧૯૫૮ની અનુસુચિ-૧ ના આર્ટિકલ-૫ (ખ) મુજબ કરાર ઉપર રૂા. ૧૦૦/- સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વાપરવાની થાય છે.

(૨) ટેન્ડર અન્વયે જે અનામતની રકમ ફિક્સ ડીપોઝીટ રીસીપ્ટ, એન.એસ.સી. યા અન્ય કોઈ બચતપત્રના માધ્યમ થી અનામત મુકવામાં આવે તો તેટલી અનામતની રકમ ઉપર મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિનિયમ-૧૯૫૮ની અનુસુચિ-૧ ના આર્ટિકલ-૩૬ (ક) સાથે આર્ટિકલ ૨૦ (ક) મુજબ આ રીતે આપવામાં આવેલ અનામતની રકમના પ્રત્યેક રૂા. ૧૦૦/- અથવા તેના સાથે માટે ૪.૨૫% પ્રમાણે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીને પાગ બને છે.

આપના તરફથી જે કામો માટે ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવે અને તેમાં ટેન્ડરની રકમ અન્વયે જે રકમ ડિપોઝીટ (અનામત) મુકવામાં આવે છે. તેમાં ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ સ્ટેમ્પ ડ્યુટીને પાગ બને છે. તે મુજબ અમલ કરવા વિનંતી છે. સાચોસાચ આપના ધ્યાને.

સુપ્રિ. ઓફ સ્ટેમ્પસની કચેરી  
૧૩/૨/૦૭

સ્ટેમ્પ  
નગરપાલિકા સુપ્રેમ  
ઈ. નં. ૧૧૫૭  
તા. ૧૩/૨/૦૭

- 23 -

સુપ્રિ. ઓફ સ્ટેમ્પસની કચેરી  
૧૩/૨/૦૭



કો-ટ્રાક્ટરને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવે તે સમયે કરારના આ ઉપર ઉકલ વિગતે યોગ્ય સ્ટેમ્પ  
કચુરી ભરવાઈ કરેલ છે. કેમ? તેની પ્રકાશથી કરવા પણ જાણવામાં આવે છે.



સચિવ સુપ્રિ. ઓફ સ્ટેમ્પ  
ગુજરાત રાજ્ય મહાનગર

પ્રતિ, શ્રી ગુલામ કાદર  
(૨) શ્રીલલા વિકાસ અધિકારી,  
શ્રીલલા વિકાસ અધિકારીની કચેરી

.....  
(૨) મુનીતા પલ કમિશ્નરશ્રી,  
મુ. કમિશ્નરશ્રીની કચેરી

.....  
(૩) શ્રી ઓફિસરશ્રી તમામ  
નગરપાલિકા કચેરી,  
..... (૩) પાનેર ) ..... શ્રી. કાશિકા ટે.

.....  
.....





RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION  
ACCOUNTS DEPARTMENT  
Room No. 4, 2<sup>nd</sup> Floor  
Dr. Ambedkar Bhavan,  
Debar Road,  
Rajkot - 360001

## PARTY/VENDOR REGISTRATION FORM

VENDOR CODE	:	
Party Name	:	
Authorized Person	:	
PAN Card No.	:	
GST No.	:	
Address	:	
City	:	
Phone No.	:	
Mobile No.	:	
eMail ID	:	
Website	:	
Area Of Work	:	
Bank Details (attach copy of cancelled cheque)	:	
Bank Name	:	
Branch Name	:	
MICR Code	:	IFSC Code :
Account Type	:	
Account No.	:	

- (1) Any vendor while filling a tender shall quote registration details; if he is not registered he will give fresh details along with tender.
- (2) Accounts branch will designate a person who will keep the forms and also authorize new registrations or edit existing registrations.

TO,  
CHIEF ACCOUNTANT,  
ACCOUNT DEPARTMENT,  
RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION

THE ABOVE MENTIONED DETAILS FOR VENDOR REGISTRATION HAS BEEN VERIFIED BY US & FOUND CORRECT. KINDLY REGISTER ABOVE VENDOR.

SIGN  
NAME  
DESIGNATION  
DEPARTMENT NAME

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

હિસાબી શાખા

તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૮

જા. નં. ૧૬૧૭

પરિપત્ર :-

વિષય :- તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૮ થી જી.એસ.ટી. ટી.ડી.એસ. ની કપાત બાબત

સંદર્ભ :- (૧) GoI, MoF (Department of Revenue) Central Board Indirect Taxes and  
Customs Notification No. 50/2018-Central Tax

(૨) GoG, Finance Department Notification No. 50/2018-State Tax

ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભે ગુજરાત ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એક્ટ, ૨૦૧૭ તથા સેન્ટ્રલ ગુડ્સ  
એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એક્ટ, ૨૦૧૭ ની કલમ ૫૧ અનુસાર રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦ થી વધુ રકમના વેરાપાત્ર  
ચીજવસ્તુઓ ખરીદે કે વેરાપાત્ર સેવાઓ કોન્ટ્રાક્ટથી મેળવે તો કુલ ૨% (બે ટકા) ટેક્સ ડીડક્શન એટ સોર્સ  
જી.એસ.ટી. ટી.ડી.એસ) કપવાનો થાય છે.

આમ ઉપરોક્ત બાબતો ધ્યાને લઈ વધારાની ૨% ની વધારાની નિયમો અનુસાર બિલમાંથી તા.  
૦૨/૧૦/૨૦૧૮ થી જી.એસ.ટી. ટી.ડી.એસ. ની કપાત કરવાની થાય છે.

  
નાયબ કમિશ્નર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

બિડાણ :- GST FAQ's

નકલ સવિનય જાણ અર્થે:-

(૧) માન. કમિશ્નર સાહેબશ્રી

(૨) માન. નાયબ કમિશ્નર સાહેબશ્રી. (વે.ઝોન. ઈ.ઝોન)

નકલ અમલવારી અર્થે:-

(૧) તમામ શાખા અધિકારીશ્રી

સા.મ.ન.પા.લી.ગલ.જા.ન. ૧૬૭૧  
૨૧/૧૨/૧૬

સા.મ.ન.પા.લી.ગલ.જા.ન. ૧૬૭૧

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
લીંગલ શાખા  
તા. ૨૧/૧૨/૨૦૧૬

પરિપત્ર :

વિષય : ઇ.પી.એફ. યોજના અંતર્ગત આપવાની થતી માહિતી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની જુદી-જુદી શાખાઓમાં કરના વજાવતા કર્મચારી કે કર્મચારીને ઇ.પી.એફ. યોજના લાગુ પડે છે. અથવા તે જેઓને એક વખત આ યોજના લાગુ પડી ગયેલ હોય, તેઓના ઇ.પી.એફ. એકાઉન્ટમાં કે.વાય.સી. (K.V.C) ફોર્મમાં આધાર કાર્ડ, પાનકાર્ડ, લેક એકાઉન્ટની વિગતો તથા મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરવાના બાકી હોય તેનું લીસ્ટ ઇ.પી.એફ. કચેરીમાં જે કર્મચારી/એકાઉન્ટ ડોલરની જરૂરી વિગતો પુરી પાડવામાં આવેલે ન હોય તે સત્વરે પુરી પાડવાની થાય છે. તથા અરેથી આ કાર્યકરોના સંકલન ગોળી નિયુક્ત કરવામાં આવેલ પેનલ એડવોકેટ તરફથી ઇ-મેઇલ મારફતે યાદી પુરી પાડવા છે. જે આ ગાળે સામેલ છે. સરકારી લીસ્ટના કર્મચારીઓની વિગત સંબંધિત શાખાએ દિન-૨ માં પેનલ એડવોકેટ અમલ કન્સલ્ટન્ટ ને અચૂકપણે પહોંચતી કરવાની થાય છે.

આ ઉપરાંત રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની જુદી-જુદી શાખાઓ વાસ સને ૨૦૧૨ થી આજરિન સુધી કોન્ટ્રાક્ટરો મારફતે કાર્ય કરાવેલ હોય જેમાં માનવશક્તિ ઉપલબ્ધ કર્યો હોય તે સંબંધિત કોન્ટ્રાક્ટ ઇ.પી.એફ. એક્ટ તથા ઇ.એસ.આઇ. એક્ટ હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ છે કે કેમ તેની ખરેખર બાદ જ સંબંધિત કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીઓના બીલ પાસ કરવા અગાઉ સુચના આપવામાં આવેલ હતી. જેના કારણે ૨૦૧૨ સુધીના સુચના આપવામાં આવે છે. સંબંધિત કોન્ટ્રાક્ટરોની તથા તેઓ કરના કર્મચારીની ઇ.પી.એફ. યોજના અંતર્ગત આવેલ પત્રમાં દર્શાવેલ વિગતો તાત્કાલિક અસરથી પેનલ એડવોકેટશ્રીને દિન-૨ માં પહોંચતી કરવા તેમજ શાખાધિકારીને સુચિત કરવામાં આવે છે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
લિંગલ શાખા  
કાર્યકર્તા નં. ૩૩૨  
તારીખ ૨૧/૧૨/૧૬



सदरहु विगत जियत समयमसीदामा न पीसियाला संज्ञेगोभां अथवा ले मधुरी मने मोटी विगतो मीकतया आगले सभधित शाखाधिकारीनी व्यक्तिगत हवाअहारी नुकी करवायां आवाये. जेई लीस्त्रमां दर्जाया प्रमाखेना सज्जोटे मजलनगरपात्रिकाना कार्यकारीजीनी विगतो एका शाखाणी इंड्री कसकना मीन्दाकर तथा तेखी कसकना समितीनी विगतो व्यञ्ज यजसणी कसे जियत करेन समयमसीदामा पैनल ओडवोकेटने पडोवली करवी. तथा तेनी जाहु लीगल साभाने करवी

उपरीकृत परिपत्रनी सुस्तपछे ताकादिक अलरखी बमल करवी

नकल सविनय रखाया :-

- महान इन्ड्रीकर साकेव
- न्याय्य समितीकर र.क.जी. / से.जी. ३

नकल रवाया :-

तमाम शाखाधिकारी (बमलसह)

पैनल ओडवोकेटनुं सरनामु :-

सध्या कनेक्टन्ट

प०२ मीन्दाकर सुवेर

राजीर रीड. सायकल जील उपर

सज्जोटे, डेम नं. २४३३८०



महान इन्ड्रीकर

सज्जोटे मजलनगरपात्रिक



नोप : सभधित मीन्दाकरो ह पी ओड. खेए तथा ह मीस.आ. ओड हेकण एकाइकत न ववेदा लेस तेका तमाम मीन्दाकरोना जीली ओडिट तथा हिमांजी शाखाणे मंजुर करवा नई

સ.મ.નં.પા./લીગલ/જા.નં. ૧૮૧/૧૯

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

લીગલ શાખા

તા.૧૧/૨/૨૦૧૭

ક્રમ:

વંશાણે : લીગલ ફાઇલ નં.૩૭૧/૨૦૧૬-૧૭

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની કામગીરી માટે જુદી-જુદી શાખાઓ દ્વારા કામગીરીના પ્રકારને આધારે લઘુ નિયમ અનુસારની પ્રક્રિયા અનુસારીને એજન્સી/સપ્લાયર/કોન્ટ્રાક્ટર સાથે જોગવાઈઓ કરાવવામાં આવે છે. મહાનગરપાલિકાની કામગીરી સંદર્ભે તૈયાર કરવામાં આવતા ટેન્ડર/કારનામામાં લખતી લખતની જરૂરીયાતને ધ્યાને લઈ આર્બિટ્રેશન (Arbitration) ની જોગવાઈઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની કામગીરી માટે કરવામાં આવેલ કારનામાની શરતો અનુસંધાને અમુક એજન્સી/સપ્લાયર/કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી નામદાર લઘુકોટ સમક્ષ આર્બિટ્રેટરશ્રીની નિયુક્તિ અંગે પીટીશનો કરવામાં આવે છે, જેના કારણે મહાનગરપાલિકાની કામગીરીના ભારણમાં વધારો થયેલ છે, અને સંબંધિત અધિકારીશ્રીઓને વારંવાર અમદાવાદ ખાતે હાજર રહેવું પડતું હોય તેના કારણે અગત્યના પ્રોજેક્ટો સહીત કચેરીની કામગીરી તેમજ પ્રજાકીય કામો ઉપર વિપરીત અસર થવા પામેલ છે, તેમજ અરજદારોને હેરાન થવું પડે છે. આ અંગે કાયદાકીય, શાખાના અભિપ્રાય અને પ્રકરણની વિગતો જોતા આ કામે લૈકલ્પિક ઉપાય (alternative remedy) ઉપલબ્ધ હોય મહાનગરપાલિકાના ટેન્ડર/કારનામામાં આર્બિટ્રેશનની જોગવાઈઓને સામેલ કરવાનું ઉચિત જણાતું નથી.

આથી " રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કામે કરવામાં આવતા ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ અને કારનામામાં આર્બિટ્રેશન (Arbitration) ને લગત જોગવાઈઓ દૂર કરવાનો," અને તેના બદલે "ટેન્ડરની શરત/કારનામાની શરતના અર્થઘટન સંદર્ભે મહાનગરપાલિકાના કમિશનરશ્રીનો નિર્ણય આપરી અને બંધનકર્તા રહેશે," અને "ટેન્ડરની/કારનામાની શરતો અંગે કોઈ પણ બાબતે વિવાદ ઉપસ્થિત થયે રાજકોટની દિવાની અદાલતની હકુમત રહેશે," તેવી શરતોનો મહાનગરપાલિકાના કામ અર્થે તૈયાર કરવામાં આવતા તમામ કામગીરીના પરિપત્રો/ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ તેમજ કારનામામાં સમાવેશ કરવાનો આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

આ હુકમનો અગલ તાત્કાલિક અસરથી ચુસ્તપણે કરવો.

કમિશનર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

2

નકલ રવાના જાણ અર્થે : નાયબ કમિશનરશ્રી (તમામ)

નકલ રવાના જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે : તમામ શાખાધિકારીશ્રીઓ



રા.મ.ન.પા./લીગલ/જા.નં. 122)

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
લીગલ શાખા,  
રાજકોટ.  
તા. 25/06/2023

પરિપત્ર:

વિષય: ઇ.પી.એફ. તથા ઇ.એસ.આઇ.સી. બાબતેનો અભિપ્રાય.  
સંદર્ભ: ૧) રા.મ.ન.પા./હિસાબી/જા.નં. ૧૨૦૯ તા. ૧૦/૮/૨૦૨૩  
૨) રા.મ.ન.પા. ઇનવર્ડ નં. ૮૧૨ તા. ૨૧/૦૮/૨૦૨૩

ઉપરોક્ત વિષય તથા સંદર્ભ અન્વયે જણાવવાનું કે, સંદર્ભ - ૧ અન્વયેના પત્રથી હિસાબી શાખા દ્વારા ઇ.પી.એફ. તથા ઇ.એસ.આઇ.સી. લાગુ પાડવા બાબતેનો અભિપ્રાય માંગવામાં આવેલ હતો જે અનુસંધાને પેનલના એડવોકેટશ્રી તરફથી સંદર્ભ - ૨થી અભિપ્રાય આવેલ છે. સદરહું અભિપ્રાય રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની તમામ શાખાને તથા શાખા હસ્તકના કોન્ટ્રાક્ટરોને લાગુ પડતો હોય જેથી સંબંધિત તમામ શાખાને સદરહું અભિપ્રાય વંચાણે લેવા સુચિત કરવામાં આવે છે.

આ ઉપરાંત આપની શાખાના કર્મચારી તથા કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીઓની ઇ.એસ.આઇ.સી. અન્વયેની માહિતી આપવાની બાકી હોય તે તમામે દિન - ૦૨માં પેનલના એડવોકેટશ્રીને માહિતી પહોંચતી કરે અને તેની જાણ લીગલ શાખાને કરે અન્યથા તેમાંથી ઉત્પન્ન થતી તમામ જવાબદારી માટે વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવશે.

સદરહું પરિપત્રનો તાત્કાલિક અસરથી યુસ્તપણે પાલન કરવું.

બિડાણ: સંદર્ભ અન્વયેના પત્રો

નકલ સવિનય રવાના:

- નાયબ કમિશનરશ્રી ( વે. ઝોન, ઇ. ઝોન )
- તમામ શાખાશિકારીશ્રીઓ ( અમલ સાર )

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

એક્ઝિક્યુટિવ ડિવાઇઝ

પરિપત્ર ડાઇ

ઈનવર્ડ નં. 2916.....

તારીખ 25/6/23.....

નાયબ કમિશનરશ્રી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

4.5.2023  
25/6/23

મુખ્ય  
જે.જી.જી.  
જે.જી.જી.  
જે.જી.જી.

# Shraddha Associates

Corrosp. Add. :  
502, Accurate Square, Tagore Road,  
Nr. Atul Motors, Above Cycle Zone, Rajkot.  
Ph. O. 2463380, 93767 68952 E-Mail : dodiaparag@yahoo.in

LABOUR LAW CONSULTANT



Prop. : Parag J. Dodi  
(Advocate & Labour Law Advisor)  
Address : 2-Nalanda Bunglow  
6-Pragati Society, Raiya Road, Rajkot-

Ref.

Date : -08-2023.

પ્રતિ,  
લેબર ઓફીસરશ્રી,  
રાજકોટ મહાનગરપાલીકા,  
રાજકોટ.

વિષય :- ઈપીએફ તથા ઈએસઆઈસી લાગુ પડવા રામનપા/હીસાબી/જા.નં.૧૨૦૯ ખાબતે અભિપ્રાય.  
રેફ. :- રા.મ.ન.પા./લીગલ/જા.નં. ૧૦૯૦, તારીખ ૧૦/૦૮/૨૦૨૩.

મે. સાહેબશ્રી,

સવિનય સાથે જણાવવાનું કે, ઉપરોક્ત વિષય અને રેફરન્સથી આપના તરફથી અભિપ્રાય માંગવામાં આવેલ. જેની સાથે મોકલેલ ફોર્મટ મુજબ વિગતવાર રીમાર્ક્સ આપેલ છે.  
રાજકોટ મહાનગરપાલીકાનાં શાખા અધિકારીએ બીલ બનાવતી વખતે બીલ બનાવતી વખતે નીચે મુજબનાં ડોક્યુમેન્ટ્સ ચેક કરી બીલ સાથે સામેલ કરવા જરૂરી છે.

દર મહીને લેવાનાં ડોક્યુમેન્ટ.

૧. પગારપત્રક (જેમાં દરેક કર્મચારી તથા કોન્ટ્રાક્ટરની સહી/સિક્કો અને જે તે શાખા અધિકારીની સહી/સિક્કો)
૨. હાજરી પત્રક.
૩. પી. એફ. ચલણ.
૪. પી.એફ. ઈ.સી.આર.
૫. ઈ.એસ.આઈ.સી. પેઈડ ચલણ.
૬. ઈ.એસ.આઈ.સી. લાગુ ન પડતો હોય તેવા કર્મચારી (રૂ.૨૧૦૦૦/- થી વધુ પગારવાળા) ની WC પોલીસી.
૭. પી.ટી. નાં ચલણ. ( જે કર્મચારીનો પગાર રૂ.૧૨૦૦૦/- કે તેથી વધુ થતો હોય તેનાં. )  
વાર્ષિક લેવાનાં ડોક્યુમેન્ટ.

૧. જો ૫૦ કે તેથી વધુ માણસો કોન્ટ્રાક્ટરમાં કામ કરતા હોય તો લેબર લાઈસન્સ.
૨. લેબર વાર્ષિક પત્રક.
૩. બોનસ પત્રક.
૪. જે તે ડીપાર્ટમેન્ટને લાગુ પડતા સરકારશ્રીનાં લાયસન્સની નકલ ( ફુડ , ઈલેક્ટ્રીસીટી વગેરે )

દરેક શાખા હસ્તકનાં કોન્ટ્રાક્ટર / એજન્સી ઉપરોક્ત સંદર્ભ અન્વયે પાલન કરાવવાની જવાબદારી મુખ્ય માલિક તરીકે જે તે શાખાનાં શાખા અધિકારીની ઠરાવી શકાય.

સહકારની અપેક્ષા સહ.

આપનો વિશ્વાસુ,

બિડાણ :- ઉપર મુજબ.

SHRADDHA ASSOCIATES

*Bi...*  
PROPRIETOR

લીબર ઈન્ડેક્સ નં. 812
સરકારી ઈન્ડેક્સ નં. -
25/08/23

*ના બાલેદી*  
*ના*  
*ના*  
*ના*  
*ના*

EPF તથા ESI લાગુ પડે છે કે કેમ ?

ક્રમ	વારંવાર ઉદભવતા પ્રશ્નો.	લાગુ પડે છે કે કેમ ?	
		EPF	ESI
1	કોમ્પ્યુટર ખરીદી કરી અને રાજકોટ મહાનગરપાલીકાની જગ્યામાં ઈન્સ્ટોલેશન કરવાનું થાય તો લાગુ પડે કે કેમ ?	ના	હા
2	રાજકોટ મહાનગરપાલીકાની જગ્યાનું સંચાલન કરતા કોન્ટ્રાક્ટર, વેન્ડર, ટ્રસ્ટ ને લાગુ પડે કે કેમ ? (જેમ કે સ્પોર્ટ સંકુલ, ગાર્ડન, પાર્કીંગ વગેરેનું સંચાલન કોન્ટ્રાક્ટર, ટ્રસ્ટ સંસ્થા વગેરે ધ્વારા કરવામાં આવે)	હા	હા
3	રસ્તા કામ, ટ્રેનેજ કામ, પાણી વિતરણની કામગીરી સાથે સંકળાયેલા કોન્ટ્રાક્ટરોને લાગુ પડે કે કેમ ?	હા	હા
4	જનરલ બોર્ડનાં માઈક સંચાલનનાં કોન્ટ્રાક્ટમાં લાગુ પડે કે કેમ ?	હા	હા
5	રાજકોટ મહાનગરપાલીકાનાં ગ્રાઉન્ડ સંચાલન કરતા કોન્ટ્રાક્ટરોને લાગુ પડે કે કેમ ?	હા	હા
6	અઉટ સોર્સીંગ સ્ટાફનાં કીસ્સામાં વેન્ડરને લાગુ પડે કે કેમ ?	હા	હા
7	રાજકોટ મહાનગરપાલીકાનાં રેનબસેરાનું સંચાલન કરતા કોન્ટ્રાક્ટરોને લાગુ પડે કે કેમ ?	હા	હા
8	રાજકોટ મહાનગરપાલીકાની જગ્યામાં ઈવેન્ટમેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે ત્યારે ઈવેન્ટમેનેજમેન્ટ કંપનીને તથા ગાયક / આર્ટીસ્ટ / મ્યુઝીશીયનને લાગુ પડે છે કે કેમ ?	ના	ના
9	મશીન / વાહન ફક્ત પાર્ટસ ખરીદીનાં કિસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	ના	ના
10	મશીન / વાહન ફક્ત પાર્ટસ ખરીદી અને ફીટીંગ / રીપેરીંગ રાજકોટ મહાનગરપાલીકાની જગ્યામાં કરવામાં આવતુ હોય તેવા કિસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	હા	હા
11	મશીન / વાહન ફક્ત પાર્ટસ ખરીદી અને ફીટીંગ / રીપેરીંગ રાજકોટ મહાનગરપાલીકાની જગ્યામાં કરવામાં આવતુ હોય તેવા કિસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	ના	ના
12	કોઈપણ ઈલેક્ટ્રીક વસ્તુની ખરીદી તથા તેનું ઈન્સ્ટોલેશન જેમ કે કેમેરા લાઈટ ફીટીંગ, કોમ્પ્યુટર, પ્રીન્ટર વગેરે કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	ના	હા
13	મિત્ર મંડળ તથા સખી મંડળનાં કિસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	હા	હા
14	ઓપરેશન અને મેઈન્ટેનન્સ સર્વિસીઝ કોન્ટ્રાક્ટનાં કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	હા	હા
15	ટુર્સ / ટ્રાવેલ્સ ભાડે રાખવામાં આવેલ ડાઈવર સહીત તેવા કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	હા	હા
16	ઈલેક્ટ્રીક પોલ ફીટ કરવા શિફ્ટ કરવા અથવા નવા ઈન્સ્ટોલ કરવા વગેરે કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	હા	હા



EPF તથા ESI લાગુ પડે છે કે કેમ ?

17	એર કુલર, એ.સી. , વોટર કુલર રીપેરીંગ વગેરે કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	હા	હા
18	રાજકોટ મહાનગરપાલીકાનાં કરાર આધારિત કર્મચારીનાં કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	હા	હા
19	રજીસ્ટ્રેશન સમયે કુલ પગાર ઈ.પી.એફ. / ઈ.એસ.આઈ.સી. નાં નિયમ મુજબનાં પગારમર્યાદા કરતા ઓછી હોય પરંતુ ત્યારબાદ પગાર ઈપીએફ, ઈએસઆઈસી નાં નિયમ મુજબ પગાર મર્યાદા કરતા વધી તો ક્યાં સુધી કપાત કરવી. (ફીક્સમાંથી કાયમીનાં કીસ્સામાં / ફીક્સ પગાર વધી જાય તેવા કીસ્સામાં )	હા	ના
20	ફીક્સ / કાયમી થાય તેવા કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	હા	હા
21	વાલ્વ ઓપરેટર તથા પમ્પ ઓપરેટરનાં કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ?	હા	હા
22	લીગલ, પ્રોફેશનલ સર્વિસ રાજકોટ મહાનગરપાલીકાની જગ્યા પર આપવામાં આવે તેવા કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	હા	હા
23	રાજકોટ મહાનગરપાલીકા ધ્વારા વિડીયોગ્રાફી / ફોટોગ્રાફી કરાવવામાં આવે તેવા કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	હા	હા
24	રાજકોટ મહાનગરપાલીકાની જગ્યામાં ઝેરોક્ષ મશીન ચલાવે તેવા કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	ના	ના
25	ન્યુઝ પેપર અથવા કોઈપણ વસ્તુ કે જેની ખરીદી કરી હોય અને જે રાજકોટ મહાનગરપાલીકાના પ્રીમાઈસીસ સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી વેન્ડરની હોય તેવા કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	ના	ના
26	રાજકોટ શહેરમાં મોબાઈલ ડિસ્પેન્સરી ચલાવવા આપવામાં આવે તેવા કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	હા	હા
27	ફક્ત એક વખત કામગીરી કરવાની હોય તેવા કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	ના	ના
28	હોર્ડીંગ બોર્ડ ચડાવવા તથા ઉતારવાની કામગીરીનો એજન્સીને કોન્ટ્રાક્ટ આપેલ હોય તેવા કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	હા	હા
29	રાજકોટ મહાનગરપાલીકાની જગ્યામાં કાર્ટીઝ રીપેરીંગ તથા રીફીલીંગ તેવા કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	હા	હા
30	કેટરીંગ સર્વિસ અથવા હોટલમાંથી ફુડ પાર્સલ તેમજ કુરીયર સર્વિસ રાજકોટ મહાનગરપાલીકાને ડીલીવરી કરવામાં આવે તેવા કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	ના	ના
31	સોલાર પેનલ તથા રૂફ ટોપ સોલાર પેનલનાં રાજકોટ મહાનગરપાલીકાની જગ્યામાં ઈન્સ્ટોલેશન તથા મેઈન્ટેનન્સનાં કીસ્સામાં લાગુ પડે છે કે કેમ ?	હા	હા







રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા

WOW Cell

ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ

Azadi@75  
સ્વચ્છ  
સર્વેક્ષણ  
#MeraShahar,MeriPeekhan 2024

રા.મ.ન.પા./સો.વે.મે./જા.નં.-6445

તા.30-03-2024

હુકમ:

સંદર્ભ: રા.મ.ન.પા./સો.વે.મે./જા.નં ૮૬૬, તા. ૦૪-૦૬-૨૦૧૯

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં વિકાસ કામો અને બાંધકામ પ્રવૃત્તિનો ખૂબ જ ઝડપથી વિકાસ થઈ રહેલ છે. જેના પરિણામે શહેરમાં કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડિમોલિશન વેસ્ટ પણ ખૂબ બહોળા પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય છે. આથી તેના કલેક્શન તથા યોગ્ય પદ્ધતિથી નિકાલની ખૂબ જ વિકટ સમસ્યા ઊભી થાય છે. કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડિમોલિશન (સી & ડી) વેસ્ટ રુલ્સ -2016 પ્રમાણે આ વેસ્ટનું કલેક્શન, સ્ટોરેજ તથા પ્રોસેસિંગ કરી યોગ્ય નિકાલ કરવો જરૂરી છે. જે અન્વયે આ અગાઉ ઉપરોક્ત સંદર્ભિત હુકમથી શહેરમાં ઉત્પન્ન થતા સી & ડી વેસ્ટના નિકાલ અન્વયેની માર્ગદર્શિકા નિયત કરવામાં આવેલ. જેની વધુ અસરકારકતા તથા કાર્યક્ષમતા સાથે પરિણામલક્ષી કામગીરી થઈ શકે તે માટે હવે પછીથી નીચે જણાવ્યા મુજબની વિગતે અમલવારી કરવા હુકમ કરવામાં આવે છે.

(૧) રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ટાઉન પ્લાનિંગ શાખા દ્વારા શહેરમાં આવેલ હયાત/જુના બાંધકામ ધરાવતી ઈમારતોને સ્થાને નવું બાંધકામ કરવા માટેની બાંધકામ પરવાનગી ઇસ્યુ કરતા પહેલા હાલની વ્યવસ્થા મુજબ જે ડિમોલિશન ચાર્જ લેવામાં આવે છે તેની સાથે શહેરમાં આવેલ આવી જૂની ઈમારતોનું બાંધકામ માલિક/કબજેદાર/ડેવલપર દ્વારા દૂર કરવાથી કેટલો સી & ડી વેસ્ટ ઉત્પન્ન (Generate) થશે તે બાંધકામ પરવાનગી અર્થે પ્લાન સહીતની વિગતો રજૂ કરનાર પરવાનેદાર એન્જિનિયરશ્રી/આર્કિટેકટશ્રી મારફત પ્રમાણિત કરાવી તેના જથ્થા મુજબ અને બાંધકામની પરવાનગીના પ્રકાર મુજબ આ ઉત્પન્ન થનાર સી & ડી વેસ્ટને નાકરાવાડી ખાતે આવેલ સી & ડી વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ ખાતે નિકાલ કરવા માટેની ડિપોઝિટની રકમ પેટે રૂપિયા ૫૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા પાંચ હજાર પુરા) વસુલવાની રહેશે. આ પ્રકારના તમામ કિસ્સાઓમાં ડીપોઝિટની રકમ જમા થયા બાદ જ ટાઉન પ્લાનિંગ શાખા દ્વારા શરતી બાંધકામ પરવાનગી (Conditional Permission) આપવાની રહેશે, તથા સદરહુ શરતી બાંધકામ પરવાનગીમાં સંલગ્ન જૂની ઈમારતના સી & ડી વેસ્ટને ટ્રાન્સપોર્ટ કરી સી & ડી વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યાનું પ્રમાણિત થયા બાદ જ ટાઉન પ્લાનિંગ શાખા દ્વારા બાંધકામ પરવાનગી આપવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જ અરજદારશ્રી દ્વારા નવું બાંધકામ શરૂ કરવાનું રહેશે તેવો ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે.

શરતી બાંધકામ પરવાનગી મેળવ્યા બાદ અરજદારશ્રી દ્વારા તેઓના જુના મકાન/ઈમારતના ડીમોલિશનને કારણે નીકળેલ સી & ડી વેસ્ટને રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના નાકરાવાડી ખાતે આવેલ સી & ડી વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ પર મોકલવાની વ્યવસ્થા કરી નિકાલ કરવાનો રહેશે, તથા સી & ડી વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ ખાતેથી આ અંગેની પહોંચ (રીસીપ્ટ)/પ્રમાણપત્ર મેળવી લેવાનું રહેશે.

સી. & ડી. વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ ખાતે શહેરમાંથી સી & ડી વેસ્ટના નિકાલ અર્થે આવેલ મટીરીયલ અંગેનું રજીસ્ટર નિભાવવાનું રહેશે, તથા પ્લાન્ટ ખાતે સી & ડી વેસ્ટ લઈને આવેલ તમામ વાહન તથા તેના સી & ડી વેસ્ટના જથ્થાની નોંધ ઓનલાઈન નિયત એપ્લીકેશનમાં કરવાની રહેશે. પ્લાન્ટ ખાતે મેળવવામાં આવેલ સી & ડી વેસ્ટ મટીરીયલની પહોંચ (રીસીપ્ટ)/પ્રમાણપત્ર આપવા અંગેની જરૂરી તમામ વ્યવસ્થા સી & ડી વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટની એજન્સી દ્વારા કરવાની રહેશે.

ટાઉન પ્લાનિંગ શાખા દ્વારા ઉપરોક્ત જણાવ્યા મુજબ જુના બાંધકામ/ઈમારતના ડીમોલિશનને કારણે ઉત્પન્ન થયેલ સી & ડી વેસ્ટને અરજદારશ્રી દ્વારા નાકરાવાડી ખાતેના સી & ડી વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ ખાતે

મોકલ્યાની ખરાઈ (Confirmation) કર્યા બાદ જ અરજદારશ્રી દ્વારા જમા કરવામાં આવેલ ડીપોઝીટની રકમ રૂ.૫૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા પાંચ હજાર પુરા) પરત કરી બાંધકામ પરવાનગી ઇસ્યુ કરવાની રહેશે.

- (૨) ટાઉન પ્લાનિંગ શાખા દ્વારા કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડીમોલિશન વેસ્ટ રૂલ્સ ૨૦૧૬ ની માર્ગદર્શિકા મુજબ શહેરમાં જૂનો ઇમલો દૂર કરનાર એજન્સીઓ - કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા સી & ડી વેસ્ટનું કલેક્શન તથા તેનું જરૂરી સેગ્રીગેશન કરી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના નાકરાવાડી ખાતે આવેલ સી & ડી વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ ખાતે નિકાલ કરવાનું ફરજિયાત હોવાની બાબતની સમજ આપી તેઓનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ પર શહેરમાં ઇમલો દૂર કરવાની કામગીરી કરતી આવી તમામ એજન્સીઓ - કોન્ટ્રાક્ટરોની યાદી મૂકવાની રહેશે.
- (૩) સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગ દ્વારા હાલ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ત્રણેય ઝોનના જુદા જુદા વોર્ડ - વિસ્તારના પ્લોટ તથા રસ્તાઓની સાઈડમાં પડેલ સી & ડી વેસ્ટને કલેક્ટ કરી નાકરાવાડી ખાતે આવેલ સી & ડી વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટની જરૂરીયાત મુજબ પ્લાન્ટ ખાતે પહોંચાડવા (Transportation) ની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે, તથા શહેરના જાહેર રસ્તાઓ કે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના પ્લોટ પર અનઅધિકૃત રીતે સી & ડી વેસ્ટ ડમ્પિંગ ન થાય તે અંગેની તકેદારી રાખવા માટેની જરૂરી વ્યવસ્થા ઉભી કરવાની રહેશે.
- (૪) રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની તમામ તાંત્રિક શાખા દ્વારા તેમના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ સિવિલ કામ કરતી તમામ એજન્સીઓ (ઝોનલ તથા ટેન્ડર કામ) ને સોંપવામાં આવેલ સિવિલ કામગીરી અંતર્ગત ઉત્પન્ન થનાર સી & ડી વેસ્ટના સંપૂર્ણ જથ્થાનો નિકાલ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની નાકરાવાડી ખાતે આવેલ સી & ડી વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ ખાતે કરાવવાનો રહેશે.

આ માટે ઉત્પન્ન થયેલ સી & ડી વેસ્ટના જથ્થાને સંલગ્ન તાંત્રિક કામગીરી સંભાળતા એ.એ.ઈ.શ્રી તથા એ.ઈ.શ્રી દ્વારા તેમના નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી મારફતે પ્રમાણિત કરાવી તે સી & ડી વેસ્ટના જથ્થાને સિવિલ કામની સંલગ્ન એજન્સી દ્વારા ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વ્યવસ્થા કરી શહેરમાં અન્ય કોઈપણ જગ્યાએ નિકાલ ન કરી માત્ર નાકરાવાડી ખાતે આવેલ સી & ડી વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ ખાતે જ જમા કરાવવાનો રહેશે, તથા પ્લાન્ટ ખાતેથી તે અંગેની પહોંચ (રીસીપ્ટ)/પ્રમાણપત્ર મેળવવાનું રહેશે. જે પહોંચ (રીસીપ્ટ)/પ્રમાણપત્ર સંલગ્ન તાંત્રિક શાખામાં રજુ થયા બાદ તેને સંલગ્ન તાંત્રિક સ્ટાફ દ્વારા ચકાસણી કર્યા બાદ જ સંલગ્ન નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી દ્વારા એજન્સીએ કરેલ કામની રકમનું ચૂકવણું કરવા માટેની બીલ અંગેની કાર્યવાહી હાથ ધરવાની રહેશે.

- (૫) રાજકોટ શહેરમાં ઉત્પન્ન થનાર સી & ડી વેસ્ટનો મહત્તમ રીચુઝ તથા રિસાયકલ થાય તે માટે કઈ કઈ બાંધકામ ઉપયોગી વસ્તુઓ (મટીરીયલ) બનાવી શકાય તથા તે તમામ મટીરીયલનો રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વિવિધ તાંત્રિક કામોમાં ઉપયોગ થાય તેવા મટીરીયલનો રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના શેડ્યુલ ઓફ રેઈટ્સ (S.O.R.) માં સમાવેશ કરવા તથા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વિવિધ સિવિલ કામમાં તેનો ઉપયોગ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટેની જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવાની રહેશે.

ઉપરોક્ત વિગતે સોંપવામાં આવેલ કામગીરીનો રિપોર્ટ નાયબ કમિશનરશ્રી (ઈસ્ટ ઝોન)ને કરવો. સદરહુ હુકમનો અમલ તાત્કાલિક અસરથી ચુસ્તપણે કરવાનો રહેશે.

  
કમિશનર

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા